

16.04.81

1977


HELSINKI 1981

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland




**Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland**

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of death in Finland 1977



Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

ISSN 0355-2144
ISBN 951-46-5114-6



Alkusanat

Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä koskevat taulut vuodelta 1977.

Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään tauti- ja kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintöhallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.

Kuolemansyysaineiston lääketieteellisen tarkistuksen on suorittanut lääket. tri *Antti Ahonen*. Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari *Aino Korpela*. Vuosijulkaisun on toimittanut yliaktuaari *Hilkka Ahonen*.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa tammikuussa 1981

Förord

Föreliggande publikation innehåller tabeller över dödsorsaker år 1977.

Fr.o.m. ingången av år 1969 har Finland följt en klassifikation, som baserar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) år 1967 godkända klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen har godkänts för användning i Finland.

Den medicinska granskningen av materialet har utförts av med. dr. *Antti Ahonen*. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie *Aino Korpela*. Publikationen har redigerats av överaktuarie *Hilkka Ahonen*.

Helsingfors, Statistikcentralen i januari 1981

Olavi E. Niitamo

Jorma Hyppölä

SISÄLLYS

	Sivu
Johdanto	6
<i>Tauluja</i>	
A. Kuolleet kuolinsyittäin sukupuolen mukaan 1969–1977	7
B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1969–1977	8
1. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	10
2. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus, 5-vuotisryhmät)	42
3. Kuolemansyyt (A-luokitus), iän (10-vuotisryhmät) ja sukupuolen mukaan; koko maa, suurkaupungit, muut kaupungit ja muut kunnat sekä läänit	54
4. Kuolemansyyt kuukausittain sukupuolen mukaan (A-luokitus)	77
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan (A-luokitus)	82
6. Kuolleisuus kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan keskväkiluvun 100 000 asukasta kohden (A-luokitus)	84
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	88
8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin	92
9. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuolemansyyn mukaan (pääryhmittäin)	93

Liitteet

1. Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa sekä muissa kunnissa vuonna 1977	96
2. Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1977	97
3. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko	98
4. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet	100
5. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet	106
6. Luettelo julkaisemattomista tauluista	112
7. Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	118
8. Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	119
9. Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	120
10. Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	121

INNEHÅLL

	Sida
Inledning	6
<i>Tabeller</i>	
A. Döda efter dödsorsak och kön 1969–1977	7
B. Döda efter skadans yttre orsak och kön 1969–1977	8
1. Dödsorsaker efter ålder och kön (detaljlistan)	10
2. Dödsorsaker efter ålder och kön (A-listan, femårsgrupper)	42
3. Dödsorsaker (A-listan) efter ålder (tioårsgrupper) och kön; hela riket, storstäder, övriga städer och övriga kommuner samt län	54
4. Dödsorsaker månadsvis efter kön (A-listan)	77
5. Dödsorsaker under första levnadsåret efter kön och dödsmanad (A-listan)	82
6. Dödligheten efter dödsorsak, ålder och kön per 100 000 av medelfolkmängd (A-listan)	84
7. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön (detaljlistan)	88
8. Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis	92
9. Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna och dödsorsak (huvudgrupper)	93

Bilagor

1. Medelfolkmängd efter ålder och kön i hela riket, i storstäder, i andra städer samt i övriga kommuner år 1977	96
2. Medelfolkmängd efter ålder och kön länsvis år 1977	97
3. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan	98
4. Dödsattestblanketterna på finska	100
5. Dödsattestblanketterna på svenska	106
6. Förteckning över opublicerade tabeller	114
7. Dödsorsakslistan (A-listan) på finska	118
8. Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska	119
9. Dödsorsakslistan (A-listan) på latin	120
10. Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska	121

CONTENTS

	Page
Summary in English	5

Tables

A. Deaths by cause and sex 1969–1977	7
B. Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1969–1977	8
1. Causes of death by age and sex (detailed list)	10
2. Causes of death by age and sex (list A, five-year-groups)	42
3. Causes of death (list A) by age (ten-year-groups) and sex; whole country, large cities, other cities and other communes and provinces	53
4. Causes of death by month and sex (list A)	77
5. Causes of death under one year of age by sex and month of death (list A)	82
6. Mortality by cause of death, age and sex per 100 000 mean population (list A)	84
7. Causes of death under one year of age by term of life and sex (detailed list)	88
8. Medical death certificates by basis of diagnosis by province	92
9. Medical death certificates by basis of diagnosis, by cause of death (main groups)	93

Appendices

1. Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes and in other communes in 1977	96
2. Mean population in 1977 by age and sex in provinces	97
3. Comparison between the detailed list and list A	98
4. Certificates of cause of death in Finnish	100
5. Certificates of cause of death in Swedish	106
6. List of unpublished tables	116
7. Finnish list A	118
8. Swedish list A	119
9. Latin list A	120
10. English list A	121

Käytetyt symbolit – Använda symboler – Explanation of symbols

M = Miehet – Män – Males
N = Naiset – Kvinnor – Females

SUMMARY

The statistics on causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the population registers at the time of death whether the death occurred in Finland or abroad.

The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the provincial health officers.

Since 1975 the data on vital events are received from the Population Register Centre on magnetic tapes which are used as basis of vital statistics. For the purposes of cause of death statistics these data are used to check the arrival of and information on death certificates but the certificates also have influence on the basic material of the statistics. Due to this, there may be slight differences

between the data on deaths in vital statistics and cause of death statistics.

The death certificates are in accordance with the form recommended by WHO.

From 1969, causes of death in Finland are coded according to the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th Revision). The selection and modification rules concerning the underlying cause of death given by WHO are used.

Additionally the multiple causes of death are coded for data of 1977. The list on the multiple causes of death by the underlying cause is available.

JOHDANTO

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolinhetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.

Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahdenlaisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolinselvitys (Liitteet 4–5).

Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perustuu kansainväliseen suositukseen.

Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapauksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinselvityksen. Lääkäriltä lähtee kuolintodistus siihen väestörekisteriin, jonka kirjoissa vainaja on. Väestörekisterin pitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt henkilötiedot ja laatii kuolemasta n.s. muutosilmoituksen, joka lähetetään Tilastokeskukseen.

Väestörekisterin pitäjä lähettää kuolintodistuksen Lääninhallitukselle tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitovirastolle, jossa virkalääkäri tarkistaa lomakkeella annetut tiedot. Sieltä kuolintodistus lähetetään edelleen Tilastokeskukseen.

Vuodesta 1975 lähtien Tilastokeskus on saanut väestönmuutosaineistot Väestörekisterikeskuksen väestönkeskusrekisterin kautta ja laatinut väestönmuutos-tilastot tämän aineiston pohjalta. Koska kuolemansyytilaston perusaineiston määrittelyssä otetaan huomioon ensi sijaisesti kuolintodistus, ei väestönmuutostilastojen ja kuolemansyytilastojen kuolleiden lukumäärä ja jakauma esim. iän mukaan ole täsmälleen sama. Vuonna 1977 kuolemansyytilaston kuolleiden lukumäärä on 202 henkeä suurempi kuin väestön muutostilaston.

Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyytluokitusta¹⁾ nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen peruskuolemansyy.

Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaus-tilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilastokeskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuolemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.

Vuoden 1977 kuolemansyyaineisto sisältää peruskuolemansyyn lisäksi muut kuolemansyyt (enintään 10). Näistä on käytettävissä luettelo peruskuolemansyittäin.

INLEDNING

I statistiken ingår personer, som under kalenderåret avlidit i Finland eller i utlandet och som vid dödstillpunkten hörde till den i Finland bosatta befolkningen.

Statistiken är uppgjord på basen av dödsattester, av vilka det finns två slag: dödsattest för mindre än 28 dygn gammal avliden och dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden. Därtill finns det en av polisens utfärdad dödsredogörelse (Bilagorna 4–5).

Sättet att framlägga dödsorsaken på dödsattesten grundar sig på en internationell rekommendation.

Dödsattesten utskrivs av läkare. I undantagsfall kan polismyndighet utskriva en s.k. dödsredogörelse. Av läkaren sänds därefter dödsattesten till det befolkningsregister där den avlidna är införd. Vid befolkningsregistret granskas personuppgifterna givna i dödsattesten och sk. ändringsanmälan om dödsfallet uppgörs. Anmälan skickas sedan till Statistikcentralen.

Från befolkningsregistret sänds dödsattesten till Länsstyrelsen eller till hälsovårdsbyrån i Helsingfors, Tammerfors eller Åbo, där tjänsteläkaren kontrollerar uppgifterna givna i attesten. Därifrån skickas dödsattesten vidare till Statistikcentralen.

Fr.o.m. år 1975 har Statistikcentralen fått uppgifterna om befolkningsförändringar från Befolkningsregistercentralens centrala befolkningsregister, och på basen av dessa uppgifter har statistiken över befolkningsförändringarna gjorts upp. Antalet döda och fördelningen av döda enligt t.ex. ålder är inte exakt desamma i dödsorsaksstatistiken och i statistiken över befolkningsförändringarna, då dödsattesten i första hand beaktas som källmaterial vid uppgörandet av dödsorsaksstatistiken. Antalet döda i 1977 års dödsorsaksstatistik är 202 flera än i statistiken över befolkningsförändringar.

Vid kodningen av dödsattesten har man fr.o.m. början av år 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker¹⁾ på 4-siffernivå. Skador genom yttre våld klassificeras både enligt skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien). Från de sjukdomar som uppgetts på dödsattesten utväljs för uppgörandet av statistiken, med iakttagande av Världshälsoorganisationens instruktioner, grunddödsorsaken.

Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som har förorsakat serien av sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållandena, vilka förorsakade den skada som ledde till döden.

Utöver de publicerade uppgifterna finns vid Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om avlidna efter dödsorsak, kommun, diagnosen, osv.

1977 års dödsorsaksmaterial omfattar förutom grunddödsorsaken även övriga dödsorsaker (högst 10). Över dessa finns en förteckning uppgjord enligt grunddödsorsak.

1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8 th Revision)

A. Kuolleet kuolinsyistäin sukupuolen mukaan 1969-1977
Döda efter dödsorsaker och kön 1969-1977
Deaths by cause and sex 1969-1977

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Sukupuol. Kön Sex	Vuosi - År - Year								
		1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Tartunta- ja loistaudit - Infektions- sjukdomar o. paratära sjukdomar - Morbi infektiosi et parasitarii	M N MS	356 240 596	354 229 583	357 216 573	289 186 475	255 227 482	279 191 470	294 218 512	266 226 492	261 203 464
Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat	M N MS	4 437 3 520 7 957	4 448 3 469 7 917	4 606 3 591 8 197	4 425 3 651 8 076	4 559 3 610 8 169	4 633 3 733 8 386	4 573 3 748 8 324	4 880 3 793 8 673	4 721 3 957 8 678
Umpieritys- ja aineenvaihd.- sair. sekä rav. häiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionisrubbn. o. ämnes- omsättn.sjukd. - Morbi system. endocrini, nutritionis et metabolismi	M N MS	229 565 794	230 496 726	228 542 770	230 535 765	274 530 804	290 595 885	309 629 938	269 491 760	281 560 841
Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoeci et sanguinis alii	M N MS	42 75 117	30 34 64	33 47 80	31 57 88	17 48 65	32 60 92	23 39 62	23 39 62	28 46 74
Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningar - Morbi mentis	M N MS	110 104 214	95 107 202	116 150 266	117 148 265	83 128 211	130 154 284	165 161 326	121 155 276	107 83 190
Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets o. sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosiet organorum sensuum	M N MS	241 233 474	244 238 482	212 212 424	220 260 480	220 204 424	250 243 493	234 271 505	246 245 491	260 258 518
Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M N MS	12 331 12 230 24 561	11 976 11 510 23 486	12 291 12 014 24 305	11 800 11 498 23 298	12 081 11 116 23 197	12 335 11 533 23 868	11 972 11 078 23 050	12 493 11 459 23 952	12 430 11 053 23 483
Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M N MS	2 072 1 596 3 668	1 834 1 466 3 300	2 239 1 684 3 923	1 801 1 400 3 201	1 822 1 308 3 130	1 860 1 303 3 163	1 892 1 434 3 326	2 018 1 576 3 594	1 971 1 482 3 453
Ruunsulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M N MS	580 590 1 170	613 652 1 265	541 617 1 158	568 600 1 168	545 610 1 155	621 594 1 215	642 556 1 198	535 540 1 075	574 527 1 101
Virtsä- ja sukuelinten sairaudet - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum urogenitalium	M N MS	403 616 1 019	408 531 939	354 474 828	312 445 757	308 420 728	313 404 717	278 333 611	233 352 585	267 335 602
Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning o. i puerperiet - Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum	M N MS	. 10 10	. 8 8	. 5 5	. 7 7	. 6 6	. 3 3	. 7 7	. 6 6	. 5 5
Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens o. underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M N MS	5 16 21	4 9 13	10 9 19	7 13 20	7 15 22	6 6 12	1 3 4	3 5 8	6 12 18
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala syst. o. bindväven - Morbi systematis musculi sceletalis et telae conjunctivae	M N MS	48 119 167	63 121 184	65 144 209	50 113 163	51 138 189	51 131 182	49 136 185	48 171 219	65 158 223
Synnyttämiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M N MS	176 154 330	178 153 331	150 154 304	154 144 298	146 136 282	179 170 349	176 136 312	160 131 291	159 125 284
Perinat. sair. ja kuoll. syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet o. dödlighet - Causae quaedam morborum neonatarum et mortis perinatalis	M N MS	350 217 567	280 201 481	278 171 449	258 150 408	196 124 320	199 142 341	199 126 325	186 109 295	158 119 277
Oireita ja epätäyd. määr. tapauksia - Symptom o. ofullst. preciserade fall - Symptomata et casus male difiniti	M N MS	112 122 234	96 101 197	84 77 161	63 61 124	43 54 97	65 58 123	61 56 117	61 35 96	57 67 124
Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M N MS	21 492 20 407 41 899	20 853 19 325 40 178	21 564 20 107 41 671	20 325 19 268 39 593	20 607 18 674 39 281	21 243 19 340 40 583	20 871 18 931 39 802	21 542 19 333 40 875	21 345 18 990 40 335
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpi- telyt - Olycksfall, förgiftningar o. misshandel etc. - Deaths from accidents, poisoning and violence	M N MS	2 964 1 103 4 067	2 944 997 3 941	3 091 1 114 4 205	3 256 1 109 4 365	3 107 1 022 4 129	3 052 1 041 4 093	3 045 1 006 4 051	2 956 1 032 3 988	2 963 978 3 941
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	M N MS	24 456 21 510 45 966	23 797 20 322 44 119	24 655 21 221 45 876	23 581 20 377 43 958	23 714 19 696 43 410	24 295 20 381 44 676	23 916 19 937 43 853	24 498 20 365 44 863	24 304 19 963 44 276

B. Väikivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1969-1977

Döda efter skadans yttre orsak och kön 1969-1977

Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1969-1977

Vamman ulkoinen syy Skadans yttre orsak Injuries external cause	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year								
		1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Rautatietapaturmat -	M	34	58	46	48	45	48	24	25	20
Järnvägsolyckor -	N	9	7	8	23	13	13	9	15	3
Railway accidents	MS	43	65	54	71	58	61	33	30	23
Moottoriajoneuvotapaturmat -	M	747	791	842	838	810	615	647	560	507
Motorfordonsolyckor -	N	321	290	349	331	302	231	269	244	196
Motor vehicle accidents	MS	1 068	1 081	1 191	1 169	1 112	846	916	804	703
Muut maaliikenneonnettomuudet -	M	21	22	17	21	16	15	27	16	13
Andra trafikolyckor till lands -	N	9	3	10	9	8	16	15	7	6
Other road vehicle accidents	MS	30	25	27	30	24	31	42	23	19
Vesiliikennetapaturmat -	M	148	129	190	152	164	156	158	117	149
Sjötransportolyckor -	N	8	8	11	9	6	14	10	5	5
Vater transport accidents	MS	156	137	201	161	170	170	168	122	154
Iimaliikennetapaturmat -	M	6	8	14	11	6	5	6	7	12
Luftransportolyckor -	N	1	-	2	1	-	-	-	-	1
Air and space transport accidents	MS	7	8	16	12	6	5	6	7	13
Lääkkeiden aiheuttamat mykitystapa- turmat - Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse - Accidental poisoning by drugs and medicaments	M	11	17	9	25	22	26	35	43	45
	N	6	5	14	11	7	19	8	15	9
	MS	17	22	23	36	29	45	43	58	54
Muiden kiinteiden ja juoksevien ainein- den tapaturmainen myrkkyyvaikutus - För- giftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse - Accidental poisoning by other solid and liquid substances	M	202	217	226	233	180	249	192	258	306
	N	18	16	19	12	20	21	27	21	35
	MS	220	233	245	245	200	270	219	279	341
Kaasujen, savun ja höyryjen tapatur- mainen myrkkyyvaikutus - Förg. av gas, rök ell. ånga genom olyckshändelse - Accidental poisoning by gases and vapours	M	26	29	24	21	23	35	25	19	21
	N	8	6	2	6	6	6	2	7	4
	MS	34	35	26	27	29	41	27	26	25
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumi- set - Fall genom olyckshändelse - Accidental falls	M	208	210	240	221	222	255	236	248	226
	N	278	266	289	253	224	284	209	220	264
	MS	486	476	529	474	446	539	445	468	490
Avotulen aiheuttamat tapaturmat -	M	79	67	82	66	64	82	63	96	78
Olyckshändelser orsakade av öpen eld -	N	31	20	19	23	21	24	19	16	23
Accidents caused by fires and flames	MS	110	87	101	89	85	106	82	112	101
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat - tapaturmat - Olyckshändelse orsakade av natur o. miljöfaktorer - Accidents due to natural and environmental factors	M	32	39	39	29	31	13	38	41	49
	N	5	6	7	9	15	11	8	11	13
	MS	37	45	46	38	46	24	46	52	62
Muut tapaturmat -	M	410	397	392	484	448	396	395	309	313
Andra olyckshändelser -	N	76	67	74	86	71	71	78	95	59
Other accidents	MS	486	464	466	570	519	467	473	404	372
Lääketieteellisten toimenp. yht. synt. kompl. - Komplik. o. missöden vid med. åtgärder - Surgical and medical complication and misadventures	M	2	4	3	1	1	3	2	7	3
	N	6	8	3	2	1	5	2	8	-
	MS	8	12	6	3	2	8	4	15	3
Tapaturmien jälkiseuraukset -	M	17	28	35	24	39	38	46	25	35
Senä effekter av olyckshändelser -	N	17	27	17	27	20	17	28	33	27
Late effects of accidental injury	MS	34	55	52	51	59	55	74	58	62
Itsemurhat -	M	850	763	781	874	848	921	924	967	962
Själv-mord -	N	246	220	222	239	249	255	254	251	260
Suicide and self-inflicted injury	MS	1 096	983	1 003	1 113	1 097	1 176	1 178	1 218	1 222
Murhat, tapot ja muut tahalliset pa- hoipitelyt - Mord och uppsåtlig miss- handel - Homicide and injury purposely inflicted by other person	M	84	71	85	105	88	95	131	106	102
	N	36	22	41	43	37	25	40	49	33
	MS	120	93	126	148	125	120	171	155	135
Poliisin aiheuttamat vammat -	M	1	-	-	2	1	-	-	-	-
Lagligt ingripande -	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal intervention	MS	1	-	-	2	1	-	-	-	-
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined accidentally or purposely inflicted	M	84	89	63	97	95	96	93	108	119
	N	28	26	27	25	22	29	28	35	40
	MS	112	115	90	122	117	125	121	143	159
Sotatoimista aih. vammojen jälkiseu- raukset - Sen effekt av skada orsakade av krigshandling - Injury resulting from operation of war	M	2	5	3	4	4	4	3	4	3
	MS	2	5	3	4	4	4	3	4	3
Yhteensä -	M	2 964	2 944	3 091	3 256	3 107	3 052	3 045	2 956	2 963
Inalles -	N	1 103	997	1 114	1 109	1 022	1 041	1 006	1 032	978
Total	MS	4 067	3 941	4 205	4 365	4 129	4 093	4 051	3 988	3 941

TAULUJA – TABELLER
TABLES
1977

1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS)
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (DETAILED LIST)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
<u>I MORBI INFECTIONI ET PARASITARI</u>								
002	FEBRIS PARATYPHOIDES	N	1					
009	DIARRHOEA	M N	19 41	2				
010	SILICOTUBERCULOSIS	M	2					
011	TUBERCULOSIS PULMONUM	M N	66 42					
012	TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	6 6					
013	TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	N	2					
014	TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM MESENTERII	N	3					
015	TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	M N	1 1					
016	TUBERCULOSIS UROGENITALIS	M N	3 2					
017	TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM	M N	3 1					
018	TUBERCULOSIS DISSEMINATA	M N	6 14					
019	TUBERCULOSIS SEQUALAE	M N	83 31					
027	MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANIMALI ALIA	M	2	1				
031	MORBI MYCOBACTERICI ALII	M N	1 2					
035	ERYSIPELAS	M	2					
036	INFECTIO MENINGOCOCCICA	M N	5 7		2 1			1
037	TETANUS	M	1					
038	SEPTICHAEMIA	M N	25 28	10 7				
039	MORBI BACTERICI ALII	N	2					
044	POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE	M N	1 2					
045	MENINGITITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS	N	1					
046	ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	M	1					
053	HERPES ZOSTER	N	2					
054	HERPES SIMPLEX	M	3	1				
065	ENCEPHALITIS VIROSA NUD	M	3	1				
066	ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE	M	1					
070	HEPATITIS INFECTIONOSA	M	2	1				
084	MALARIA	M	1					
093	SYPHILIS CARDIOVASCULARIS	M N	10 3					
094	SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	M N	2 1					
112	MONILIASIS	M N	1 2					
117	MYCOSES ALIAE	M N	4 2					
130	TOXOPLASMOSIS	M N	2 2	1				
135	SARCOIDOSIS	M N	3 5					
136	MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII	M	2					
000-136	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	261 203	16 9	2 1			1
<u>II NEOPLASMATA</u>								
140	NEOPLASMA MALIGNUM LABII	M N	11 3					

																		N:0
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
															1			002
1		1						2	1	1	1	3	3	3	6	1	3	009
										1					1			010
					1	1	2	5	2	5	7	13	12	6	9	2	1	011
								1	1	1		5	6	12	9	5	2	012
											1	2	2	1	2	1	1	013
						1							1	1	1			014
											1							015
								1	1							1		016
										1								017
											1	1	4	2	2	2		018
						1	2	2	11	11	13	20	16	7	1	2	1	019
							1		2		2	5	5	2	2	3		027
									1									031
									1	1				1				035
1	1											1				1		036
1	1										1		1					037
		1		1			1		3	3	1	1	3	2	2	1		038
			1									1	1				1	039
													1					044
			1												1			045
													1					046
														1		1		053
													1					054
					1													065
					1	1												066
																		070
																		084
																		093
																		094
																		112
																		117
																		130
1																		135
																		136
1	4	3	3	2	3	2	5	11	23	21	28	49	38	26	19	6	2	000-136
3	1					2	1	4	7	13	15	29	24	35	27	20	8	
																		140

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
141	NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE	M N	19 15					
142	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAE	M N	7 9					
143	NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE	M N	1 1					
144	NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS	M N	1 1					
145	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD	M N	4 7					
146	NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS	M N	5 2					
147	NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS	M N	6 6					
148	NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS	M N	17 9					
149	NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD	M N	1 2					
150	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	M N	87 99					
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	M N	577 487					
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS, DUODENO INCLUSO	M N	5 9					
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO	M N	153 259					
154	NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	M N	159 168					
155	NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM	M N	61 59				1	
156	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM	M N	39 154					
157	NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS	M N	266 225					
158	NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI	M N	18 28					
159	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD	M N	38 44					
160	NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUUM ACCESSORIORUM	M N	12 15					
161	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	M N	50 1					
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	M N	1761 216					
163	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA	M N	26 16					
170	NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	M N	13 14					
171	NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS	M N	12 15					
172	MELANOMA MALIGNUM CUTIS	M N	60 32					
173	NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD	M N	8 16					
174	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	M N	2 583					
180	NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	N	122					
181	CHORIOEPITHELIOMA	N	1					
182	NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	N	132					
183	NEOPLASMA MALIGNUM OVARIUM, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTI LATI	N	296					
184	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUD	N	37					
185	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	M	407					

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
						1		4	4	2	1		4	3		3		141
				1			1	1	1	1	1	2	2	2	1			142
									1			1						143
											1		1					144
									1			2	1	1	1	1	1	145
								1			1	1	1		2			146
			1					1	1	1		1	2	3				147
								1	2	1	3	2	4	3	2	1		148
											1	1		1				149
					2	1		1	4	11	7	17	21	10	10	1	2	150
					1	2	11	15	42	51	68	120	102	102	46	13	2	151
									1	1	1	1	1	2				152
			1		1	3	3	4	11	18	20	22	20	20	14	10	6	153
					1	1	2	3	10	6	14	27	42	26	14	10	3	154
					1		2	3	5	12	19	28	33	32	20	9	4	155
						1	1	2	2	6	17	11	14	3	1	1		156
					1	1		1	2	3	10	11	9	4	4	11	2	157
					1	2	2	8	19	39	35	44	54	37	17	5	3	158
					1		2	3	2	1	4	3	3	1	1			159
									1	2	2	4	7	9	5	4	4	160
								1	2	1	1	5		1	1	1		161
								3	3	5	8	11	11	5	3	1		162
			1		2	5	13	56	126	185	291	425	348	214	70	22	3	163
								1	3	3	4	3	8	2	2	1		164
1	1	2		2		1			1	1	1	1	1	1	1			165
		3	1	1			2		1	1	1	1	1	2	1			166
		1	1	1			1	1	2	1	1	1		1	2		1	167
			1	1									4	4	2	1		168
			1	2	1	4	4	5	8	11	6	6	4	4	2			169
											2	1		3	2	4	1	170
							1		1		3		1	2	3			171
			1	2	8	12	20	38	65	61	77	97	76	73	25	17	11	172
					2	2	3	4	5	15	25	26	20	10	6	2	2	173
					1													174
						1	1	3	3	11	24	29	20	25	5	8	2	175
		2	1	3	2	2	8	24	26	30	53	42	39	38	19	5	2	176
					1			1		3	1	7	8	7	7	1	1	177
								1	3	11	25	49	79	118	76	39	6	178

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3	4
186	NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS	M	15					
187	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATO	M	7					
188	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE	M N	122 70	1				
189	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD	M N	131 89		1			1
190	NEOPLASMA MALIGNUM OCULI	M N	5 10					
191	NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI	M N	81 71				3	1
192	NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO	M N	8 8	1		2	2	1
193	NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE	M N	8 38					
194	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM	M N	5 8					
195	NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO	M N	27 52					
196	NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD	M N	9 5					
197	NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM; ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS DIGESTIVI	M N	52 53					
198	NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM	M N	12 7					
199	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD)	M N	11 10					
200	RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA	M N	79 59	1				
201	LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA	M N	43 19					
202	NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE	M N	16 26	1				
203	MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS	M N	57 68					
204	LEUCHAEMIA LYMPHATICA	M N	44 50	1	1		1	1
205	LEUCHAEMIA MYELOIDES	M N	72 98					
206	LEUCHAEMIA MONOCYTICA	M N	4 3					
207	LEUCHAEMIA ALIA ET NUD	M N	10 14			1		
208	POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER	M N	8 7					
209	MYELOFIBROSIS	M N	13 8					
211	NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	2 2					
212	NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATIONIS	M N	1 1					
218	MYOMA UTERI	N	3					
220	NEOPLASMA BENIGNUM OVARIUM	N	9					
225	NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM	M N	21 29					
226	NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM	N	2					
227	HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA	M N	1 1					
230	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	1 16					
231	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	19 7					
234	NEOPLASMA NON DEFINITUM UTERI	N	1					
235	NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARIUM	N	1					

[illegible]

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KON SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
236	NEOPLASMA NON DEFINITUM GENITALIUM FEMINAE ALIORUM	N	1					
237	NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM	M N	4 3					
238	NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI	M N	7 21					
239	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD	N	4					
140-239	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	4721 3957	3 2	2 1	1 3	6 2	2 2
<u>III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI</u>								
240	STRUMA SIMPLEX	N	1					
241	STRUMA NODOSA ATOXICA	M N	1 3					
242	THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	M N	1 14					
244	MYXOEDEMA	N	3					
250	DIABETES MELLITUS	M N	232 491	1		1		
251	FUNCTIO LAESA SECRETIONIS INTERNAE PANCREATIS NON DIABETICA	M N	1 1					
252	MORBI PARATHYREOIDEAE	N	1					
253	MORBI HYPOPHYSEOS	M N	5 3					
255	MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS	M N	3 5	1				
258	DYSFUNCTIO POLYGLANDULARIS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ALII SIVE NUD	M N	2 2					
268	MARASMUS E MALNUTRITIONIS	M N	4 6					
269	INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE	M N	3 1	1				
270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINOACIDI	M N	2 2	1				1
271	MORBI CONGENITI METABOLICI CARBONHYDRATIS	M N	1 1		1			
272	MORBI CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI	N	1					
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD	M N	2 3	1				1
274	DIATHESIS URICA	M	2					
275	FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS	M N	5 5	1 1		1		
276	AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS	M N	8 9					
277	OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA	M N	4 5					
279	MORBI METABOLICI ALII SIVE NUD	M N	5 3	1 2	1			
240-279	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	281 560	6 4	1 2		1	2
<u>IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS</u>								
280	ANAEMIA SIDEROPENICA	M N	7 9					
281	ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA	M N	2 4					
282	ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAE	M N	1 3					
283	ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA	M N	3 3					1
284	ANAEMIA APLASTICA	M N	7 11					1
285	ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA	M N	4 8					

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
																1		236
													1	1	1	1	1	237
		1	1			1		1	1	2	1	1	2	1	2		1	238
														1	2	1		239
9 4	11 6	12 14	17 13	24 25	27 25	47 49	69 69	150 131	299 226	450 321	620 480	901 599	883 648	673 630	340 414	141 222	34 71	140-239
													1					240
							1						1		1			241
												2	3	3	1	2	1	242
													2	1				244
		1	3	5 5	5 9	13 3	9 3	13 2	12 5	15 13	17 23	30 67	41 85	30 120	28 102	7 41	2 12	250
				1				1										251
			1															252
								1		2	1				1			253
							1		1	1	1			1	1			255
						1		1		1								258
									1	1	1	1			1			268
													1		1			269
1				1														270
	1																	271
									1									272
1			1			1							1	1				273
							1		1	2	1	1		1				274
										1	1							275
									1	2	1	1	2		1	1		276
									1	1	1	1	2	1	1			277
				1			1			1								279
1 1	1	1	4 2	6 6	5 9	16 4	10 5	17 4	15 9	24 15	22 26	34 74	42 101	33 128	34 108	7 45	2 14	240-279
														1	3 3	4 3	2	280
												1	1		1		2	281
												1			2			282
								1				1			3			283
1	1	1			1				1		1	1	1	2	1		1	284
											1	1	2	1	1	2	1	285

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			YHT. S:MA. TOTAL	0	1	2	3	4
286	DEFECTUS COAGULATIONIS	M N	3 2					
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI	N	2	1				
288	AGRANULOCYTOSIS	M N	1 3					
289	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII	N	1					
280-289	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	28 46	1				2
	<u>V MORBI MENTIS</u>							
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS	M N	13 66					
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA	M	9					
295	SCHIZOPHRENIA	M N	12 5					
299	PSYCHOSES NUD	M	3					
300	NEUROSIS	M	1					
303	ALCOHOLISMUS	M N	67 8					
304	NARCOMANIA, ABUSUS MEDICAMENTORUM	M	1					
306	SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI NON CLASSIFICABILIA	N	3					
314	RETARDATIO MENTALIS PROFUNDA (IDIOTIA)	M	1					
315	RETARDATIO MENTALIS NUD	N	1					
290-315	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	107 83					
	<u>VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM</u>							
320	MENINGITIS	M N	20 16	4 3	2		2	2
322	ABSCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASPINALIS	M N	2 3					
323	ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS	M N	4 3	2 1				
324	ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS, SEQUELAE	M N	4 6					
330	MORBI NEUROMUSCULARII HEREDITARII	M N	19 7	5 5	1		1	
331	MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS STRIATI-PALLIDI	M	3					
332	ATAXIA HEREDITARIA	M	2					
333	MORBI HEREDITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII	M N	5 4			1		
340	SCLEROSIS DISSEMINATA	M N	13 15					
341	ALII MORBI DEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	N	2					
342	PARALYSIS AGITANS	M N	44 44					
343	PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS	M N	6 5	1		1		
344	PARALYSIS CEREBRALIS ALIA	M N	43 64					
345	EPILEPSIA	M N	23 16					
347	MORBI CEREBRI ALII	M N	21 19		1			
348	MORBI NEURONIS MOTORII	M N	42 47					
349	MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII	M N	3 1					
354	POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS	M N	3 5					
357	MORBI NERVORUM PERIPHERICORUM ALII, AUTONOMIS EXCEPTIS	M	1					
375	GLAUCOMA	N	1					

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
381	OTITIS MEDIA, MASTOIDITIDE NON INDICATA	M	1					
382	OTITIS MEDIA CUM MASTOIDITIDE	M	1					
320-389	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	260 258	11 10	5 2	2 2		
	<u>VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</u>							
390	FEBRIS RHEUMATICA, MORBO CORDIS NON INDICATO	M	1					
391	FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CUM MORBO CORDIS	M N	2 1					
393	MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRONICI	M N	3 2					
394	MORBI VALVULARUM MITRALIUM	M N	59 147					
395	MORBI VALVULARUM AORTAE	M N	94 115					
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE	M N	28 16					
397	MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS	M N	1 1					
398	ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS	M N	1 1					
400	HYPERTONIA MALIGNA	M N	9 14					
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS	M N	4 9					
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS	M N	133 348					
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS	M N	7 9					
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS	M N	17 23					
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS	M N	6047 3537					
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI	M N	1 3					
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI	M N	1927 1235					
413	ANGINA PECTORIS	M N	28 35					
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS	M N	1 1					
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA	N	2					
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA	M N	10 8		1			
422	MYOCARDITIS ACUTA	M N	12 14		1 1			
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	M N	4 3					
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	M N	38 51					
425	CARDIOMYOPATHIA	M N	23 10		1			
426	MORBI CORDIS PULMONALES	M N	31 20					
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI	M N	744 1187					
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII	M N	139 238					
429	MORBUS CORDIS NUD	M N	38 22					
430	HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS	M N	323 325					
431	HAEMORRHAGIA CEREBRI	M N	335 431		1			
432	OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS	M N	95 52					

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
					1													381
											1							382
3 5	4 3	6 2	7 5	7 5	3	4 7	6 4	11 5	18 10	12 16	31 29	37 28	40 40	30 35	19 24	2 20	2 6	320-389
							1											390
							1		1					1				391
										2		2			1			393
								5 3	8 3	8 10	4 25	8 22	11 30	7 27	8 15	9	2	394
			1			1	2 1	6 1	8 2	14 4	10 8	16 20	15 25	11 23	8 20	2 6	4	395
				1		2	2 1	2 1	9 2	3 4	4 3	2 1	1 2	1	1	1		396
						1												397
														1				398
							1	1	1	3	1 1	4	2	1 4		2	1	400
										2		1	2	2 4	1	1		401
								2 3	7 1	12 6	12 21	29 38	23 81	30 90	13 74	4 29	1 5	402
							1	1	1			2 1	1	1 4	2	1 1		403
									1	2	1 4	5 6	5 3	1 4	1 2	3	1 1	404
			2	2 1	16	55 3	130 15	317 30	527 41	649 150	919 281	1099 520	1019 736	702 773	428 576	139 296	43 115	410
									1							2		411
				4	7	16 1	51 2	104 12	131 13	195 29	246 68	346 140	322 215	252 256	146 253	76 168	31 78	412
								2				10 4	5 4	3 11	5 11	2 5	1	413
																1		414
														1	1			420
					1			1		1	2 1	1 3	3		1		1	421
	1	1 1		1 3	3	1	1 1	1		1	3	2	1 1	1				422
			1					1	1			1 1	1	1				423
							1	1	4	2 1	5 2	12 8	11 10	13	4 10	4	1	424
		1	1			3	2 2	4 1	2 1	2 1	5	2	1 1	2	1			425
1	1			2	2	1	1	1	5	2 3	3 4	4 2	3 4	4 4	1	1 1	1	426
			1	1 1	1		3	4 4	8 8	14 8	44 34	94 63	119 157	155 264	173 296	91 223	37 128	427
	1				1	2	1 2	2 2	10 2	3 2	14 7	10 15	19 19	26 50	20 63	18 46	6 29	428
			1	1	1	2	3	2 1	2 2	5 1	4 2	4	5 6	2 5	3 2	2 1	1 2	429
		2 1	6 5	15 8	12 6	25 12	29 15	32 29	38 36	35 28	42 36	32 57	33 38	14 32	5 15	3	2	430
		3	1	3	4	3	9	20	26	21	43	52	60	48	31	10	3	431
					1		2	6	9	13	16	14	17	13	3	1	1	432

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
433	THROMBOSIS CEREBRI	M N	1007 1385					
434	EMBOLIA CEREBRI	M N	51 103					
435	ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA	M N	3 6					
436	MORBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON DEFINITUS	M N	121 235					
437	MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS	M N	201 397					
438	MORBI CEREBROVASCULARES ALII SIVE NON DEFINITI	M N	42 62					
440	ARTERIOSCLEROSIS	M N	268 396					
441	ANEURYSMA AORTAE	M N	218 78					
442	ALIUD ANEURYSMA	M N	7 2					
443	ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM	M	2					
444	EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM	M N	81 105					
445	GANGRAENA	M N	72 101					
446	POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES	M N	3 8					
447	ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE	M	2					
448	MORBI CAPILLARES	N	1					
450	EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS	M N	108 169					
451	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS	M N	18 33					
452	THROMBOSIS VENAE PORTAE	M N	1 4					
453	ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	M N	67 93					
454	VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM	M N	1 13					
456	VARICES VENARUM ALIO LOCO	M	1					
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS	M N	1 2					
390-458	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12430 11053	2 3				
<u>VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</u>								
463	TONSILLITIS ACUTA	M N	1 1					
464	LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA	M N	4 1	2			1	
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD	M N	12 30	1 1				
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA	M N	15 21		1	1		
470	INFLUENZA NUD	M N	38 45					
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA	M N	26 42					
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS	M N	15 13					
473	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONIS, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS NON INDICATIS	N	1					
480	PNEUMONIA VIROSA	M N	9 13		2			
481	PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA	M N	83 16					
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA	M N	13 2	1				

[illegible]

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
483	PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM	M N	1 1					
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS	M N	10 11	1	1			
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD	M N	367 471	2 1	1			
486	PNEUMONIA NUD	M N	366 552	3 5	1 1			
490	BRONCHITIS NUD	M N	5 11					
491	BRONCHITIS CHRONICA	M N	677 80					
492	EMPHYSEMA	M N	194 45					
493	ASTHMA	M N	31 66					
508	ALII MORBI TRACTUS RESPIRATORII SUPERIORIS	M N	2 1					1
510	EMPYEMA	M N	3 2					
511	PLEURITIS	M N	2 3					
512	PNEUMOTHORAX SPONTANEUS	M N	3 1					
513	ABSCESSUS PULMONIS	M N	6 3					
514	HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM	M N	6 10		1			
515	PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA	M	12					
516	PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES	M N	1 1					
517	ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS	M N	25 20		1			
518	BRONCHIECTASIA	M N	33 16					
519	ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	11 3					
460-519	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	1971 1482	10 10	5 2	1		1
<u>IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</u>								
527	MORBI GLANDULARUM SALIVARIUM	N	1					
530	MORBI OESOPHAGI	M N	7 6					
531	ULCUS VENTRICULI	M N	73 56					
532	ULCUS DUODENI	M N	23 19					
533	ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO	M N	3 2					
534	ULCUS GASTROJEJUNALE	M N	2 2					
535	GASTRITIS ET DUODENITIS	M N	2 4					
537	ALII MORBI VENTRICULI ET DUODENI	M	1					
540	APPENDICITIS ACUTA	M N	12 11					
541	APPENDICITIS NUD	M	1					
542	APPENDICITIS ALIA	M N	1 2					
551	ALIA HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA	M N	10 13	5 3				
552	HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA, GANGRENOSA)	M N	10 9					

[illegible]

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV. - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
553	ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE	M N	3 14	1				
560	OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA	M N	29 60	1				1
561	GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA	M N	4 3					
562	DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM	M N	17 19					
563	ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA	M N	9 12					
564	FUNCTIO LAESA INTESTINORUM	N	1					
566	ABSCESSUS PERIANALIS ET PERIPROCTALIS	N	2					
567	PERITONITIS	M N	2 2					
569	ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI	M N	22 32	2				
570	NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA	M N	7 2					
571	CIRRHOSIS HEPATIS	M N	179 75					
573	ALII MORBI HEPATIS	M N	8 3					
574	CHOLELITHIASIS	M N	49 92					
575	CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO	M N	23 38					
576	ALII MORBI VIARUM BILIFERARUM	M N	5 12					
577	MORBI PANCREATIS	M N	72 35					
520-577	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	574 527	8 4				1
	<u>X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</u>							
580	NEPHRITIS ACUTA	M N	4 3		1			
581	NEPHROSIS	M N	7 7	2 3			1	1
582	NEPHRITIS CHRONICA	M N	72 62					
583	NEPHRITIS NUD	M N	7 3					
584	SCLEROSIS RENALIS NUD	M N	2 8					
590	INFECTIO RENIS	M N	88 227	1				
591	HYDRONEPHROSIS	M N	1 1					
592	CALCULUS RENIS ET URETERIS	M N	9 9					
593	MORBI RENIS ET URETERIS ALII	M N	8 2					
595	CYSTITIS	M	2					
596	ALII MORBI VESICAE URINARIAE	M	2					
598	STRICTURA URETHRAE	M	2					
599	ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM	M N	3 8					
600	HYPERPLASIA PROSTATAE	M	60					
613	SALPINGO-OOPHORITIS CHRONICA	N	1					
615	MORBI OVARII ET TUBAE ALII	N	1					
616	MORBI PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (FEMINAE)	N	1					
623	PROLAPSUS UTEROVAGINALIS	N	2					
580-629	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	267 335	2 4	1		1	1

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
<u>XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM</u>								
634	ALIAE COMPLICATIONES GRAVIDARUM	N	2					
652	PARTUS COMPLICATUS E RETENTIONE PLACENTAE	N	1					
673	EMBOLIA PULMONIS IN PUERPERIO	N	1					
674	HAEMORRHAGIA CEREBRI IN PUERPERIO	N	1					
630-678	YHT. - S:MA - TOTAL	N	5					
<u>XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</u>								
682	CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS	M	1					
686	ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS	M N	1 4	1				
692	ECZEMA ALIUD SIVE DERMATITIS ALIA	M	1					
694	PEMPHIGUS	M	1					
695	CASUS ERYTHEMATODES	N	1					
696	PSORIASIS ET ALII CASUS PSORIASIFORMES	N	1					
707	ULCUS CHRONICUM CUTIS	M N	2 6					
680-709	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	6 12	1				
<u>XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</u>								
710	ARTHRITIS ACUTA PURULENTA	M N	3 1					
712	ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES	M N	43 119					
713	OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES	M N	4 7					
715	ARTHRITIS NUD	M	1					
716	POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS	N	1					
718	RHEUMATISMUS NUD	N	1					
720	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	M N	1 2					
723	ALII MORBI OSSIUM	M N	1 1					
729	ALII MORBI ARTICULORUM	N	1					
733	ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM	M N	5 1					
734	MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE	M N	7 23					
735	CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS	N	1					
710-738	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	65 158					
<u>XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE</u>								
740	ANENCEPHALIA (ACRANIA)	M N	3 3	3 3				
741	SPINA BIFIDA APERTA	M N	5 4	4 2			1 1	1 1
742	HYDROCEPHALUS CONGENITUS	M N	7 6	1 4	2 4		1 1	1 1
743	MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE	M N	11 6	5 1			1 1	
746	MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	M N	62 51	34 25	1 4	1 1	1 1	1 1
747	MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	M N	13 7	8 5			1 1	
748	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	10 4	8 3				
750	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM	M	2	1	1			
751	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	10 3	8 3				
753	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM	M N	22 15	9 4				

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
				1		1												634
					1													652
			1															673
				1														674
			1	2	1	1												630-678
														1				682
								1						1		2		686
														1				692
														1				694
													1					695
												1						696
						1								1				707
					1				1			1		1	2	1		680-709
								1		1		2	1	2	2	3		
									1				1		1			710
								2	1	1	6	9	4	9	6	4	1	712
					1			2	3	7	12	16	23	26	13	11	4	1
													3		1	2	1	713
													2	1			1	715
1						1												716
															1			718
															1			720
																		723
																1		729
								1		1		1	1	1				733
								1										734
			1		2				1	2	1	5	3	2	1	5	1	735
																		735
1		1		2	1		3	1	4	8	10	10	11	8	7	2	2	710-738
							3	4	8	18	19	28	30	21	15	5		
																		740
					1													741
1		1		1														742
										1	1							743
2	2	2	1	1														746
3	1	1	2	3	2	5	3	2	1		1	2	2	1				747
2	3		1			1								2				748
					1				1									750
							1											751
																		753
				3					4	1	1	2	1	3	2	1	1	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
756	MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE	M N	3 6	1 5				
757	MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM	N	1					
758	MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD	M N	1 1	1			1	
759	MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS	M N	10 18	4 12	1	1		
740-759	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	159 125	86 67	4 6	1 1	4 4	2 2
<u>XV CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS</u>								
761	ALII MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS	M	2	2				
762	TOXICOSIS GRAVIDARUM	M N	2 4	2 4				
763	INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM	M N	6 1	6 1				
765	PARTUS DIFFICILIS CUM DISPROPORTIONE, DEFORMITATE PELVIS NON INDICATA	N	1	1				
766	PARTUS DIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS	M N	1 3	1 3				
767	PARTUS DIFFICILIS CUM ABNORMITATE LABORUM PARTUS	M N	1 4	1 4				
768	PARTUS DIFFICILIS CUM COMPLICATIONIBUS ALIIS SIVE NUD	M	2	2				
769	ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU	M N	16 24	16 24				
770	CONDITIO PLACENTAE	M N	5 6	5 6				
771	CONDITIO CORDAE UMBILICI	M N	1 3	1 3				
772	LAESIONES INTRA PARTUM	M N	13 5	13 5				
775	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON INDICATO	M N	1 2	1 2				
776	ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	M N	77 39	77 39				
777	IMMATURITAS NUD	M N	24 19	24 19				
778	ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	M N	7 8	7 8				
760-779	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	158 119	158 119				
<u>XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI</u>								
780	SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	N	1					
781	ALIA SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	N	1					
782	SYMPTOMATA ORGANORUM CARDIOVASCULARIUM ET LYMPHATICORUM	M	1					
784	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPERIORIS	M N	1 2					
785	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFERIORIS	M N	2 2					
790	NERVOSITAS ET DEBILITAS	N	1					
792	URAEMIA	M N	1 4					
794	SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA	M N	8 24					
795	MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA	M N	7 12					
796	CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA	M N	37 20	14 5	1			
780-796	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	57 67	14 5	1			
000-796	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES</u>	M N	21345 18990	317 238	21 14	5 8	13 10	4 5

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
				1				1		1								756
						1												757
																		758
	1	1		1	1		1											759
4	4	6	4	9	3	6	4	4	5	4	1	2	4	1	1			740-759
5	3	2	4	5	2	4	4	2	2	1	4	5	2					
																		761
																		762
																		763
																		765
																		766
																		767
																		768
																		769
																		770
																		771
																		772
																		775
																		776
																		777
																		778
																		760-779
													1					780
			1															781
									1									782
															1	1		784
													1			1	1	785
							1							1				790
								1					1	2		1		792
													1	2	2	5	5	794
														2	2	1		795
		1	1			3		1	1		1	2	1	2	2	1		796
		2	1	2	1	4	2	1	1	5	2	1	2	1	1	2	1	780-796
		2	2	2	1	4	2	2	1	6	2	4	1	2	5	1	5	
		1	2		2	5	2		2		3	1	5	7	8	10	14	
26	32	35	60	105	137	230	412	828	1341	1770	2501	3532	3588	3058	2064	933	333	000-796
20	15	31	42	76	60	110	150	295	456	805	1361	2181	3077	3788	3218	2081	949	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
<u>XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY) - ÖLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)</u>								
<u>RAUTATIE TAPATURMAT - JÄRNVÄGSÖLYCKOR</u>								
E800	LIIKKUVAN RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄYS-KOLLISION MED RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M N	2 2					
E801	JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	2					
E805	JUNAN TÖYTÄISY-SLAG, STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M N	16 1					
E800-807	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	20 3					
<u>MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ - MOTORFORDONSÖLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG</u>								
E810	MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED TÄG	M N	26 5	1				
E812	KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M N	184 60	1		1	1	2
E813	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FORDON	M N	53 37					
E814	MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED FOTGÄNGARE	M N	99 72			3	3	1
E815	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M N	22 6					
E816	MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN - MOTORFORDONSÖLYCKA TILL FÖLJD AV FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M N	103 12					
E818	MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT - ANNAN MOTORFORDONSÖLYCKA	M N	3 2					1
E819	MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA - MOTORFORDONSÖLYCKA AV EJ SPECIFICERAD NATUR	N	1					
E810-819	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	490 195	2		1	4	5
<u>MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT (EI YLEISELLÄ TIELLÄ) - MOTORFORDONSÖLYCKOR (EJ PÅ ALLMÄN VÄG)</u>								
E820	MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M N	8 1			1		2
E822	TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA - MOTORFORDONSÖLYCKA VID AV- OCH PÅSTIGNING AV FORDON	M	1					
E823	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA - ANNAN ELLER OSPECIFICERAD MOTORFORDONSÖLYCKA	M	8					
E820-823	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	17 1			1		2
<u>MUUT MAALIKENNETONNETTOMUODET - ANDRA TRAFIKÖLYCKOR TILL LANDS</u>								
E825	PAITIEVAUNUTAPATURMA - SPÄRVAGNSÖLYCKA	M N	1 2					
E826	POLKUPYÖRÄTAPATURMA - TRAMPCYKELOLYCKA	M N	10 3					
E827	MUULLA AJONEUVOLLA AIEHUTUNUT TAPATURMA - ÖLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON	M N	2 1					
E825-827	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	13 6					
<u>VESILIIKENNETAPATURMAT - SJÖTRANSPORTÖLYCKOR</u>								
E830	HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA - DRUNKNINGSÖLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	55					
E832	MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ - DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK	M N	89 3					
E833	PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISISSA - FALL I TRAPPA OMBORD PÅ FARTYG TILL SJÖSS	M N	1 1					
E837	RÄJÄHDYS TAI TULIPALO ALUKSESSA - EXPLOSION ELLER BRAND OMBORD PÅ FARTYG	M	2					

																		N:0
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
		1		1	1				1									800
									1						1			801
1			2	1		1	3	2	4	1	1		1					805
1		1	2	2	1	1	3	2	6	1	1	1			1			800-807
1	1	5	4	2	1	2	1	3	3	3	1							810
1	7	17	19	11	13	14	10	15	9	8	16	14	11	12	1	1	1	812
1	1	2	10	6	4	2	9	1	3	6	6	5	3	1				
8	2	1		3	5		3		1	1	2	10	7	7	3			813
2	3	2	1	1	1	1	1	1	6	4	4	3	3	4				
8	2	7	3	5	6	4	9	5	5	7	6	6	6	9	4	2	1	814
3	2	6	2	2	2	1	2	3	2	10	3	8	14	8	1			
		6	4		3	2	1		3	1	1	1						815
		1	2	1		1			1									
3	1	18	20	12	11	4	8	4	5	4	3	5	2	2	1			816
		4		1				3	1		1	1				1		
1		1			1						1							818
													1					819
21	13	55	50	33	39	26	32	27	26	24	29	36	26	30	9	3	2	810-819
7	6	16	15	9	8	5	13	8	14	20	15	17	18	13	1	1		
			1			2				1			1					820
						1												822
1		1				1		3			1	1						823
1		1	1			4		3		1	1	1	1					820-823
		1											1		1			825
						1	1		2	1	1	2		2		1		826
									1									
					1								2					827
		1			1	1	1		2	1	1	2	2	2	1	1		825-827
									1									
2	2	1	7	10	8	2	5	8	4		2	4						830
1		3	6	12	10	5	7	14	12	13	4	1		1				832
1													2					
								1										833
		1			1													837

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY. - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2.	3	4
E838	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG	M N	2 1					
E830-838	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	149 5					
	<u>ILMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLYCKOR</u>							
E840	LENTOKONEELLE NOUSUSSA TAI LASKUSSA SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA VID START OCH LANDNING AV LUFTFARTYG	M	2					
E841	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA	M N	9 1					
E842	MOOTTORITTONALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA OMBORD PÅ ICKE MOTORDRIVET LUFTFARTYG	M	1					
E840-845	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12 1					
	<u>LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>							
E852	HEMATOLOGISTEN JA ERI ELINSYSTEEMEIHN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÅVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	M	3	1				
E853	ANALGEETTIN JA ANTIPYREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANALGETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEDEL	M	5					
E854	MUIDEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M N	14 2					
E855	PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÅ DET AUTONOMA NERVSYSSTEMET	M N	15 3					
E856	MUIDEN KESKUSHERMOSTOA RAUHOITTAVIEN JA KIIHOITTAVIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA MEDEL MED LUGNANDE OCH STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSSTEMET	M	1					
E857	VERENKIERTOELINISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M N	1 1					
E859	MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE DROGER OCH LÄKEMEDEL	M N	6 3					
E850-859	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	45 9	1				
	<u>MUIDEN KIIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS -FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNEEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>							
E860	ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	M N	290 35					
E864	PETROLITUOTTEIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMEDEL	M	15					
E867	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FRÄTANDE SYROR OCH ALKALIER, EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERADE	M	1		1			
E860-869	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	306 35		1			
	<u>KAASUJEN, SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>							
E871	NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM	M	3					
E873	MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFORDON	M N	4 1					
E874	TALOUSHÖYRYJEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLLOXID FRÅN OFULLSTÄNDIGT FÖRBRÄNT HUSHÅLLSBRÄNSLE	M N	12 3					
E876	MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	M	2					
E870-877	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	21 4					
	<u>TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>							
E880	PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÅN TRAPPA	M N	44 20					

																		N:0
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
						1		1										838
3 1	2	5	13	22	19	8 1	12	24	16 1	13	6	5		1				830-838
				2														840
			1	3	1	2	2							1				841
			1															842
			2	5	1	2	2								1			840-845
										1				1				852
				1			1	1	1		1							853
			4	1	2		2	3	2				1	1				854
			2 1	1	1		3	4	2	1	1							855
						1												856
											1				1			857
			1 1	1	2	1 1		1		1								859
			3 2	6 1	4 1	4 1	4 2	9	5	2 1	3		1	2	1			850-859
		2 1	1	18	30 1	31 4	28 6	54 3	44 4	28 5	33 3	13 5	4 1	3 2		1		860
	1				1	3	1	1	3	1	3		1					864
																		867
	1	2 1	1	18	31 1	34 4	29 6	55 3	47 4	29 5	36 3	13 5	5 1	3 2		1		860-869
							2	1										871
				1	1	1		1			1							873
			1				2		3	2	1 1	1 2	2					874
		1			1													876
	1	1		1	2	1	4	2	3	2	2 1	1 2	2					870-877
		1	1	1 1	3 1	1	5	4 1	1	8 1	4 3	7 2	4 1	4	1 2	3 4		880

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
E881	PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEILTÄ-FALL I ELLER FRÅN STÖDE ELLER BYGGHÄDSSTÄLLNING	M N	6 1					
E882	PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M N	11 4				1	
E883	PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL I HÅL ELLER ANNAN ÖPPNING I MARKEN	M N	5 2					1
E884	MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M N	22 23	1			1	
E885	KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN GENOM HALKNING, SNÄVNING ELLER SNUBBLING	M N	103 156					
E887	MUUT JA TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD FÄLLOLYCKA	M N	35 58					
E880-887	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	226 264	1			1 1	1
<u>AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD</u>								
E890	TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	M N	49 14			1		2 1
E891	TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	M N	14 4					
E892	TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAN ÄN BYGGNAD	M	1					
E893	VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING AV KLÄDER	M N	5 4					
E894	TULENÄRKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	M N	3 1					
E898	MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SPECIFI- CERAD ELD	M	1					
E899	TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	5					
E890-899	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	78 23			1		2 1
<u>LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER</u>								
E900	VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME	M N	10 1					
E901	VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD	M N	37 12					
E906	MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOIT-ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M	1					
E907	SALAMANISKU-BLIXT	M	1					
E900-909	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	49 13					
<u>MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSE</u>								
E910	HUKKUMINEN-DRUNKNING	M N	136 22	1	3 1	2 3	5 1	2 1
E911	NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH- TUMINEN-INÄNDNING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING	M N	53 19	5 2				1
E912	TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI- INÄNDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING	M N	3 1					
E913	TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	20 5	5 1			1	1 1
E916	PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL	M N	23 3				1	
E917	TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL	M N	3 1	1				1
E918	JOUTUMINEN KÄHDEN ESINEEN, VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMD MELLAN FÖREMÅL	M N	13 1					
E920	LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M	2					
E921	PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPLOSION AV TRYCKKÄRL	M	3					
E922	AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M N	10 1					
E923	RÄJÄHDYSÄINE-EXPLOSIÖN VARA	M	6					

[illegible]

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV. - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
E924	KUUMA AINE, SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HEITT ÄMNE, FRÄTANDE VÄTSKA OCH ÄNGA	M N	7 1					
E925	SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM	M N	9 2					
E927	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSÖLYCKA EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBAR	M N	8 1					
E928	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINÖLYCKOR EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBARA	M N	16 1					
E929	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICERADE ÖLYCKSHÄNDELSER	M N	1 1					
E910-929	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	313 59	11 4	3 1	2 3	6 2	5 2
<u>LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÅTGÄRDER</u>								
E930	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANDLING	M	1					
E931	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERAPEUTISSESSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING	M	1					
E932	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER	M	1					
E930-936	YHT. - S:MA - TOTAL	M	3					
<u>TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV ÖLYCKSHÄNDELSER</u>								
E940	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSÖLYCKA	M N	15 5					
E942	MYRKYTYSTAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV FÖRGIFTNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	N	2					
E943	PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV FALL	M N	11 18					
E946	MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN ÖLYCKSHÄNDELSE	M N	9 2					
E940-949	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	35 27					
<u>ITSEMURHAT-SJÄLVMORD</u>								
E950	ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	M N	107 77					
E951	ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS	M N	2 1					
E952	ITSEMURHA MUIILLA KAASUILLA-SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M N	41 2					
E953	ITSEMURHA HIRTÄYTYMÄLLÄ, TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M N	388 64					
E954	ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKNING	M N	50 54					
E955	ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLA-SJÄLVMORD MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M N	277 13					
E956	ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORD MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP	M N	25 7					
E957	ITSEMURHA KORKEALTA HYPYÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M N	39 26					
E958	ITSEMURHA MUIILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLVMORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M N	32 15					
E959	ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M N	1 1					
E950-959	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	962 260					

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
									1	1	1	2	1			1		924
			2 1		1	2	1	1	1	1	1					1		925
1			1	1	1		1				1	2	1					927
			1	2	2	1	1	2	1	3	2 1			1				928
					1				1									929
12 2	5 1	11 2	19 2	23 2	30 3	27	24	33 4	23 4	23 4	13 5	22 4	7 4	8 5	3 4	2 1	1	910-929
						1												930
														1				931
						1									1			932
														1	1			930-936
				1			3	3	1 1		1 1	2 1	4 2					940
						1					1							942
			1	1			1				1	1 2	2 4		2 2	1 3	1 2	943
	1			1			1	2		1	1	1 1			1 1			946
	1		1	3		1	5	5	1 1	1	3 2	4 4	6 6	5	3 3	1 3	1 2	940-949
			2	12 5	15 10	23 4	8 11	10 6	12 9	8 9	5 6	5 4	2 7	3 1	2 1	4		950
					1	1							1					951
			2	2	6 2	11	4	4	3	5	2		1		1			952
	3	12	33 5	40 8	40 4	28 6	25 6	48 7	42 5	33 8	29 9	24 4	13 2	9	8	1		953
		1	1 1	11 7	4 1	5 5	4 3	2 6	5 5	8 5	1 2	5 5	1 10	2 3			1	954
1		30	36 3	32 1	26 1	27 2	19 1	28 1	18 2	14 1	14	19	7 1	4	2			955
			3	1 1	1	6	1 3	4	3 1		1 1	3	2		1			956
			1 2	4 2	10 2	2 2	8 2	1 5	2 3	3 1	3 2	2 1	1 3	1	1 1			957
			3 2	3 3	9 3	3 2	3 1	1	4	1 1	2 1	1	1 2			1		958
					1	1												959
1	3	50 5	94 19	124 34	111 15	91 27	65 24	103 26	85 24	67 23	53 17	56 22	27 14	19 6	10 4	2	1	950-959

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
<u>MURHA, TAIOT JA MUUT TAHALLISET TÄRHEITTÄLYT-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL</u>								
E960	TAPPELU,VÄKIVALTA-SLAGSMÅL,DRÅP OCH VÄLDÅKT	M	10					
E963	MURHA TAI TAPPO HIRTÄMÄLLÄ,KURISTAMALLA TAI TUKEHDUTTAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING	M N	9 8	2				
E964	MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM DRÄNKNING	M N	2 2	1 1	1			1
E965	MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLA-MORD OCH UPPSÄT- LIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER	M N	22 5					
E966	MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORD OCH UPP- SÄTLIG MISSHANDEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP	M N	44 12		1			
E968	MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA- MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M N	15 6	1				
E960-969	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	102 33	2 3	2			1
<u>EPÄSELYÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHANDELSE ELLER UPPSÄT</u>								
E980	MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA ÄINEELLÄ-FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNER	M N	36 17					
E982	MYRKYTYS MUIILLA KAASUILLA-FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER	M	2					
E983	HIRTTYMINEN,KURISTUMINEN,TUKEHTUMINEN-HÄNGNING,STRYPNING ELLER KVÄVNING	M N	7 1					
E984	HUKKUMINEN-DRUNKNING	M N	25 9					
E985	AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN ÄINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNER	M N	5 1					
E987	KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÅN HÖJD	M N	2 3					
E988	MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ÄDRAGEN PÅ ANNAT OCH OSPECIFICERAT SÄTT	M N	40 9					
E989	VAMMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV SKADA	M	2					
E980-989	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	119 40					
<u>SOTATOIMET-KRIGSHANDLING</u>								
E999	SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUUKSET-SEN EFFEKT AV SKADA ORSAKAD AV KRIGSHANDLING	M	3					
E990-999	YHT. - S:MA - TOTAL	M	3					
E000-999	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	2963 978	17 7	6 3	4 8	12 6	12 5
000-999	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	M N	24308 19968	334 245	27 17	9 16	25 16	16 10

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:0
		2			1				3	1	1		1	1				960
		1	2	2	2		1	2	1			1						963
																		964
		1	2	6	5	3	1	2	2									965
2		1	2	6	6	5	7	7	3	2	2		2					966
1		1	1	2	2			4	1	2	3			1	1			968
3		5	4	16	14	8	9	15	10	5	6	1	3	2				960-969
		3	5	1	3	3	3	2	2		1	2	1					
		1	3	4	8	2	2	6	4	2	1	2			1			980
			2	2	1	1	1	1	3	2	2		1	1				
					1							1						982
1	2	2						1			1							983
						1												
		1	2	6	3	4	2	3	1	2	1		1	1	1			984
		1	1	1			1		1	1								
	1	2						1		1								985
					1													
		1		1									1			1		987
																1		
		1	1	2	2	3	6	7	6	2	3	3	3	1		1		988
					3	2	2		1	1			1					
					1							1						989
1	3	7	6	12	15	9	10	18	11	7	6	7	4	1	2			980-989
		2	3	4	5	2	4	1	5	4	2	1	3	2	2			
									1				1		1			999
									1				1		1			990-999
44	31	149	204	277	289	236	219	333	259	204	190	178	115	90	56	26	12	800-999
14	10	31	48	58	43	49	56	45	60	62	55	79	78	87	89	56	29	
70	63	184	264	382	426	466	631	1161	1600	1974	2691	3710	3703	3148	2120	959	345	000-999
34	25	62	90	134	103	159	206	340	516	867	1416	2260	3155	3875	3307	2137	978	

2. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS)
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN (A-LISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (LIST A)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
<u>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFektionssjukdomar och parasitära sjukdomar-MORBI INFECTIONI ET PARASITARIA</u>								
A 003	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS	N	1					
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRIESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	M N	19 41	2				
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSGÄNG-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	74 48					
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	N	2					
A 008	SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFÖRKLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	N	3					
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	M N	1 1					
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	M N	95 48					
A 018	RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	M	2					
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	M N	5 7	1	2 1			1
A 020	JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	M	1					
A 021	MUUT BAKTERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	M N	28 32	11 7				
A 023	ÄKKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	M N	1 2					
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	M	3	1				
A 028	TARTTUVA Keltatauti-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA	M	2	1				
A 029	MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	M N	5 3	1				
A 031	MALARIA-MALARIA-MALARIA	M	1					
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	M N	2 1					
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	M N	10 3					
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARIA ALII	M N	12 11	1				
A 001-044	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	261 203	16 9	2 1			1
<u>II KASVAINET-TUMÖRER-NEOPLASMATA</u>								
A 045	SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAINET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	M N	72 55					
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	M N	87 99					
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	M N	577 487					
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	M N	158 268					
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	M N	159 168					
A 050	KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	M N	50 1					

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
A 051	HEIKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIHEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFSTRUBE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	M N	1761 216					
A 052	PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	M N	13 14					
A 053	IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	M N	68 48					
A 054	NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	M N	2 583					
A 055	KOHONKULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	N	122					
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO.	N	133					
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	M	407					
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	M N	965 1310	2	1	1	5	2
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	M N	130 165	1	1	1	1	1
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	M N	216 187	1 1				
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	M N	56 101					
A 045-061	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	4721 3957	3 2	2 1	1 3	6 2	2 2
<u>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSETTNINGS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI</u>								
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA	M N	1 4					
A 063	KILPIRAUHASHYRKYTYKSEN TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	M N	1 14					
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	M N	232 491	1		1		
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS	M N	7 7	1				
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	M N	40 44	4 4	1 2			2
A 062-066	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	281 560	6 4	1 2	1		2
<u>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS</u>								
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	M N	24 38					2
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	M N	4 8	1				
A 067-068	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	28 46	1				2
<u>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS</u>								
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	M N	37 71					
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	M N	69 11					
A 071	VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS	M N	1 1					
A 069-071	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	107 83					

																		N:0
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
			1		2	5 2	13 2	56 4	126 19	185 21	291 44	425 30	348 28	214 39	70 21	22 6	3	051
1	1	2 3	1	2 1		1 1	2		1	1 1	1 1	1 1	1 2	1	1			052
		1	1 1	2 1	1 1	4	4 3	5 3	8 4	11	8 8	7 6	4 7	7 4	4 5	1 4	1	053
			1	2	8	12	20	38	65	61	77	97	1 76	1 73	25	17	11	054
					2	2	3	4	5	15	25	26	20	10	6	2	2	055
					1	1	1	3	3	11	24	29	20	25	5	8	2	056
								1	3	11	25	49	79	118	76	39	6	057
4 1	5 2	4 7	7 6	7 8	12 9	14 12	20 20	40 39	61 74	109 108	126 156	157 195	168 235	119 210	64 136	28 66	9 23	058
3 3	3 4	4 3	4 3	2 2	2	5 4	8 2	3 7	4 8	12 11	15 15	15 17	20 29	10 21	13 15	4 13	1 2	059
1	2	1	1 1	7 4	6	8 5	7 3	11 3	14 5	22 20	24 16	32 43	39 23	22 33	13 19	5 10	1	060
		1	1	2		2 2	1	2 2	3 5	2 10	7 7	7 17	12 13	10 12	6 17	3 7	1 5	061
9 4	11 6	12 14	17 13	24 25	27 25	47 49	69 69	150 131	299 226	450 321	620 480	901 599	883 648	673 630	340 414	141 222	34 71	045-061
							1						2		1 1			062
												2	3	3	1 3	2	1	063
		1	3	5 5	5 9	13 3	9 3	13 2	12 5	15 13	17 23	30 67	41 85	30 120	28 102	7 41	2 12	064
									1	1	1	1 1	2	1	2	2	1	065
1 1	1		1 2	1 1		3 1	1 1	4 2	3 3	8 2	4 3	3 4	1 9	2 5	2 2			066
1 1	1	1	4 2	6 6	5 9	16 4	10 5	17 4	15 9	24 15	22 26	34 74	42 101	33 128	34 108	7 45	2 14	062-066
1	1	1			1			1	1		1 3	4 2	4 5	3 12	6 6	6	2	067
				1					1		1		2	2	1 1	1 1		068
1	1	1		1	1			1	1 1		1 4	4 2	4 7	3 14	7 7	1 7	2	067-068
			1	2	1	2		3	4 3	5 4	1	4 4	2 7	7 21	3 7	3 14	10	069
			1	4 2	6	4 3	9 1	6 1	12 3	13	7	7	1					070
							1			1								071
			2	6 2	7	6 3	10 1	9 1	16 6	18 5	7 1	11 4	2 8	7 21	3 7	3 14	10	069-071

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
<u>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM</u>								
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	M N	20 16	4 3	2	2		
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS-SEMINATA	M N	13 15					
A 074	KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	M N	23 16					
A 077	VIHERKAIHI-GRÖN STARR-GLAUCOMA	N	1					
A 078	VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTI-TIS MEDIA ET MASTOIDITIS	M	2					
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	M N	202 210	7 7	3 2			
A 072-079	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	260 258	11 10	5 2	2 2		
<u>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</u>								
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA	M N	3 1					
A 081	KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	M N	186 282					
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	M N	170 403					
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	M N	8004 4811					
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	M N	1039 1555	1 3				
A 085	AIVOVERISUONTIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	M N	2178 2996	1				
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	M N	653 691					
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	M N	194 299					
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	M N	3 15					
A 080-088	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12430 11053	2 3				
<u>VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</u>								
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	M N	32 53	3 2	1	1		
A 090	INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	M N	79 101					
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA	M N	9 13	2				
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	M N	840 1053	7 6	3 1			
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	M N	907 202					
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	M N	9 5					
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	95 55		1 1			1
A 089-096	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	1971 1482	10 10	5 2	1		1

																		N:0
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
		1							3		1	3	3	1	1			072
												3	4	1	2			
			1	1	1		1	3	2	1	1	1	1					073
			1	1			2	3	2	2	2	1	1					
1	1		1	1		4	3	5	1	1	5	1	1					074
			2	2		3		1	1	1	2		2					
																	1	077
					1							1						078
3	4	6	5	5	1		2	3	12	10	24	31	35	29	18	2	2	079
4	2	1	3	2		2	1	2	7	13	25	24	34	34	22	20	5	
3	4	6	7	7	3	4	6	11	18	12	31	37	40	30	19	2	2	072-079
5	3	2	5	5		7	4	5	10	16	29	28	40	35	24	20	6	
							1		1									080
							1							1				
			1		2	4	4	13	25	27	18	26	27	20	17	2		081
			1				3	5	7	18	36	45	57	51	36	17	6	
							1	4	10	17	14	36	32	35	14	5	2	082
							1	4	1	8	26	50	85	106	79	36	7	
			2	6	23	71	181	421	660	845	1165	1455	1346	957	580	217	75	083
			1	1		4	17	42	54	179	349	664	955	1040	841	472	193	
1	1	2	3	7	9	6	12	20	32	30	77	128	162	189	202	112	45	084
	2	1	4	1	5	3	10	13	18	54	94	199	339	373	373	275	161	
		2	7	20	17	30	43	74	92	141	215	314	387	392	275	128	40	085
		4	5	11	7	17	21	48	64	84	158	304	498	686	568	374	147	
			1	1	2	1	7	6	19	23	47	103	107	127	102	75	32	086
			1	1	3		1	4	6	11	21	28	74	133	155	150	104	
			1	1	1	2	6	6	6	15	16	37	27	44	21	7	4	087
			1	2	2	1	3	8	5	8	17	39	57	70	53	30	4	
								1	1	2	1	1	2	1	3	1		088
1	1	4	15	35	54	114	255	545	845	1098	1552	2100	2088	1766	1211	546	198	080-088
	2	5	5	20	14	27	51	122	151	328	662	1226	1927	2428	2106	1354	622	
								1	1	1	4	4	2	3	6	5	1	089
															12	11	11	
						2		1		1	3	5	9	18	24	12	5	090
				1				1			1	8	11	21	22	23	12	
						1					1	1	1	1	2	2	2	091
															3	4	2	
3	4		3	5	4	7	7	18	19	25	34	63	122	155	189	111	61	092
		2	3	3	1		2	2	5	23	21	56	112	235	253	210	118	
1			2		2	2	1	9	28	46	103	182	193	185	103	41	12	093
					2	2		2	9	8	22	23	28	34	37	24	8	
			1									5		1	1	1		095
			1					1				1		1		1		
1	1						2	2	4	5	9	13	16	17	18	6		096
				1			1	2	1	2	7	7	5	11	10	5	1	
4	5		4	5	6	12	10	31	51	77	154	273	343	380	343	178	79	089-096
1		2	6	5	3	2	4	8	15	34	51	97	159	316	336	278	152	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
<u>IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI</u> <u>ORGANORUM DIGESTIONIS</u>								
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	M N	99 77					
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	M N	2 4					
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	M N	14 13					
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	M N	52 96	6 4				1
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	M N	179 75					
A 103	SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	M N	72 130					
A 104	MUUT RUOANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	156 132	2				
A 097-104	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	574 527	8 4				1
<u>X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI</u> <u>ORGANORUM URO-GENITALIUM</u>								
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	M N	4 3		1			
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	M N	88 80	2 3		1		1
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	M N	88 227	1				
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	M N	9 9					
A 109	ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	M	60					
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	M N	18 16					
A 105-111	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	267 335	2 4	1	1		1
<u>XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER</u> <u>VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-</u> <u>DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM</u>								
A 113	RASKAUDENTILAA JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU	N	1					
A 116	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPPA-INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO	N	1					
A 117	MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO	N	3					
A 112-118	YHT. - S:MA - TOTAL	N	5					
<u>XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR</u> <u>-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</u>								
A 119	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS	M N	2 4	1				
A 120	MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	M N	4 8					
A 119-120	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	6 12	1				
<u>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA</u> <u>SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET</u> <u>TELAE CONJUNCTIVAE</u>								
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYELIT-ARTHRITIS ET OSTEO-ARTHRITIS	M N	51 127					
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	N	2					

																		N=0	
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
			1	1	1		3	4 1	6 2	8 4	11 3	19 6	21 20	15 11	7 19	3 6	4	098	
							1					1	1	1	1	1		099	
	1						1		1	1 1	1	1 2	6 1	2 2	1 5	1		100	
1		2		1 1	2				1 1	2 2	4 13	4 6	8 9	7 20	8 18	3 14	2 7	101	
				3 1	6	6 1	23 2	19 4	25 5	18 16	24 11	25 11	18 7	6 14	3 2	2 1	1	102	
						1			7 3	7	5 6	12 12	13 23	16 26	9 26	8 17	1 10	103	
1		1	1 3	2 1	12 1	7 3	7	14 2	13 2	12 9	17 10	19 17	17 13	16 14	12 31	2 19	1 7	104	
2	1	3	1 4	7 3	21 1	15 6	33 2	37 7	53 13	41 39	61 44	80 55	84 73	63 87	40 102	18 59	5 28	097-104	
												1		3 1		1		105	
			1		4 1	2	5 2	6 3	10 2	6 6	6 8	15 12	11 20	14 11	2 6	3 3	1 1	106	
				1		1		2 1	3	4 7	3 12	6 16	18 30	26 47	11 52	15 37	2 18	107	
								1 1		1	1 3	2 1	1	2 1	1 2		1	108	
											1	3	14	13	18	9	2	109	
		1		1		1		1	1	1	1	1 1	4 2	4 4	3 2	1 3	1	111	
	1	1	1 1	1 1	4 2	4	5 4	9 6	10 6	11 14	12 23	27 31	48 52	62 64	35 62	28 44	6 20	105-111	
					1													113	
					1													116	
				2			1											117	
			1	2	1	1												112-118	
								1						1 1		2		119	
					1					1		2	1	3 1	2	1		120	
					1			1		1		2	1	4 2	2	3		119-120	
						1 1		2 2	1 3	1 8	7 12	9 16	7 23	10 28	6 14	6 13	1 5	2	121
1																		122	

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTITT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	M N	1 2					
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE	N	1					
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	M N	13 26					
A 121-125	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	65 158					
<u>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE</u>								
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA	M N	5 4	4 2			1 1	1 1
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	M N	62 51	34 25	1 4	1 1	1 1	1 1
A 128	VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	M N	13 7	8 5			1 1	
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	M N	79 63	40 35	3 2	1 1	3 1	1 1
A 126-130	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	159 125	86 67	4 6	1 1	4 4	2 2
<u>XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS</u>								
A 131	SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	M N	17 13	17 13				
A 132	ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UNBILICI	M N	6 9	6 9				
A 133	VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM	M N	1 2	1 2				
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	M N	77 39	77 39				
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	M N	57 56	57 56				
A 131-135	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	158 119	158 119				
<u>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPION OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI</u>								
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	M N	8 24					
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPION OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI	M N	49 43	14 5	1 1			
A 136-137	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	57 67	14 5	1 1			
A 001-137	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES	M N	21345 18990	317 238	21 14	5 8	13 10	4 5
<u>XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)</u>								
AE133	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	M N	507 196	2 2	2 4	5 2	3 2	
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M N	194 15					
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	372 48	1 1	1 1			1 1
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	226 264	1 1			1 1	1 1
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M N	78 23		1 1			2 1

																		N:0
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
														1 2				123
										1								124
		1		2			1 1	1	3	1 5	1 3	3 5	1 2	1 5	1 1	1		125
1		1		2	1		3 3	1 4	4 8	8 18	10 19	10 28	11 30	8 21	7 15	2 5	2	121-125
			1															126
3 2	1 3	1	2 1	3 4	2	5 1	3 2	2 1	1		1 2	1 2	1					127
		1		1		1 1							2					128
1 3	3	4 2	1 3	5 1	1 2	2	1 2	2 1	4 2	4 1	2	1 3	2 1	1	1			130
4 5	4 3	6 2	4 4	9 5	3 2	6 4	4 4	4 2	5 2	4 1	1 4	2 5	4 2	1	1			126-130
																		131
																		132
																		133
																		134
																		135
																		131-135
														1 2	2 5	5	5 12	136
		2 1	2 2	2	1 2	4 5	2 2	2	1 2	6	2 3	4 1	1 5	1 5	3 3	1 5	2	137
		2 1	2 2	2	1 2	4 5	2 2	2	1 2	6	2 3	4 1	1 5	2 7	5 8	1 10	5 14	136-137
26 20	32 15	35 31	60 42	105 76	137 60	230 110	412 150	828 295	1341 456	1770 805	2501 1361	3532 2181	3588 3077	3058 3788	2064 3218	933 2081	333 949	001-137
22 7	13 6	56 16	51 15	33 9	39 8	30 5	32 13	30 8	26 14	25 20	30 15	37 17	27 18	30 13	9 1	3 1	2	138
4 1	2	6 1	17	29 1	20 2	12 1	18	26	24 2	15	7 1	7 1	2 3	3 1	1 1	1		139
	1	3 1	5 2	24 2	37 2	39 5	37 8	66 3	55 4	33 6	41 4	14 7	8 1	5 2	1	1		140
1	2 2	3	2 2	6 3	11 2	8 2	10 1	22 1	12 1	16 3	19 5	23 18	24 26	20 51	23 70	14 49	7 27	141
3 1		2	3	4 1	9 1	9 3	5 3	11	7 2	6 1	4 1	6 2	4 1	2	1 2	2 1		142

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	136 22	1	3 1	2 3	5 1	2 1
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M N	10 1					
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D.	M N	90 10	1			1	1
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M N	164 66	10 3			1	2 1
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M N	962 260					
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M N	102 33	2 3	2		1	
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M N	119 40					
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING	M	3					
AE138-150	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	2963 978	17 7	6 3	4 8	12 6	12 5
A 001-150	KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	M N	24308 19968	334 245	27 17	9 16	25 16	16 10
<u>XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)</u>								
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	M N	481 159	2		2 3	3 3	4 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅL-FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	M N	118 60				1	
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	M N	76 199					
AN141	SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	M N	19 2					
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM	M N	5 4					
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	M N	328 74	2		1	2	1 1
AN144	RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKÅDOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	M N	304 83				1	
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	M N	41 11		1			
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	M N	1 3					
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	M N	56 20	5 2				1
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	M N	59 15					
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA	M N	602 158	1	1	1		3 1
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKÅDOR AV YTTRE ORSÄKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	M N	873 190	7 5	4 1	2 3	6 2	3 2
AN138-150	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	2963 978	17 7	6 3	4 8	12 6	12 5

																		N:0
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
8 2	1	7 1	10 1	12	13 1	10	12	16 3	9 2	9 1	3	7 1	3 1	1 2	1	1	1	143
	2	1	1	1		3	1		1	1								144
4	2	3	6 1	4 1	13	7	5	7 1	8 1	8 1	8 2	7	3	1	1 1	1 1		145
	2 2	7 1	5	12 2	7 4	10 1	15	19	10 3	12 3	13 7	13 8	9 10	8 8	7 7	1 4	1 2	146
1	3	50 5	94 19	124 34	111 15	91 27	65 24	103 26	85 24	67 23	53 17	56 22	27 14	19 6	10 4	2	1	147
3		5 3	4 5	16 1	14 3	8 3	9 3	15 2	10 2	5	6 1	1 2	3 1	2				148
1	3	7 2	6 3	12 4	15 5	9 2	10 4	18 1	11 5	7 4	6 2	7 1	4 3	1 2	2 2			149
									1				1		1			150
44 14	31 10	149 31	204 48	277 58	289 43	236 49	219 56	333 45	259 60	204 62	190 55	178 79	115 78	90 87	56 89	26 56	12 29	138-150
73 34	63 25	184 62	264 90	382 134	426 103	466 159	631 206	1161 340	1600 516	1974 867	2691 1416	3710 2260	3703 3155	3148 3875	2120 3307	959 2137	345 978	001-150
18 8	10 6	49 7	33 12	40 10	42 10	32 7	27 9	45 6	39 11	35 9	26 9	29 12	24 17	12 11	7 3	1 1	1 2	138
3	1 1	7 1	7 2	8 1	3	6 1	6 2	5 2	7 4	11 6	12 6	15 5	10 6	10 6	5 7	2 9		139
				2						1 1	6	6 12	12 18	14 42	14 60	15 38	8 26	140
1	2	2	2		1	2		2		1	2		1	2 1	1			141
		2 1			2					1	1	1 1						142
4 1	3 1	24 4	26 4	21 4	29 6	28 4	30 4	39 3	21 5	15 5	19 3	24 3	21 9	9 5	9 6	5	1	143
3 1	4	20 10	35 9	44 5	23 5	27 4	26 6	25 4	23 4	12 7	17 7	16 10	8 3	13 6	5 1	2	1	144
	1	1	5	4 1	4 2	8	1 5	4	3 1	2 1	2	4	1	1				145
												2			1 1			146
	1	1	2	1	3 1	6	5	9	4 1	3 2	2 1	7 3	1 3	5 3	1 3			147
3			2	1 1	7 1	5 1	4 1	10	5 2	4	6 2	3	5 1	2	1 2	3 2		148
1	1	10 1	25 9	52 16	85 7	60 20	55 17	92 13	77 17	45 15	48 11	25 17	12 3	8 4	1 5	1		149
12 3	9 1	33 7	67 12	106 18	90 11	62 12	65 12	102 17	80 15	75 15	50 15	48 13	20 18	17 6	11 1	2 1	2	150
44 14	31 10	149 31	204 48	277 58	289 43	236 49	219 56	333 45	259 60	204 62	190 55	178 79	115 78	90 87	56 89	26 56	12 29	138-150

3. TAULU (JATT.) - TABELL (PORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLLEIANSYÄ DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RU A-MR	MIEHET-MÄN -MALES IKÄ-ÄLDER-AGE											NAISET-KVINNOR -FEMALES IKÄ-ÄLDER-AGE										
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
A 113												1						1				
A 116												1				1						
A 117												3						2		1		
A 112-118												5				1		3		1		
A 119	2	1									1	4								1		3
A 120	4					1					3	8									1	4
A 119-120	6	1				1					4	12								1	1	7
A 121	51					1	2	2	16	17	13	127					1	2	11	28	51	34
A 122												2				1						1
A 123	1										1	2										2
A 124												1								1		
A 125	13						1	3	2	4	3	26				1	2	1	1	8	7	6
A 121-125	65					1	3	5	18	21	17	158				1	1	3	3	12	37	43
A 126	5	4			1							4	2	2								
A 127	62	34	3	4	3	5	8	3	1	1		51	25	7	5	1	4	3	1	2	3	
A 128	13	8			1	1	1			2		7	5	1				1				
A 130	79	40	8	4	5	6	1	6	4	3	2	63	35	3	3	5	3	4	3	3	4	
A 126-130	159	86	11	8	10	12	10	9	5	6	2	125	67	13	8	6	7	8	4	5	7	
A 131	17	17										13	13									
A 132	6	6										9	9									
A 133	1	1										2	2									
A 134	77	77										39	39									
A 135	57	57										56	56									
A 131-135	158	158										119	119									
A 136	8										8	24										24
A 137	49	14	1		4	3	6	3	8	5	5	43	5			3	2	7	2	3	6	15
A 136-137	57	14	1		4	3	6	3	8	5	13	67	5			3	2	7	2	3	6	39
A 001-117	21345	317	43	58	95	242	642	2169	4271	7120	6388	18990	238	37	35	73	136	260	751	2166	5258	36
AE138	507	2	10	35	107	72	62	56	55	64	44	196		10	13	31	17	18	22	35	35	15
AE139	194			6	23	49	30	50	22	9	5	15			1	1	3	1	2	1	4	2
AE140	372	1	2	1	8	61	76	121	74	22	6	48			3	4	13	7	10	8	3	
AE141	226	1	2	3	5	17	18	34	35	47	64	264		1	2	2	5	3	2	8	44	197
AE142	78		2	3	5	13	14	18	10	10	3	23		2	1		2	6	2	2	3	5
AE143	136		12	9	17	25	22	25	12	10	4	22	1	6	2	2	1		5	1	2	2
AE144	10			2	1	1	4	1	1			1				1						
AE145	90	1	1	6	9	17	12	15	16	10	3	10		1		1	1		2	3		2
AE146	164	10	3	2	12	19	25	29	25	22	17	66	3	1	2	1	6	1	3	10	18	21
AE147	962			4	144	235	156	188	120	83	32	260				24	49	51	50	40	36	10
AE148	102	2	2		9	30	17	25	11	4	2	33	3	1	3	8	4	6	4	1	3	
AE149	119			4	13	27	19	29	13	11	3	40				5	9	6	6	6	4	4
AE150	3						1	1	1	1	1											
AE138-150	2963	17	34	75	353	566	455	592	394	293	184	978	7	22	24	79	101	105	105	117	157	261
KUOLLEITA YHT. DÖDA I:ALLE TOTAL DEATHS	24308	334	77	133	448	808	1097	2761	4665	7413	6572	19968	245	59	59	152	237	365	856	2283	5415	297

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-OMRÅDE AREA	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES										
	IKÄ-ÅLDER-AGE											IKÄ-ÅLDER-AGE										
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER RURAL COMMUNES																						
A 117												2						1	1			
A 112-118												2						1	1			
A 119	1	1										1							1			
A 120	4					1					3	5									3	2
A 119-120	5	1				1					3	6						1			3	2
A 121	25					1	2	1	4	9	8	53						1	2	13	22	15
A 123												1										1
A 124												1								1		
A 125	6							2	2	1	1	8					1		3	3	1	
A 121-125	31					1	2	3	6	10	9	63					1	1	2	17	25	17
A 126	4	4										1		1								
A 127	20	10		1	1	2	3	2	1			20	8	4	2		2	1	1	1	1	
A 128	7	4			1	1				1		1		1								
A 130	26	11	2	1	1	2		4	1	2	2	26	14	1		3	2	1	2	1	2	
A 126-130	57	29	2	2	3	5	3	6	2	3	2	48	22	7	2	3	4	2	3	2	3	
A 131	7	7										5	5									
A 132	1	1										4	4									
A 133												1	1									
A 134	34	34										13	13									
A 135	28	28										25	25									
A 131-135	70	70										48	48									
A 136	5										5	12										12
A 137	21	4			2	1	2	2	4	2	4	16	2			2	1	2		1	1	7
A 136-137	26	4			2	1	2	2	4	2	9	28	2			2	1	2		1	1	19
A 001-137	10240	124	13	26	44	95	248	975	1891	3366	3458	8332	90	21	13	40	51	95	313	886	2200	4623
AE138	249		7	18	53	27	25	31	26	29	33	96		6	9	15	5	9	12	14	17	9
AE139	80			3	8	22	11	20	9	5	2	6			1	1	2			1	1	
AE140	147		1		18	26	53	31	12	6		10					1	2	2	2	2	1
AE141	88		1	3	1	4	6	13	8	13	39	110					2	1		4	16	87
AE142	32				1	6	5	6	6	2		7		2				1		1		2
AE143	62		5	5	6	9	8	14	7	4	4	9	1	3			1		2	1	1	1
AE144	7			1			4	1	1													
AE145	52		1	4	3	10	4	9	13	5	3	3				1			1	1		
AE146	70	3	3		3	9	10	11	13	7	10	20		1	1		1		1	3	7	6
AE147	411			3	65	100	58	82	52	41	10	71				4	14	18	12	12	8	3
AE148	32				5	11	5	6	2	2	1	10		1	2	1		3	2		1	
AE149	30			1	4	9	2	7	2	5		13				1	3	4	2	1	1	1
AE138-150	1260	3	18	39	149	225	164	253	170	129	110	355	1	13	13	23	29	38	34	40	54	110
KUOLLEITA YHT. ODDA INALLES TOTAL DEATHS																						
	11500	127	31	65	193	320	412	1228	2061	3495	3568	8687	91	34	26	63	80	133	347	926	2254	4733

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES										
	IKÄ-ÄLDER-AGE											IKÄ-ÄLDER-AGE										
KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
HÄMEEN- JÄRVASIEHUS																						
A 070	5						2		3													
A 069-071	7						2		4		1	6							1	1	1	3
A 072	4	1						1		2		2									2	
A 073	3							1		2												
A 074	2						2					3					1		1		1	
A 077												1										1
A 078	1					1																
A 079	22				1	1	1	1	3	10	6	31	2		1		1	1	2	9	8	7
A 072-079	32	1			1	2	3	2	3	14	6	37	2		1		2	1	3	9	11	8
A 081	25						1	5	6	9	4	41						1	1	5	19	15
A 082	27						3	4	11	9		61							5	24	32	
A 083	1063				1	3	35	130	263	391	240	636						7	15	64	225	325
A 084	161				2	3	10	20	37	89		233	1					1	4	8	49	170
A 085	309				2	4	8	24	41	105	125	497					1	7	19	44	132	294
A 086	93						2	4	8	23	56	98							1	7	9	81
A 087	26							1	5	10	10	47					1	1	4	5	14	22
A 088	1							1				1									1	
A 080-088	1705				3	9	49	178	347	586	533	1614	1				2	17	44	138	473	939
A 089	5	1								1	3	11									1	10
A 090	7									2	5	9							1		2	6
A 091	2									1	1	3										3
A 092	107			1		2	2	4	6	25	67	134								6	24	104
A 093	135							5	24	57	49	29							2	2	6	19
A 096	11						2	1	1	2	5	5								1	1	3
A 089-096	267	1		1		2	4	10	31	88	130	191							3	9	34	145
A 098	16								3	5	8	7									3	4
A 100	1									1		4								1	1	2
A 101	9				1	1		1		2	4	17						1		1	1	14
A 102	21				2	3	8	3	5			7						1		4		2
A 103	12							1	6	5		17							2	1	7	7
A 104	18							5	6	4	3	16				1			2	1	6	6
A 097-104	77				1	3	3	14	13	23	20	68				1		2	4	8	18	35
A 106	15					2		2	1	5	5	10								3	1	6
A 107	13						1	1			11	35					1		1	2	8	23
A 108	1									1		1										1
A 109	8									2	6											
A 111	2				1						1	2									2	
A 105-111	39				1	2	1	3	1	8	23	48					1		1	5	11	30
A 117												2						2				
A 112-118												2						2				
A 119												2										2
A 120	1										1	2								1		1
A 119-120	1										1	4								1		3
A 121	8						1		2	3	2	24								6	12	6
A 122												2				1					1	1
A 125												2								1		1
A 121-125	8						1		2	3	2	28				1				7	12	8
A 126	1				1																	
A 127	10	7	1		1			1				6	3					1	1	1		
A 128												1	1									
A 130	17	8	2		4			1	1	1		8	4	1	1	1		1				
A 126-130	28	15	3		1	5		2	1	1		15	8	1	1	1		2	1	1		
A 131	2	2																				
A 132												4	4									
A 134	5	5										5	5									
A 135	3	3										10	10									
A 131-135	10	10										19	19									
A 136												2										2
A 137	7					2		1	1	1	2	6						1		1	2	2
A 136-137	7					2		1	1	1	2	8						1		1	2	4
A 001-137	2881	31	4	4	12	29	76	270	554	985	916	2708	31	3	6	7	22	38	103	309	776	1413
AE138	67	1		2	11	11	8	4	9	12	9	29		1		3	5	2	5	6	5	2
AE139	19			2	2	4	2	5	2	2												
AE140	43	1			6	7	17	10	2			6				1		2	1		1	1
AE141	29			2	1	3	3	4	3	6	7	38							1		8	29
AE142	14				2	3	5		2	2		1										1
AE143	20		2		2	5	3	3	1		2	3							1	1		1
AE145	14			3	1	3	1	3	3			1				1						
AE146	26	3			2	3	2	6	3	4	3	8				1		2			2	3
AE147	127				14	32	21	26	15	12	7	41				5	8	10	6	3	7	2
AE148	12	1			2	4	2	2	1			6	1				1	2	1		1	
AE149	14				2	3	3	5	1			5					1			1	2	1
AE138-150	385	6	2	11	39	77	57	75	50	40	28	138	1	1	1	10	17	16	15	11	26	40
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS	3266	37	6	15	51	106	133	345	604	1025	944	2846	32	4	7	17	39	54	118	320	802	1453
KYMEN- KYMENE																						
A 005	2										2	2										2
A 006	9						1	2	1	3	2	3								1	1	1
A 010	3									2	1	2							1			1

3. TAUHU (JATK.) - TABELL (FÖRTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIHET-MÄN-MALES												NAISET-KVINNOR-FEMALES											
	IKÄ-ÄLDER-AGE												IKÄ-ÄLDER-AGE											
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-		
MIKKELIN- S:t MICHELS																								
A 102	8						3	3	1		1	4								1	2	1		
A 103	7								1		6	6									3	3		
A 104	8			1	1		2		2		2	3							1			2		
A 097-104	31			1	1		6	3	4	5	11	21							3	7	11			
A 105												1									1			
A 106	3							2	1			2									2			
A 107	6									3	3	13							1	4	8			
A 108												1												
A 109	4									1	3	1												
A 111	1						1																	
A 105-111	14						1	2	1	4	6	17							1	1	7	8		
A 120												1									1			
A 119-120												1									1			
A 121	3					1		1	1			4									2	2		
A 121-125	3					1		1	1			4									2	2		
A 127	2	1			1							1	1											
A 128	4	2		1						1		1												
A 130	2	1								1		2					2							
A 126-130	8	4		1	1					2		3	1				2							
A 131	1	1										1	1											
A 132	1	1										1	1											
A 134	3	3										1	1											
A 135	1	1										1	1											
A 131-135	6	6										3	3											
A 136	1									1		2										2		
A 137	3									1	2	3	1									2		
A 136-137	4									1	3	5	1									4		
A 001-137	1197	14	3	5	8	13	37	120	225	390	382	974	5		2	3	8	6	31	98	286	535		
AE138	21			1	4	2	2	6	4	1	1	7			1	2				2	2			
AE139	8				3	2		3				1									1			
AE140	25			1	1	6		6	5	5	1	3					1	1	1					
AE141	9							1	3	2	3	9						1	1	3	5			
AE142	1							1				3		2										
AE143	14				2	2		7	1	2		1		1							1			
AE145	3				1	1		1	1															
AE146	9				1	3		1	2		2	4						1	1		1	2		
AE147	49				8	18	5	8	7	2	1	9				3		1	1	4				
AE148	8	1				2	2	2			1	3	1	1		1	1							
AE149	2					1			1			2					1	1						
AE150	1										1													
AE138-150	150	1		1	19	32	15	36	24	12	10	42	1	4	1	6	1	3	3	8	7	8		
KUOLLEITA YHT. ODDA INALLES TOTAL DEATHS	1347	15	3	6	27	45	52	156	249	402	392	1016	6	4	3	9	9	9	34	106	293	543		
POHJOIS-KARJALAN- NORRA KARELENS																								
A 005	2								1		1	2										2		
A 006	2							1			1	3										3		
A 010	10						1	1	1	5	2													
A 019	1			1																				
A 021												3				1				1	1			
A 036												1								1				
A 037												1												
A 001-044	15			1			1	2	2	5	4	10				1				2	2	5		
A 045	2						1		1			1										1		
A 046	5								1	1	3	3										1		
A 047	25							4	4	10	7	15									2	1		
A 048	7							1	3	3	3	11								4	4	7		
A 049	3								1	1	1	5							1	4	2	4		
A 050	3								1	1	1								1	1	1	2		
A 051	95						1	9	27	44	14	2										2		
A 052	3										1													
A 053	2			1			1																	
A 054								2				2									2			
A 055												23					1	1	5	8	5	3		
A 056												4							1	1	1			
A 057	16									4	12													
A 058	42	1	2			3		6	5	14	11	45					2	5	10	14	14			
A 059	4				1			1	1		1	5							1	1	3			
A 060	11				1			2	1	2	4	1	8							3	2	3		
A 061	2								1		1	3												
A 045-061	220	1	2	1	2	3	6	23	47	79	56	131				1	3	17	33	39	38			
A 062	1										1										1	1		
A 063												2									1	1		
A 064	6									3	3	20					2	1		1	5	11		
A 066	1											2							1	1				
A 062-066	8			1						3	4	24					2	1	1	2	6	12		
A 067	1					1						2									1	1		
A 068												2	1								1	1		
A 067-068	1					1						4	1								1	2		
A 069	1							1				2										2		
A 070	6						2	1	3															
A 069-071	7						2	2	3			2												

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES										
	IKÄ-ÄLDER-AGE											IKÄ-ÄLDER-AGE										
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
POHJOIS-KARJALAN- NORRA KARELENS																						
A 074												3						1		1	1	
A 079	6					1			2	1	2	10							2	2	2	4
A 072-079	6					1			2	1	2	13						1	2	3	3	4
A 081	14						1	3	3	3	4	11							1	5	4	1
A 082	4											22							1	1	9	11
A 083	361					2	12	58	92	123	74	169						1	3	20	73	72
A 084	48			1					5	13	29	70	1		1				1	7	24	36
A 085	100							8	25	38	29	120					1	1	3	10	51	54
A 086	35						2	1	4	11	17	28					1	1	1	6	19	
A 087	9								3	5	1	16						1		1	6	8
A 088												1									1	
A 080-088	571			1		2	15	70	132	196	155	437	1		1		2	3	10	45	174	201
A 089	1										1	5									1	4
A 090	2										2	2					1			1		
A 092	36		1			1		1	2	6	25	61	1					1		2	16	41
A 093	38							1	6	17	14	7							1	2	1	3
A 096	3										2	1										
A 089-096	80		1			1		2	8	25	43	75	1				1	1	1	5	18	48
A 098	3								1	2		2								1	1	
A 099	1										1	1						1				
A 101	4	1							1	1	1	1										1
A 102	4					1			1	1	1	2						1				1
A 103	1									1		7									1	6
A 104	8						1	2	2	1	2	5						1		1		3
A 097-104	21	1				1	1	2	5	6	5	18					3			2	2	11
A 106	2							1			1	1										1
A 107	7									1	6	10									1	9
A 109	1										1	1										
A 111	3									2	1	1										1
A 105-111	13							1		4	8	12									1	11
A 121	2										2	7								1	5	1
A 125												1								1		
A 121-125	2										2	8								2	5	1
A 127	3				1		1	1				2	1	1								
A 130	3	2			1							3	2				1					
A 126-130	6	2			2		1	1				5	3	1			1					
A 131	2	2										2	2									
A 134	2	2										3	3									
A 135												2	2									
A 131-135	4	4										7	7									
A 136												1										1
A 137	2	1					1					4	1					1		1		1
A 136-137	2	1					1					5	1					1		1		2
A 001-137	956	9	3	4	4	11	25	103	199	319	279	751	14	1	1	2	6	13	31	95	251	337
AE138	19				4	3	4	2	2		2	5					1		1		3	
AE139	14			1		5	1	3	2		2											
AE140	13					3		7	3													
AE141	4						1			1		6					1				1	4
AE142	2						1				1											
AE144	1						1															
AE145	4					1	1		1		1											
AE146	2									1		1										
AE147	38				5	13	8	7	3	1	1	2					1				1	
AE148	5				2	1	1			1		1					1					
AE149	3					2				1												
AE138-150	105			3	11	28	18	20	12	6	7	14				1	3		1		5	4
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS																						
	1061	9	3	7	15	39	43	123	211	325	286	765	14	1	1	3	9	13	32	95	256	341
KUOPION- KUOPIO																						
A 005	2									1	1	2										2
A 006	6								1	3	2											
A 008												1									1	
A 010	5							1	2	1	1	1										1
A 019	1		1																			
A 021	2							1			1	1									1	
A 029	1									1												
A 044	2				1					1		1	1									
A 001-044	19		1		1			2	3	7	5	6	1								2	3
A 045	5							3			2	4								1		3
A 046	7							1	1	3	2	8									2	6
A 047	27					1		2	8	9	7	25					1		1	2	10	11
A 048	8							1	4	1	2	14						1	1	2	6	4
A 049	4								1	1	2	13								2	8	3
A 050	4							1	1	1	1											
A 051	111						1	12	30	44	24	15							1	4	4	6
A 053	4							1	1	1	1	6						1	1	1	1	2
A 054												27						3	8	5	7	4
A 055												8						1	3		4	
A 056												7									5	2
A 057	11									4	7											
A 058	51					1	1	5	12	19	13	59						2	6	9	22	20

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES										
	IKÄ-ÄLDER-AGE											IKÄ-ÄLDER-AGE										
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
KUOPION- KUOPIO																						
A 059	3								2		1	4								1	1	2
A 060	11					1	1	1	2	2	4	15								4	9	2
A 061	3								1	1	1	4								1		3
A 045-061	249					3	3	27	63	86	67	209					1	8	21	32	79	68
A 062												1									1	
A 063												1										1
A 064	16						6		2		8	24					1	1		1	9	12
A 066	2	1					1					2									2	
A 062-066	18	1					7		2		8	28					1	1		1	12	13
A 067												2							1			1
A 068	1										1											
A 067-068	1										1	2							1			1
A 069	3						1	1	1			1								1		
A 070	8					1	1	4	2			2						1	1			
A 069-071	11					1	2	5	3			3						1	1	1		
A 072	1		1																			
A 074	1				1																	
A 078	1									1												
A 079	9				1	1				3	3											
A 072-079	12		1		2	1			1	3	4	7								1	2	2
A 080	1						1					1						1				
A 081	20						2	4	5	5	4	20							1	4	4	11
A 082	6								1	3	2	19								3	5	11
A 083	504					1	20	77	102	188	116	283							7	34	102	140
A 084	57	1		1	1		1	2	6	16	29	84	1			1			1	4	21	55
A 085	129					3	2	7	27	53	37	149					2	4	6	17	41	79
A 086	42						2	3	14	23		37								2	2	33
A 087	18				1		1	3	2	4	7	14						1	2		5	6
A 088												1								1		
A 080-088	777	1		1	2	4	27	95	146	283	218	608	1		1		2	7	17	65	180	335
A 089	1								1			3										3
A 090	5										5	10									3	7
A 091	1											1										
A 092	53		1	1					4	7	40	42	1			1					9	31
A 093	56							2	7	23	24	12				1			1	2	3	5
A 096	3								2	1		3							1			2
A 089-096	119		1	1				2	14	31	70	70	1		1	1			2	2	15	48
A 098	4							1	1		2	3							1			2
A 100	3									3												
A 101	2					1				1		8	1						1		1	5
A 102	8					2		2	2			2									1	1
A 103	4						1		2		1	8									4	4
A 104	6							3	1	2		4									2	2
A 097-104	27					3		4	6	9	5	25	1						2		8	14
A 105												1										1
A 106	5	1							1	2	1	4				1	1			1	1	
A 107	7								2	2	3	15									3	12
A 108	1							1				2								1		1
A 109	4								1		3											
A 111												1										1
A 105-111	17	1						1	4	4	7	23					1	1		2	4	15
A 121	3								2	1		5					1		1	1	1	1
A 123	1										1											
A 125	1									1		1										1
A 121-125	5								2	2	1	6					1		1	1	1	2
A 127	4	2					1			1		1			1							
A 128												1						1				
A 130	6	2			2		1			1		8	3		1	2					2	
A 126-130	10	4			2		2			1	1	10	3	1	1	2		1			2	
A 131	3	3										1	1									
A 132												1	1									
A 134	1	1										1	1									
A 135	4	4										4	4									
A 131-135	8	8										6	6									
A 136	1										1											
A 137	3	1			1							2	1			1						
A 136-137	4	1			1							2	1			1						
A 001-137	1277	16	3	2	8	12	39	139	246	428	384	1005	14	1	3	4	6	19	46	106	305	501
AE138	28		3	4	8	2	3	2	3	3		16				1	4		3		4	3
AE139	17				1	3	2	7	3	1												
AE140	31					5	11	7	5	2	1	2				1		1				
AE141	15		1		1	1	2	1	2	3	4										1	8
AE142	3			3								1						1				
AE143	7				2	1	2		2			2		1		1						
AE144	1					1	1															
AE145	2					1	1															
AE146	4		1							1		2		1						1		
AE147	87				14	29	13	15	6	9	1	15				1	3	3	4	3	1	
AE148	4					2	1			1		2					1		1			
AE149	4					1				1		2						1	1			
AE138-150	203		5	7	28	43	39	33	21	21	6	50		2	1	7	4	9	5	8	3	11
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLLES TOTAL DEATHS																						
	1480	16	8	9	36	55	78	172	267	449	390	1055	14	3	4	11	10	28	51	114	308	512

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE		MIEHET-MÄN-MALES										NAISET-KVINNOR-FEMALES											
KUOLEMANSY- DDSDORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR		IKÄ-ÄLDER-AGE										IKÄ-ÄLDER-AGE											
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
KESKI-SUOMEN- MELLERSTA FINLANDS																							
A 005												3											3
A 006	3									3		3											3
A 010	2								1		1	4								3	1		
A 019	1									1		1								1			
A 021	3							1	1	1		1											1
A 044	1							1															
A 001-044	10							2	2	5	1	12								4	1	7	
A 045	2								1		1	2										1	1
A 046	8					1		1	2	2	2	3									2	1	
A 047	29						1	3	5	15	5	21									4	9	
A 048	5				1		1		1	2	4	14							1	2	6	5	
A 049	12							2	2	4	4	8									5	3	
A 050	1										1												
A 051	76							7	14	43	12	7						1		2	3	1	
A 053	4				1		1				2												
A 054	1										1	27					1	4	6	5	5	6	
A 055												8								4	3		
A 056												6						1		1	2	2	
A 057	23							2	4	5	12												
A 058	52		1				2	6	15	20	8	60					1	2	1	6	11	26	
A 059	8		1			1	1		1	3	1	12	1		2	1						3	
A 060	10								4	4	2	5					1	1		1	1	1	
A 061	1								1			8								1	2	4	
A 045-061	232		2		2	2	6	21	50	98	51	181	1		2	2	4	8	16	30	68	50	
A 063												1										1	
A 064	14				2	1	2		1	5	3	23								3	9	11	
A 062-066	14				2	1	2		1	5	3	24								3	10	11	
A 067	1										1	1				1							
A 068											1	1										1	
A 067-068	1										1	2				1						1	
A 069												1										1	
A 070	3					1	2					1										1	
A 069-071	3					1	2					1										1	
A 072	2	1						1				1										1	
A 073	1					1						2					2						
A 074	1								1			1					1						
A 079	8				2			1	1	3	1	4								3		1	
A 072-079	12	1			2	1		2	2	3	1	8					3			3		2	
A 081	13							2	4	5	2	14							1	3	5	5	
A 082	8								1	4	3	27							1	2	9	15	
A 083	493					2	22	65	132	163	109	232						1	3	40	81	107	
A 084	61				1	1		6	6	16	31	90					1	1	1	6	10	71	
A 085	146					4	4	11	22	43	62	161					1	2	7	21	46	84	
A 086	41					1		4	5	14	17	42						1		2	10	28	
A 087	15					1	1	1	1	5	6	13									6	7	
A 080-088	777				1	9	27	89	171	250	230	579				1	2	4	14	74	167	317	
A 089	4									1	3	5										5	
A 090	8						1			1	6	6									3	3	
A 092	40					1	1	4	3	10	21	35	1				1			2	6	25	
A 093	56							1	9	32	14	10						1		3	2	4	
A 095												1									1		
A 096	6								1	2	3	4		1						1	1	1	
A 089-096	114					1	2	5	13	46	47	61	1	1			1	1		6	13	38	
A 098	6							1	1	4		2								1		1	
A 099	1									1													
A 100												1											
A 101	3					1					2	5									1	4	
A 102	8						2	3	2	1		3							1	1		1	
A 103	2									1	1	7									2	4	
A 104	4							2	1	1		5							1			4	
A 097-104	24					1	2	6	4	8	3	23							3	2	4	14	
A 105	1										1												
A 106	9							2	3	3	1	3							1		1	1	
A 107	1										1	12	1							2	2	7	
A 108	1									1													
A 109	2										2												
A 105-111	14							2	3	4	5	15	1						1	2	3	8	
A 120	1										1												
A 119-120	1										1												
A 121	2									2		4								2		2	
A 123												1										1	
A 125	1								1			2					1	1					
A 121-125	3							1		2		7					1	1		2		3	
A 127	4	2			1					1		1				1							
A 128	1						1																
A 130	3	2	1									2	1								1		
A 126-130	8	4	1		1	1				1		3	1			1					1		
A 131												2	2										
A 132	1	1																					
A 134	8	8										6	6										
A 135	2	2										1	1										
A 131-135	11	11										9	9										
A 137	2	1										1										1	
A 136-137	2	1						1				1										1	
A 001-137	1226	17	3		8	17	42	128	247	421	343	926	13	1	3	5	8	16	34	126	267	453	

3. TAU LU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES										
	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ-ÅLDER-AGE										YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ-ÅLDER-AGE									
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
KUOLEMAANSY ODDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR																						
KESKI-SUOMEN- MELLERSTA FINLANDS																						
AE138	26			1	7	7	2	2	3	2	2	9			2		1		3	2	1	
AE139	15					5	5	4	1													
AE140	12					1	3	4	1	3		1							1			
AE141	7					1	1	1		2	2	10								1	9	
AE142	6					1	1	1	1	2		2				1				1		
AE143	6						1	2	1	1	1									1		
AE145	5						1	1		2	1											
AE146	17				1	2	3	4	3	2	2	3	1						1	1		
AE147	40				7	3	6	8	8	4	4	9			2	1	3	1		2		
AE148	9				1	4	1	3				2					1	1				
AE149	7				1	2		2	2			2				1			1			
AE138-150	150			1	17	27	24	31	22	17	11	38	1		4	3	5	2	6	7	10	
KUOLLEITA YHT. DODA INALLES TOTAL DEATHS	1376	17	3	1	25	44	66	159	269	438	354	964	14	1	3	9	11	21	36	132	274	463
VAASAN- VASA																						
A 003												1									1	
A 005	1	1										4				1					3	
A 006	12							1		2	5	4								1	5	
A 011	11							1	2	2	5	1							1	2	2	
A 019												1		1								
A 021	3	2									1								1			
A 037	1									1			1									
A 001-C44	28	3						2	2	5	11	5	19	1	1		1			2	3	11
A 045	4									1	2	1	6					1		1	4	
A 046	7									1	5	1	13						1	4	8	
A 047	71							1	8	17	24	21	56				1	3	3	6	15	28
A 048	13								2	2	3	6	19						4	5	3	7
A 049	22				1				1	2	11	7	15					1		2	7	5
A 050	4								1	1	1	1										
A 051	167					2	24	42	76	23	22							2	1	6	6	7
A 052	3				1			1	1													
A 053	3						1	1	1													
A 054												67										
A 055												15										
A 056												11										
A 057	41								6	15	20							2	1	4	1	5
A 058	91		1	3	1	2	2	13	25	31	13	117		2		1	3	2	7	25	36	41
A 059	9						1	1	1	4	2	9		1				1	1	3	3	
A C63	25			1	1	4	2	2	8	4	3	21						2	3	5	11	
A C61	9								2	5	2	11							1	5	5	
A 045-061	469		1	4	2	8	9	54	110	181	100	384		3		2	4	17	25	73	119	141
A 063												1										1
A 064	17					1		2	2	5	7	49					1			2	18	28
A 066												5	1	2						1		
A 062-066	17					1		2	2	5	7	55	1	2			1		1	2	19	29
A 067	3									2	1	5										5
A 068												1										
A 067-068	3									2	1	6							1			5
A 069	4									2	2	2										2
A 070	1					1																
A C69-071	5					1				2	2	2										2
A 072	2	1									1	3	1	2								
A 073	1						1					3						2	1			
A 074	1											1										
A 079	20	1	1	1	1	1		2	3	7	3	15	1		2	1			1	1	3	6
A 072-079	24	2	1	1	1	1	1	3	3	7	4	22	2	2	3	1			3	2	3	6
A 081	15								3	8	1	3							1	3	10	9
A 082	30								6	12	12	62							6	17	39	
A 083	668					2	23	81	153	224	185	402						2	5	43	128	224
A 084	94					1	1	6	13	22	51	148					1	1	4	7	26	109
A 085	195					3	7	13	36	58	78	256			1	1	1	11	24	55	163	
A 086	50							1	6	15	28	70				1			1	8	60	
A 087	14							1	2	5	6	22						1	1	8	12	
A 088												3						1	1			
A 080-088	1066					6	32	104	224	337	363	986			1	4	4	22	86	253	616	
A 089	4		1								3	3									1	2
A 090	10									1	3	6	14								3	11
A 091	2										1	1	2									2
A 092	79	1			1			4	2	18	52	109	2			2			3	5	16	81
A 093	106							1	7	14	37	47	22			1	1		3	2	6	9
A 095	1										1											
A 096	10		1					1	2	3	3	13						1	1		2	9
A 089-096	212	1	2		1			2	12	19	63	112	163	2		3	1	1	7	28	114	
A 098	8							1	3	2	2	8									4	4
A 100	2								1			2								1		1
A 101	5			1						2		10				1				1	4	4
A 102	9							1	1	4	2	1	7							2	2	3
A 103	5										1	4	16							3	2	11
A 104	18				1	3	1	1	1	1	5	6	17					1	4	4	8	
A 097-104	47			1	1	3	3	5	10	10	14	60				1			1	11	16	31
A 106	6							1	1	2	2	10	1						2		5	2
A 107	8											30										
A 109	6										3	3						1		5	6	18

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEMET-MÄN-MALES											NÄISET-KVNNOR-FEMALES											
	IKÄ-ÅLDER-AGE											IKÄ-ÅLDER-AGE											
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	
VAASAN-																							
VASA																							
A 111	2									1	1	2							1	1		1	
A 105-111	22						1	1	3	7	10	42	1					1	3	5	11	21	
A 120												1										1	
A 119-120												1										1	
A 121	5								3	1	1	13						1	1	1	3	7	
A 125	2								2			3								1	1	1	
A 121-125	7								5	1	1	16						1	1	2	4	8	
A 126	1	1										1		1				1					
A 127	2	2										12	7		1		1	1			2		
A 128	1									1													
A 130	3	1				1			1			4	2				1			1			
A 126-130	7	4				1			1	1		17	9	1	1		2	1		1	2		
A 131	1	1										2	2										
A 132												2	2										
A 134	15	15										2	2										
A 135	7	7										2	2										
A 131-135	23	23										8	8										
A 136	1										1	1										1	
A 137	2							1	1			2	2										
A 136-137	3							1	1		1	3	2									1	
A 001-137	1933	33	4	6	5	21	50	184	383	627	620	1784	26	9	4	8	13	25	63	192	459	985	
AE138	61		3	5	16	4	4	3	9	9	8	19		2	1	2	1		5	1	4	3	
AE139	6				1	1			3		1												
AE140	16		1			2	4	4	4	1		2									1	1	
AE141	17					1	1	2	6	7		32			1					1	6	24	
AE142	3							1	1	1													
AE143	7		1		1	1	1	2		1		1		1									
AE144	1					1																	
AE145	10				3	2	2		2		1	1								1			
AE146	12		1	1		2		3	1	2	2	6					1	1		2	2		
AE147	59			1	7	14	13	9	12	3		13				1	2	1	4	2	2	1	
AE148	1				1							1									1		
AE149	5				1	1		2	1			1					1						
AE138-150	198		6	7	30	27	26	25	34	23	20	76		3	2	3	5	1	10	5	16	31	
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS																							
	2131	33	10	13	35	48	76	209	417	650	640	1860	26	12	6	11	18	26	73	197	475	1016	
OULUN- ULÉABORGS																							
A 005								1	2	2	1	3								1	1	1	
A 006	6											1										1	
A 009	1								1			1										1	
A 010	2									2		4										1	
A 019												1			1						2	2	
A 021	2	2										3	1										
A 023	1								1									1				1	
A 037	2							1	1														
A 044	2				1			1															
A 001-044	16	2			1			2	4	6	1	13	1	1					1		3	6	
A 045	7							1	1	2	3	5											
A 046	6							3		2	1	6								1	3	1	
A 047	49							8	10	20	11	36						2	7	13	14		
A 048	9							2		2	5	13						2	2	2	7		
A 049	5							1		3	1	13						2	2	3	6		
A 050	3								1	2													
A 051	164					1	1	28	47	59	29	17							3	6	3	5	
A 052	1					1						2						1			1		
A 053	2						1		1			3								2	1		
A 054												30								6	6	3	
A 055												6								4			
A 056												4								1	3		
A 057	13								1	4	8												
A 058	83	1			1	1	4	10	26	19	21	105				1	1	6	12	23	33	29	
A 059	9				4		1		2		2	16			1	2	1		3	2	3	3	
A 060	17					1	2	3	5	6		9							3	4	2		
A 061	4								1	1		9						1		3	3	2	
A 045-061	372	1			5	3	10	56	94	120	83	274		1	2	2	5	10	36	59	82	77	
A 063												1										1	
A 064	13					1	1	1	2	3	5	29					2	1		1	10	15	
A 065	1											1											
A 066	2	1			1							3	1					1				1	
A 062-066	16	1			1		1	1	1	2	3	6	3	1			2	1	1	1	10	17	
A 067	3											1										1	
A 067-068	3									2	1	1										1	
A 069	6					2		1	2	1		3										3	
A 070	4					1		1	1	1		1						1					
A 069-071	10					3		2	3	2		4						1				3	
A 073	1								1														
A 074	2						1		1			1				1							
A 079	17	1					1	2	4	6	3	10	1			1	1			3	2	2	
A 072-079	20	1					2	3	5	6	3	11	1			1	1	1		3	2	2	
A 081	9							5	1	1	2	20							3	5	7	5	

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄXNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES										
	IKÄ-ÄLDER-AGE											IKÄ-ÄLDER-AGE										
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
DULUN- ULEÄBORG																						
A 082	12							3	3	1	5	22							1	3	5	13
A 083	696					2	22	122	214	203	133	362						1	9	45	128	179
A 084	57					1	1	1	4	17	33	95						1	2	5	13	74
A 085	152				2	8	5	16	30	49	42	166				3	2	1	10	17	51	82
A 086	43							2	6	13	22	27					1			2	4	20
A 087	9						1	1	1	3	3	15							1	1	4	9
A 088	1									1	1	1										
A 080-088	979				2	11	29	150	259	288	240	708				3	3	3	27	78	212	382
A 089	1										1	4									1	3
A 090	18						1	1	2	4	10	8								1	2	5
A 091												2										2
A 092	61							2	3	10	46	87				1				3	4	79
A 093	90							5	17	36	32	16						1		2	5	8
A 096	9			2				1	2	4	4	5								1	3	1
A 089-096	179			2			1	9	24	50	93	122				1		1		7	15	98
A 098	8						1		3	1	3	5									1	4
A 100	2									1	1	1										1
A 101	3			1							2	4								1	1	2
A 102	6						1	1	1	2	1	5							2	1	1	1
A 103	2							1		1	1	5								1		4
A 104	8						1		4	3		14				1		1		3	3	6
A 097-104	29			1			3	2	8	8	7	34				1		1	2	6	6	18
A 106	5						1	1		1	2	6	2	1					1	1		1
A 107	8								2	2	4	20									4	16
A 108	1										1											
A 109	4									3	1											
A 111	2								1		1	1							1			
A 105-111	20						1	1	3	6	9	27	2	1					2	1	4	17
A 117												1						1				
A 112-118	1											1						1				
A 119												1							1			
A 120	1										1											
A 119-120	1										1	1							1			
A 121	4									1	3	12						1	2	2	6	1
A 125	1										1	1								1		
A 121-125	5									1	4	13						1	2	3	6	1
A 126												2	1	1								
A 127	7	3	1	2	1							3	2	1								
A 128	2	2										1	1									
A 130	9	4	2	1				1	1			7	4	2				1				
A 126-130	18	9	3	3	1			1	1			13	8	4				1				
A 131												1	1									
A 132	2	2										1	1									
A 134	7	7										2	2									
A 135	7	7										7	7									
A 131-135	16	16										11	11									
A 136	1										1	5										5
A 137	5	4				1						4					1	1				2
A 136-137	6	4				1					1	9					1	1				7
A 001-137	1690	34	3	6	10	19	47	227	403	492	449	1275	24	7	3	8	12	21	72	159	341	628
AE138	38		1	4	10	3	5	4	3	6	2	16		2	3	1		2	1	2	4	1
AE139	25				4	5	4	10	1		1	3					2		1			
AE140	43					4	7	18	10	3	1	2						1			1	
AE141	15					3	1	3		5	3	21					1			2	1	17
AE142	7					1	1	4	1													
AE143	7		1	1	1	1	1			2		1	1									
AE144	3			1		1	1															
AE145	11				3	3	1	4				1								1		
AE146	17				1	1	2	6	5	1	1	3								1	1	1
AE147	82				14	24	11	15	14	4		21				3	4	3	6	1	3	1
AE148	12				1	1						2						1	1			
AE149	12					4	3	4		1		2						1				1
AE138-150	262		2	6	34	50	37	69	34	22	8	72	1	2	3	4	7	7	10	7	10	21
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLS TOTAL DEATHS																						
	1952	34	5	12	44	69	84	296	437	514	457	1347	25	9	6	12	19	28	82	166	351	649
LAPIN- LAPPLANDS																						
A 005	2										2	2										2
A 006	2					1			1	2	1	5						1			1	
A 010	4											2	1		1				2		1	1
A 019																						
A 020	1							1				2								2		
A 021																						
A 028	1							1														
A 036	1									1												
A 037												1									1	
A 001-044	11					1		3	3	2	2	14	1		1			1	1	4	3	3
A 045	5							1	1	2	1	2									1	1
A 046	6									2	4	1										1
A 047	20					1		1	7	8	3	17				1		2	3	8	3	3
A 048	5								2		3	6						1	1	3	1	1

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNER-FEMALES										
	IKÄ-ÄLDER-AGE											IKÄ-ÄLDER-AGE										
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
LAPIN- LAPPLANDS																						
A 049	4							3			1	2									1	1
A 050	2									2												
A 051	82						3	14	19	39	7	7						1	1	1	4	1
A 052	1								1			1						1				
A 053	4						1	2														
A 054	1									1		15						2	2	3	5	3
A 055												1									1	
A 056												3								1	2	
A 057	15								2	5	8											
A 058	30				2			5	4	12	7	41				1	2		4	12	6	16
A 059	7							2		1	4	7					2		1	1	1	2
A 060	8							2	1	2	2	7	1						1		4	1
A 061	6							2		1	3	2								1		1
A 045-061	196				2	2	6	30	38	75	43	112	1			1	4	1	4	12	22	36
A 062												1							1			
A 064	6							1	1	3	1	22								3	9	10
A 066	2						1		1			3	1				1				1	
A 062-066	8						1		1	2	3	26	1				1		1	3	10	10
A 069	1				1							3										3
A 070	2							2														
A 071	1							1														
A 069-071	4				1			3				3										3
A 072	1		1																			
A 073	2							1	1													
A 074	1																					
A 079	9	1		1	1			1	1	2	2	1	1									
A 072-079	13	1	1	1	1			1	2	2	2	1	1									
A 081	9							1	2	1	3	2					1	1		2	4	1
A 082	6									2	1	4										4
A 083	316							13	55	85	98	65	165						5	22	57	81
A 084	33					1	1	1	3	9	18	47					1	1		1	11	33
A 085	68				3	2	4	6	10	23	20	78				1	2	2	8	8	14	43
A 086	34							2	2	6	24	19									9	10
A 087	5								1	2	2	6						1			1	4
A 088	1										1											
A 083-088	472				3	3	20	66	104	143	133	328				1	4	5	13	33	96	176
A 089	1								1			1										1
A 090	5									1	4	2										2
A 092	52				1		2	1	2	11	35	54		1			1			4	7	41
A 093	30							1	9	9	11	9								1	1	7
A 095	2									1	1											
A 096												1										1
A 089-096	90				1		2	2	12	22	51	67		1			1			5	8	52
A 098	3								1	2		3									2	1
A 100	1										1											
A 101												4								1	1	2
A 102	3						1		1		1	1									1	
A 103	1								1			6									2	4
A 104	5	1								2	2	1									1	
A 097-104	13	1					1		3	4	4	15								1	7	7
A 105	1		1																			
A 106	2							1	1													
A 107	4									2	2	14									1	13
A 111	3										3	2									1	1
A 105-111	10		1				1	1		2	5	16									2	14
A 119	1	1																				
A 119-120	1	1																				
A 121	1										1	1									1	
A 121-125	1										1	1									1	
A 126	2	2										3	2	1								
A 127	1			1								1		1								
A 128												4	3			1						
A 130	6	2	1					1	1	1		4	3			1						
A 126-130	9	4	1	1				1	1	1		8	5	2	1							
A 132	1	1										1	1									
A 134	3	3										1	1									
A 135	5	5																				
A 131-135	9	9										2	2									
A 136												1										1
A 137	3				1					1	1											
A 136-137	3				1					1	1											1
A 001-137	840	16	3	2	9	7	34	106	166	255	242	594	11	3	3	6	6	11	26	69	162	297
AE138	10			1	2	2	3			1	1	8				1		1	1	2	2	
AE139	12			1	2	4	1	2	2			2				1				1		
AE140	24		1		2	5	2	8	5			4					1			1	1	
AE141	10						1	3	2			8										8
AE142	5					1	1		1	1	1											
AE143	8		1	2		1	1	1	1	1	1	1							1			
AE144	2			1						1												
AE145	4			1						2		2					1		1			
AE146	3				1			1	1													
AE147	56			1	16	8	9	13	5	3	1	14					2	5	3	4		

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES										NAISET-KVINNOR-FEMALES											
	IKÄ-ÅLDER-AGE										IKÄ-ÅLDER-AGE											
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-
LAPIN- LAPPLÄNDS																						
AE143	3					1		1	1			1									1	
AE144	3					1		2				1										1
AE138-150	140		2	7	23	23	18	32	19	8	8	41			2		5	6	7	8	4	9
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS	980	16	5	9	32	30	52	138	185	263	250	635	11	3	5	6	11	17	33	77	166	306

4. KUOLEMANSYYT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS)
 DÖDSORSAKER MÅNADSVIS EFTER KÖN (A-LISTAN)
 CAUSES OF DEATH BY MONTH AND SEX (LIST A)

KUOLEMANSYY 1) DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RD A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 003	N	1						1						
A 005	M	19	1		2	3	1	3	2	3	1		1	2
	N	41	2	6	2	5	1	1	5	4	4	4	4	3
A 006	M	74	3	12	6	3	5	7	10	8	3	4	4	9
	N	48	4	4	4	4	5	7	4	4	4	2	4	2
A 007	N	2							1					1
A 008	N	3						1		1	1			
A 009	M	1								1				
	N	1						1						
A 010	M	95	11	7	10	8	8	8	9	4	10	6	5	9
	N	48	7	2	2	6	8	1	1	2	5	5	4	5
A 018	M	2			1									1
A 019	M	5			1			1		1			1	1
	N	7	2				1		1	1	1			1
A 020	M	1			1									
A 021	M	28	2	5	1	3	4	2	3		1	3	2	2
	N	32	3		4		3	6	5	5	4	1		1
A 023	M	1												1
	N	2		1	1									
A 027	M	3			1				1		1			
A 028	M	2					1							1
A 029	M	5						1	1	1			1	1
	N	3				1	1			1				
A 031	M	1				1								
A 036	M	2		1		1								
	N	1					1							
A 037	M	10			3	1	1			2			2	1
	N	3						1		1				1
A 044	M	12				2	1		2	1	2	1	2	1
	N	11	1	1	1	2	1	1				2	1	1
A 001-044	M	261	17	25	26	22	21	22	28	21	18	14	18	29
	N	203	19	14	14	18	21	20	17	19	19	14	13	15
A 045	M	72	4	7	7	5	3	3	6	8	7	7	9	6
	N	55	3	6	7	1	4	7	7	3	4	2	7	4
A 046	M	87	9	6	6	8	5	9	14	9	7	3	5	6
	N	99	4	7	6	6	9	15	5	10	7	7	9	14
A 047	M	577	45	39	62	46	48	39	51	47	51	53	45	51
	N	487	55	44	40	43	35	47	40	34	34	34	45	36
A 048	M	158	16	9	12	13	13	13	9	14	18	13	15	13
	N	268	20	11	20	30	31	17	23	20	23	32	26	15
A 049	M	159	11	6	15	15	7	16	13	15	16	15	20	10
	N	168	15	13	21	7	13	14	9	13	14	16	12	21
A 050	M	50	6	3	7	4	4	4	2	1	6	5	3	5
	N	1								1	1			
A 051	M	1761	150	143	145	152	153	132	144	149	156	142	135	160
	N	216	11	18	22	22	17	20	12	15	15	24	15	25
A 052	M	13	1	1	1			2		2	3	2	1	
	N	14	2	2		1	2			1	2		2	2
A 053	M	68	4	5	4	4	2	4	9	7	12	4	9	4
	N	48	10	3	4	2	5	3	4	3	5	5	2	2
A 054	M	2			2									
	N	583	59	42	46	49	57	33	48	55	50	49	39	56
A 055	N	122	8	13	6	8	10	7	8	13	14	12	16	7
A 056	N	133	11	14	13	9	13	16	12	7	12	4	13	9
A 057	M	407	28	37	29	31	39	42	34	35	28	35	37	32
A 058	M	965	80	65	100	77	68	96	94	77	72	75	65	96
	N	1310	103	102	108	93	117	128	111	99	109	115	102	123

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

4 : TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI - DÖDSMÄNAD - MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 059	M N	130 165	12 11	13 10	11 17	16 18	7 15	7 11	10 15	12 10	16 13	8 13	7 18	11 14
A 060	M N	216 187	21 15	17 17	24 18	14 15	21 18	22 13	19 10	17 17	14 10	25 23	10 9	12 22
A 061	M N	56 101	4 9	3 9	7 8	7 10	1 8	3 6	5 5	3 6	6 11	6 12	3 8	8 9
A 045-061	M N	4721 3957	391 336	354 311	432 336	392 314	371 354	392 337	410 309	396 306	412 324	393 348	364 323	414 359
A 062	M N	1 4		1 2				1 1					1 1	
A 063	M N	1 14			1 1		1 1	2 2		1 1		1 1	2 2	
A 064	M N	232 491	18 49	29 32	22 47	18 46	17 43	18 48	21 42	18 40	21 34	14 33	17 31	19 46
A 065	M N	7 7		1 1				1 1		1 1		1 1		1 1
A 066	M N	40 44	7 2	7 2	5 2	2 8	4 3	1 4	1 3	3 2	2 3	2 5	2 6	4 4
A 062-066	M N	281 560	25 58	37 39	28 51	20 54	21 47	20 55	22 46	22 43	25 38	17 39	20 39	24 51
A 067	M N	24 38	3 2		2 8		3 2	2 3			4 2	2 4	5 1	1 3
A 068	M N	4 8		1 1			1 1		1 1	1 1		1 1	1 1	1 1
A 067-068	M N	28 46	3 3	1 7	2 9		3 3	2 3	2 2	1 2	6 1	2 5	5 2	1 4
A 069	M N	37 71	4 10	2 3	1 7	1 4	4 10	3 3	3 6	4 6	5 5	4 8	3 3	3 6
A 070	M N	69 11	7 2	4	2 2	4 1	3	6 1	5	12 2	5	8	5 3	8
A 071	M N	1 1									1 1			
A 069-071	M N	107 83	11 12	6 3	3 9	5 5	7 10	9 4	8 6	16 8	10 6	13 8	8 6	11 6
A 072	M N	20 16	4 3	1	4 2		1 1	1 2		1 1	3 1	2	2	1 3
A 073	M N	13 15	1 1	1 1	1 1	2 3		2 1	1 3	1		1 1	2 1	2 2
A 074	M N	23 16		1 3	1	2	2 2	3 1	6 2	3 3	1 3	1 1	1 1	2
A 077	N	1						1						
A 078	M	2				1							1	
A 079	M N	202 210	14 16	20 16	13 19	21 17	16 17	21 19	14 15	14 11	14 23	20 18	21 14	14 25
A 072-079	M N	260 258	19 23	23 17	19 22	26 21	19 21	27 23	21 22	19 15	18 28	23 20	27 16	19 30
A 080	M N	3 1		1				1 1	1					
A 081	M N	186 282	10 24	22 28	23 21	13 28	20 22	9 16	11 19	13 23	20 20	11 28	14 26	20 27
A 082	M N	170 403	14 38	11 36	21 28	14 48	8 42	27 30	13 30	15 24	13 36	13 28	9 24	12 39
A 083	M N	8004 4811	699 413	607 384	661 406	679 420	645 409	686 407	682 395	627 399	685 363	583 371	664 380	786 464
A 084	M N	1039 1555	99 155	66 134	93 145	96 156	91 121	80 121	87 120	75 129	83 103	99 115	78 119	92 137
A 085	M N	2178 2996	207 297	174 252	202 257	215 259	183 250	176 262	155 234	156 204	177 223	159 220	164 246	210 292
A 086	M N	653 691	61 68	46 55	68 51	59 78	55 59	49 50	49 59	35 57	55 55	52 54	61 51	63 54

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYYSYKÄ DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 087	M	194	17	8	18	20	21	19	12	17	16	14	15	17
	N	299	29	31	35	31	22	17	15	14	24	20	24	37
A 088	M	3	1						1	1				
	N	15	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	
<u>A 080-088</u>	M	12430	1108	935	1086	1096	1023	1047	1011	939	1049	931	1005	1200
	N	11053	1025	922	944	1022	926	906	873	851	825	838	871	1050
A 089	M	32	5	1	6	6	1	1	1	1	3	4	2	1
	N	53	3	1	5	10	6	6	4	3	2	3	5	5
A 090	M	79			7	39	19	1			3	2	2	6
	N	101	5		11	54	17	4			1	3	2	4
A 091	M	9	2		4	2	1							
	N	13	1	2	1		2	1		1			2	3
A 092	M	840	79	62	86	121	76	79	45	35	59	71	43	84
	N	1053	105	78	87	141	98	104	72	64	68	67	72	97
A 093	M	907	79	54	80	98	80	70	81	77	62	75	89	62
	N	202	14	16	18	17	20	21	15	21	14	14	11	21
A 095	M	9	2	1	2			1	3					
	N	5	3					1	1					
A 096	M	95	11	8	7	10	9	4	9	6	11	6	10	4
	N	55	5	1	10	7	1	5	2	2	7	8	3	4
<u>A 089-096</u>	M	1971	178	126	192	276	186	156	139	119	138	158	146	157
	N	1482	136	98	132	229	144	142	94	91	92	95	95	134
A 098	M	99	6	7	15	5	10	11	6	5	6	7	11	10
	N	77	7	7	5	2	5	7	6	3	11	6	7	11
A 099	M	2		1				1						
	N	4		1	1	1						1		
A 100	M	14	2	3	1	1			2	4	1			
	N	13	3		1		3	2	1		1			2
A 101	M	52	3	1	6	4	4	6	6	5	6		6	5
	N	96	7	8	8	7	4	7	7	12	15	7	8	6
A 102	M	179	11	16	10	18	18	11	22	15	14	12	17	15
	N	75	4	9	5	3	9	4	5	4	8	5	6	13
A 103	M	72	7	9	7	6	5	4	7	6	1	8	3	9
	N	130	11	11	21	8	14	5	13	10	6	10	11	10
A 104	M	156	16	8	13	9	11	11	15	15	14	15	11	18
	N	132	10	9	13	10	10	13	8	12	12	16	8	11
<u>A 097-104</u>	M	574	45	45	52	43	48	44	58	50	42	42	48	57
	N	527	42	45	54	31	45	38	40	41	53	45	40	53
A 105	M	4				1	1		1		1			
	N	3		1					1					1
A 106	M	88	9	9	9	7	6	12	4	8	4	7	10	3
	N	80	8	8	6	13	4	5	5	3	5	7	9	7
A 107	M	88	12	3	8	7	8	12	7	8	3	8	4	8
	N	227	26	24	22	17	21	20	17	22	10	14	14	20
A 108	M	9		3			1		1		1	2	1	
	N	9	1	1	1		1	1			2	1		1
A 109	M	60	5	2	4	10	8	7	4	3	8	3	4	2
A 111	M	18	1		2	2	2	3	1	1	1	1	3	1
	N	16		1			1	3	2	2	1	3	2	1
<u>A 105-111</u>	M	267	27	17	23	27	26	34	18	20	18	21	22	14
	N	335	35	35	29	30	27	29	25	27	18	25	25	30
A 113	N	1												1
A 116	N	1						1						
A 117	N	3				1	1						1	
<u>A 112-118</u>	N	5				1	1	1					1	1
A 119	M	2												
	N	4	1				1	1		1			1	

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYY. DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RD A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 120	M	4		1		1				1				
	N	8	1		1		1		1		2		2	
<u>A 119-120</u>	M	6		1		1				1			2	1
	N	12	2		1		2	1	1	1	2		2	
A 121	M	51	4	9	5	4	4	2	6	3	2	6	2	4
	N	127	16	11	14	8	7	12	13	5	13	8	11	9
A 122	N	2	1		1									
A 123	M	1									1			
	N	2					1							1
A 124	N	1					1							
A 125	M	13	2		1	2	1	1	1		2	1	1	1
	N	26	1	1	1	2	2	5	1	4	3	3	1	2
<u>A 121-125</u>	M	65	6	9	6	6	5	3	7	3	5	7	3	5
	N	158	18	12	16	10	11	17	14	9	16	11	12	12
A 126	M	5		1					1		1		1	1
	N	4			1			1	1		1			
A 127	M	62	5	6	8	9	7	1	1	6	9	6	2	2
	N	51	8	1	7	3	5	4	5	7		5	3	3
A 128	M	13	1		2	1	1			1	1	3	2	1
	N	7	1	1	2			1	1				1	
A 130	M	79	10	12	6	3	12	7	7	3	4	5	5	5
	N	63	7	4	3	2	6	2	7	8	4	7	4	9
<u>A 126-130</u>	M	159	16	19	16	13	20	8	9	10	15	14	10	9
	N	125	16	6	13	5	11	8	14	15	5	12	8	12
A 131	M	17	4	1	2		1		1	2		1	3	2
	N	13	3	1			1		1	3			3	1
A 132	M	6	2			1		1		1				1
	N	9	2		2	1				1	1		1	1
A 133	M	1		1										
	N	2		1										1
A 134	M	77	8	6	12	4	4	6	7	13	5	3	5	4
	N	39	3	4	5	4	3	5	3	2	1	3	3	3
A 135	M	57	7	4	2	7	4	8	4	6	4	4	4	3
	N	56	4	1	1	7	2	8	6	6	3	7	7	4
<u>A 131-135</u>	M	158	21	12	16	12	9	15	12	22	9	8	12	10
	N	119	12	7	8	12	6	13	10	12	5	10	14	10
A 136	M	8		1	1			1	2	1			2	
	N	24	1	5	3		2	2	6	2		1		2
A 137	M	49	3	1	5	3	4	6	8	3	5	2	5	4
	N	43	1	4	2	7	4	5	4	2	3	6	2	3
<u>A 136-137</u>	M	57	3	2	6	3	4	7	10	4	5	2	7	4
	N	67	2	9	5	7	6	7	10	4	3	7	2	5
AE138	M	507	32	28	34	38	43	44	60	61	42	45	37	43
	N	196	22	11	12	14	9	14	21	20	17	10	26	20
AE139	M	194	6	4	4	5	17	38	33	35	27	10	12	3
	N	15	1	1		1	5			6			1	
AE140	M	372	25	26	36	32	38	26	32	29	25	37	26	40
	N	48	2	3	4	5	3	4	1	1	5	6	2	12
AE141	M	226	14	17	20	15	19	20	16	17	26	22	14	26
	N	264	19	22	18	28	23	19	16	24	25	27	20	23
AE142	M	78	11	7	13	9	4	3	3	2	7	5	7	7
	N	23	2		5	2		1			1		5	7
AE143	M	136	2	1	2	5	12	37	27	13	5	12	13	7
	N	22	1		1	3	2	2	1	6	1	1	3	1
AE144	M	10	1					1			3	3	2	
	N	1				1								
AE145	M	90	11	7	7	5	9	7	6	8	8	9	6	7
	N	10		1	1	2			1		1	2	2	
AE146	M	164	19	14	11	11	9	13	11	13	13	19	17	14
	N	66	5	6	3	4	1	6	3	2	10	9	7	10

4. TAUU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
AE147	M	962	86	54	79	71	84	93	73	92	102	66	87	75
	N	260	18	12	25	20	27	21	18	21	30	21	18	29
AE148	M	102	5	4	9	11	10	6	12	9	15	5	7	9
	N	33	3	2	4	3	2		5	4	1	3	2	4
AE149	M	119	7	5	7	5	12	11	8	15	13	13	13	10
	N	40	6	4	2	3	4	1	4	1	3	2	3	7
AE150	M	3			1				1	1				
AE138-150	M	2963	219	167	223	207	257	299	282	295	286	246	241	241
	N	978	79	62	75	86	76	68	70	85	94	81	89	113
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS	M	24308	2089	1779	2130	2149	2020	2085	2037	1938	2056	1891	1938	2196
	N	19968	1818	1587	1718	1850	1711	1672	1553	1529	1529	1558	1558	1885

5. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT SUKUPUOLEN JA KUOLINKUUKAUDEN MUKAAN (A-LUOKITUS)
DÖDSORSAKER UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET EFTER KÖN OCH DÖDSMÅNAD (A-LISTAN)
CAUSES OF DEATH UNDER ONE YEAR OF AGE BY SEX AND MONTH OF DEATH (LIST A)

KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 005	M	2				1			1					
A 019	N	1							1					
A 021	M	11	2	4	1		2	1	1					
	N	7			2		1	1	1	2				
A 027	M	1									1			
A 028	M	1												1
A 029	M	1												1
A 044	N	1					1							
A 001-044	M	16	2	4	1	1	2	1	2		1			2
	N	9			2		2	1	2	2				
A 058	M	2			2									
A 059	N	1											1	
A 060	M	1			1									
	N	1			1									
A 045-061	M	3			3									
	N	2			1								1	
A 064	M	1	1											
A 065	M	1										1		
A 066	M	4		1					1			1		1
	N	4						1	1		1		1	
A 062-066	M	6	1	1					1			2		1
	N	4						1	1		1		1	
A 068	N	1					1							
A 067-068	N	1					1							
A 072	M	4	1								1	1	1	
	N	3	1		1									1
A 079	M	7		1	1			2	1		1	1		
	N	7		1	2				1			2	1	
A 072-079	M	11	1	1	1			2	1		2	2	1	
	N	10	1	1	3				1			2	1	1
A 084	M	1		1										
	N	3	1						1	1				
A 085	M	1				1								
A 080-088	M	2		1		1								
	N	3	1						1	1				
A 089	M	3				1				1			1	
	N	2	1					1						
A 091	N	2												2
A 092	M	7							1		1	1		4
	N	6	1					1	1			1	1	1
A 089-096	M	10				1			1	1	1	1	1	4
	N	10	2					2	1			1	1	3
A 101	M	6	1			1		3					1	
	N	4	1		1								2	
A 104	M	2										1		1
A 097-104	M	8	1			1		3				1	1	1
	N	4	1		1								2	
A 106	M	2		1	1									
	N	3	1										1	1
A 107	N	1		1										
A 105-111	M	2		1	1									
	N	4	1	1									1	1
A 119	M	1											1	
A 119-120	M	1											1	
A 126	M	4		1					1		1			1
	N	2			1			1						

5. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYVY DÖDSORSÅK CAUSE OF DEATH A-N:RD A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 127	M	34	4	5	4	7	3		1	2	5	1	1	1
	N	25	3	1	3	3		2	1	3		5	1	3
A 128	M	8	1		1		1					2	2	1
	N	5	1	1	1			1	1					
A 130	M	40	5	8	6	1	6	2	4	2		2	3	1
	N	35	3	2	1	2	4	1	5	5	2	4		6
<u>A 126-130</u>	M	86	10	14	11	8	10	2	6	4	6	5	6	4
	N	67	7	4	6	5	4	5	7	8	2	9	1	9
A 131	M	17	4	1	2		1		1	2		1	3	2
	N	13	3	1			1		1	3			3	1
A 132	M	6	2			1		1		1				1
	N	9	2		2	1				1	1		1	1
A 133	M	1		1										
	N	2		1										1
A 134	M	77	8	6	12	4	4	6	7	13	5	3	5	4
	N	39	3	4	5	4	3	5	3	2	1	3	3	3
A 135	M	57	7	4	2	7	4	8	4	6	4	4	4	3
	N	56	4	1	1	7	2	8	6	6	3	7	7	4
<u>A 131-135</u>	M	158	21	12	16	12	9	15	12	22	9	8	12	10
	N	119	12	7	8	12	6	13	10	12	5	10	14	10
A 137	M	14	2			2	2	1	3	1	1			2
	N	5		1		1	1	1				1		
<u>A 136-137</u>	M	14	2			2	2	1	3	1	1			2
	N	5		1		1	1	1				1		
AE138	M	2			1					1				
AE140	M	1	1											
AE141	M	1									1			
AE143	N	1												1
AE145	M	1				1								
AE146	M	10	1		1	2		2				1	2	1
	N	3									1			2
AE148	M	2	2											
	N	3	2											1
<u>AE138-150</u>	M	17	4		2	3		2		1	1	1	2	1
	N	7	2								1			4
ENSIMMÄISELLÄ IKÄ- VUODELLA KUOLLEITA YHT.-DÖDA UNDER 1 ÅR INALLES-TOTAL DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE	M	334	42	34	35	29	23	26	26	29	21	20	24	25
	N	245	27	14	21	18	14	23	23	23	9	23	22	28

6. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYNNIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN (A-LUOKITUS)
 DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN (A-LISTAN)
 MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION (A-LIST A)

KUOLEMANSYNNIN DÖDSORSAK ²⁾ CAUSE OF DEATH ²⁾ A-N:RD A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 003	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
A 005	M	0.9	5.9	-	-	-	-	-	1.1	0.5	2.1	19.0
	N	1.7	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	1.5	3.6	22.7
A 006	M	3.4	-	-	-	-	0.2	1.0	2.6	7.2	20.3	37.9
	N	2.0	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	5.4	28.7
A 007	N	0.1	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-
A 008	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9
A 009	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
A 010	M	4.3	-	-	-	-	-	0.7	4.8	13.3	27.4	28.5
	N	2.0	-	-	-	-	-	0.7	1.4	3.4	6.7	15.7
A 018	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8
A 019	M	0.2	-	1.6	0.6	-	-	-	-	-	0.7	-
	N	0.3	3.1	1.7	0.6	-	-	-	-	0.4	0.4	-
A 020	M	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
A 021	M	1.3	32.7	-	0.3	0.2	0.2	0.3	1.5	0.5	3.5	5.7
	N	1.3	21.9	-	-	0.3	-	-	0.3	3.8	2.7	6.1
A 023	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-
	N	0.1	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.9
A 027	M	0.1	3.0	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
A 028	M	0.1	3.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
A 029	M	0.2	3.0	-	-	-	0.2	0.3	-	-	1.4	-
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7
A 031	M	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
A 036	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.9
	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
A 037	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.8	1.9
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	-
A 044	M	0.5	-	-	0.6	0.5	-	-	1.5	0.5	1.4	1.9
	N	0.4	3.1	-	0.3	-	-	-	1.0	0.8	1.8	-
A 045	M	3.3	-	-	-	0.2	0.2	0.7	5.5	5.1	17.5	34.1
	N	2.2	-	-	-	-	-	-	1.7	5.0	6.3	20.0
A 046	M	4.0	-	-	-	-	0.5	0.3	1.8	9.2	26.7	43.6
	N	4.0	-	-	-	-	-	0.4	0.3	4.6	10.8	53.1
A 047	M	26.2	-	-	-	-	0.7	4.5	21.0	61.0	155.7	309.2
	N	19.9	-	-	-	-	1.5	4.6	10.0	27.2	68.3	188.2
A 048	M	7.2	-	-	-	0.2	0.2	2.1	5.5	20.5	30.2	98.7
	N	10.9	-	-	-	-	0.5	1.4	7.9	16.5	36.4	100.2
A 049	M	7.2	-	-	-	-	0.2	1.0	4.8	10.3	48.4	100.5
	N	6.9	-	-	-	-	0.3	0.7	2.8	11.9	27.4	56.6
A 050	M	2.3	-	-	-	-	-	-	2.2	6.7	15.4	17.1
	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
A 051	M	80.0	-	-	-	0.2	0.5	6.2	67.1	244.1	542.2	586.2
	N	8.8	-	-	-	-	-	1.4	7.9	24.9	26.0	57.5
A 052	M	0.6	-	-	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	1.0	1.4	1.9
	N	0.6	-	-	-	1.0	0.3	1.1	-	0.8	1.3	0.9
A 053	M	3.1	-	-	-	0.5	0.7	2.7	4.8	9.7	7.7	22.8
	N	2.0	-	-	-	0.3	0.5	1.1	2.4	3.1	5.8	12.2
A 054	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.9
	N	23.8	-	-	-	0.3	2.6	11.3	35.6	52.8	77.7	109.8
A 055	N	5.0	-	-	-	-	0.5	1.8	3.1	15.3	20.7	17.4
A 056	N	5.4	-	-	-	-	0.3	0.7	2.1	13.4	22.0	34.8
A 057	M	18.5	-	-	-	-	-	-	1.5	18.5	89.8	453.4
A 058	M	43.8	5.9	7.2	2.5	2.7	4.6	11.7	37.3	120.5	228.0	417.4
	N	53.5	-	2.5	0.9	3.3	4.3	11.3	39.0	101.0	193.1	379.0
A 059	M	5.9	-	1.6	1.7	2.0	1.0	4.5	2.6	13.8	24.6	53.1

1) ENSIMMAISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ
 SYNNYNYTTÄ KOHDEN
 FÖR ÅLDERKLASSEN UNDER 1 ÅR ÄR DÖDSTALEN RÄKNAD
 PER 100 000 LEVAND E FÖDDA
 FOR THE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE
 CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS

2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

6. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYYSÄKÄ CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KON SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
	N	6.7	3.1	4.2	2.0	1.5	0.5	2.1	5.2	9.9	20.7	44.4
A 060	M	9.8	3.0	-	0.8	0.5	3.1	5.2	9.2	23.6	49.8	75.9
	N	7.6	3.1	-	-	0.3	1.0	2.8	2.8	13.8	29.6	54.9
A 061	M	2.5	-	-	-	0.2	-	0.7	1.8	4.6	13.3	37.9
	N	4.1	-	-	-	0.3	0.5	1.1	2.4	6.5	13.5	35.7
A 062	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9
	N	0.2	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.9	0.9
A 063	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9
	N	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	7.8
A 064	M	10.5	3.0	-	-	1.0	2.4	7.6	9.2	16.4	49.8	127.1
	N	20.1	-	0.8	-	-	3.6	2.1	2.4	13.8	68.3	239.6
A 065	M	0.3	3.0	-	-	-	-	-	-	1.0	0.7	5.7
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.3	2.6
A 066	M	1.8	11.9	0.8	0.6	0.2	0.2	1.4	2.6	6.2	2.8	7.6
	N	1.8	12.5	3.4	0.3	0.5	0.3	0.7	1.7	1.9	5.8	6.1
A 067	M	1.1	-	1.6	0.6	-	0.2	-	0.4	0.5	5.6	17.1
	N	1.6	-	-	-	0.3	-	-	0.3	1.1	3.1	22.7
A 068	M	0.2	-	-	-	-	0.2	-	0.4	-	-	3.8
	N	0.3	3.1	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	3.5
A 069	M	1.7	-	-	-	0.2	0.7	0.7	2.6	2.6	4.2	24.7
	N	2.9	-	-	-	-	-	-	1.0	1.9	4.9	45.3
A 070	M	3.1	-	-	-	0.2	2.4	4.5	6.6	10.3	4.9	-
	N	0.4	-	-	-	-	0.5	1.4	1.4	-	0.4	-
A 071	M	0.0	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
A 072	M	0.9	11.9	3.2	-	-	-	-	1.1	0.5	4.2	3.8
	N	0.7	9.4	1.7	-	0.3	-	-	-	-	3.1	26.6
A 073	M	0.6	-	-	-	0.2	0.5	0.3	1.8	1.0	1.4	-
	N	0.6	-	-	-	-	0.3	1.8	1.4	1.5	0.4	-
A 074	M	1.0	-	-	-	0.2	0.2	2.4	2.2	3.1	1.4	-
	N	0.7	-	-	0.6	0.5	0.5	1.1	0.7	1.1	0.9	-
A 077	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
A 078	M	0.1	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.7	-
A 079	M	9.2	20.8	2.4	2.0	2.7	1.4	0.7	5.5	17.4	46.3	96.8
	N	8.6	21.9	1.7	1.7	1.0	0.5	1.1	3.1	14.5	26.0	70.6
A 080	M	0.1	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	1.9
	N	0.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-
A 081	M	8.5	-	-	-	0.2	0.5	2.7	14.0	23.1	37.2	74.0
	N	11.5	-	-	-	-	0.3	1.1	4.1	20.7	45.8	95.8
A 082	M	7.7	-	-	-	-	-	0.3	5.2	15.9	47.7	106.2
	N	16.5	-	-	-	-	-	0.4	1.7	13.0	60.6	198.6
A 083	M	363.6	-	-	-	0.5	7.0	86.6	398.8	1030.7	1964.7	3469.9
	N	196.5	-	-	-	-	0.3	7.4	33.2	202.0	727.1	2218.0
A 084	M	47.2	3.0	-	0.6	1.2	3.8	6.2	19.2	54.9	203.4	1039.6
	N	63.5	9.4	-	0.6	0.3	1.3	2.8	7.9	27.6	131.6	1000.1
A 085	M	99.0	3.0	-	-	2.2	8.9	25.1	61.2	182.6	491.7	1584.1
	N	122.4	-	-	-	2.3	4.6	13.4	38.7	92.6	360.2	1546.4
A 086	M	29.7	-	-	-	0.2	0.7	2.7	9.2	35.9	147.3	637.4
	N	28.2	-	-	-	-	1.0	0.4	3.5	12.2	45.8	472.2
A 087	M	8.8	-	-	-	0.2	0.5	2.7	4.4	15.9	44.9	144.2
	N	12.2	-	-	-	-	1.0	1.4	4.5	9.6	43.1	136.8
A 088	M	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	1.9
	N	0.6	-	-	-	-	0.3	0.4	0.7	1.1	1.8	3.5
A 089	M	1.5	8.9	1.6	-	-	-	-	0.4	2.6	4.2	28.5
	N	2.2	6.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	39.2
A 090	M	3.6	-	-	-	-	-	0.7	0.4	1.5	9.8	111.9
	N	4.1	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.8	8.5	68.0
A 091	M	0.4	-	-	-	-	-	0.3	-	0.5	1.4	9.5
	N	0.5	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6

6. TAUU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSY- DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 092	M	38.2	20.8	2.4	2.0	0.7	2.2	4.8	13.6	30.3	129.8	978.9
	N	43.0	18.7	0.8	-	1.3	1.0	0.7	2.4	16.8	75.5	710.9
A 093	M	41.2	-	-	-	-	0.5	1.0	13.6	76.4	263.0	646.9
	N	8.3	-	-	0.3	0.5	0.5	0.7	3.8	11.5	22.9	89.7
A 095	M	0.4	-	-	-	0.2	-	-	-	-	3.5	5.7
	N	0.2	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.4	1.7
A 096	M	4.3	-	0.8	0.6	-	-	0.7	2.2	7.2	20.3	77.8
	N	2.2	-	1.7	-	-	0.3	0.4	1.0	3.4	5.4	23.5
A 098	M	4.5	-	-	-	-	0.5	1.0	3.7	9.7	28.1	47.4
	N	3.1	-	-	-	0.3	-	-	1.0	2.7	11.7	34.8
A 099	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.9
	N	0.2	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.7
A 100	M	0.6	-	-	0.3	-	-	0.3	0.4	0.5	4.9	5.7
	N	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.3	7.0
A 101	M	2.4	17.8	0.8	0.3	0.5	0.7	-	0.4	3.1	8.4	37.9
	N	3.9	12.5	-	-	-	0.3	0.4	0.3	5.7	6.7	51.4
A 102	M	8.1	-	-	-	-	2.2	10.0	16.2	21.5	30.2	22.8
	N	3.1	-	-	-	-	0.3	1.1	3.1	10.3	8.1	14.8
A 103	M	3.3	-	-	-	-	-	0.3	2.6	2.6	17.5	64.5
	N	5.3	-	-	-	-	-	-	1.0	5.0	15.7	68.8
A 104	M	7.1	5.9	-	0.3	0.5	3.4	4.8	10.0	14.9	25.3	58.8
	N	5.4	-	-	-	0.8	0.5	1.1	1.4	7.3	13.5	61.9
A 105	M	0.2	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	5.7
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7
A 106	M	4.0	5.9	-	-	0.2	1.0	2.4	5.9	6.2	18.2	37.9
	N	3.3	9.4	1.7	-	-	0.3	0.7	1.7	5.4	14.4	18.3
A 107	M	4.0	-	-	-	-	-	0.3	0.7	3.6	16.8	102.4
	N	9.3	3.1	-	-	-	0.3	0.7	1.4	7.3	20.7	134.2
A 108	M	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	2.1	5.7
	N	0.4	-	-	-	-	-	-	0.3	1.1	0.4	3.5
A 109	M	2.7	-	-	-	-	-	-	-	0.5	11.9	79.7
A 111	M	0.8	-	-	-	0.2	0.2	0.3	-	0.5	3.5	17.1
	N	0.7	-	-	-	-	0.3	-	0.7	0.4	1.3	7.8
A 113	N	0.0	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
A 116	N	0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
A 117	N	0.1	-	-	-	-	0.5	0.4	-	-	-	-
A 119	M	0.1	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9
	N	0.2	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	2.6
A 120	M	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	5.7
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.3	3.5
A 121	M	2.3	-	-	-	-	0.2	0.7	0.7	8.2	11.9	24.7
	N	5.2	-	-	-	-	0.3	0.7	3.8	10.7	22.9	29.6
A 122	N	0.1	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.9
A 123	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
A 124	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
A 125	M	0.6	-	-	-	-	-	0.3	1.1	1.0	2.8	5.7
	N	1.1	-	-	-	0.3	0.5	0.4	0.3	3.1	3.1	5.2
A 126	M	0.2	11.9	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-
	N	0.2	6.2	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
A 127	M	2.8	101.1	2.4	1.1	0.7	1.2	2.7	1.1	0.5	0.7	-
	N	2.1	78.0	5.9	1.5	0.3	1.0	1.1	0.3	0.8	1.3	-
A 128	M	0.6	23.8	-	-	0.2	0.2	0.3	-	-	1.4	-
	N	0.3	15.6	0.8	-	-	-	0.4	-	-	-	-
A 130	M	3.6	119.0	6.4	1.1	1.2	1.4	0.3	2.2	2.1	2.1	3.8
	N	2.6	109.3	2.5	0.9	1.3	0.8	1.4	1.0	1.1	1.8	-
A 131	M	0.8	50.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYYSY DÖDSORSAK A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
	N	0.5	40.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132	M	0.3	17.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	0.4	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	M	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	0.1	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134	M	3.5	229.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.6	121.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	M	2.6	169.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	2.3	174.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 136	M	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2
	N	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.9
A 137	M	2.2	41.6	0.8	-	1.0	0.7	2.1	1.1	4.1	3.5	9.5
	N	1.8	15.6	-	-	0.8	0.5	2.5	0.7	1.1	2.7	13.1
AE138	M	23.0	5.9	8.0	9.8	26.4	17.3	21.3	20.7	28.2	44.9	83.5
	N	8.0	-	8.4	3.8	8.0	4.3	6.3	7.6	13.4	15.7	13.1
AE139	M	8.8	-	-	1.7	5.7	11.8	10.3	18.4	11.3	6.3	9.5
	N	0.6	-	-	0.3	0.3	0.8	0.4	0.7	0.4	1.8	1.7
AE140	M	16.9	3.0	1.6	0.3	2.0	14.7	26.1	44.6	37.9	15.4	11.4
	N	2.0	-	-	-	0.8	1.0	4.6	2.4	3.8	3.6	2.6
AE141	M	10.3	3.0	1.6	0.8	1.2	4.1	6.2	12.5	17.9	33.0	121.4
	N	10.8	-	0.8	0.6	0.5	1.3	1.1	0.7	3.1	19.8	171.6
AE142	M	3.5	-	1.6	0.8	1.2	3.1	4.8	6.6	5.1	7.0	5.7
	N	0.9	-	1.7	0.3	-	0.5	2.1	0.7	0.8	1.3	4.4
AE143	M	6.2	-	9.6	2.5	4.2	6.0	7.6	9.2	6.2	7.0	7.6
	N	0.9	3.1	5.0	0.6	0.5	0.3	-	1.7	0.4	0.9	1.7
AE144	M	0.5	-	-	0.6	0.2	0.2	1.4	0.4	0.5	-	-
	N	0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
AE145	M	4.1	3.0	0.8	1.7	2.2	4.1	4.1	5.5	8.2	7.0	5.7
	N	0.4	-	0.8	-	0.3	0.3	-	0.7	1.1	-	1.7
AE146	M	7.5	29.7	2.4	0.6	3.0	4.6	8.6	10.7	12.8	15.4	32.3
	N	2.7	9.4	0.8	0.6	0.3	1.5	0.4	1.0	3.8	8.1	18.3
AE147	M	43.7	-	-	1.1	35.5	56.4	53.6	69.4	61.5	58.2	60.7
	N	10.6	-	-	-	6.2	12.5	17.9	17.3	15.3	16.2	8.7
AE148	M	4.6	5.9	1.6	-	2.2	7.2	5.8	9.2	5.6	2.8	3.8
	N	1.3	9.4	0.8	0.9	2.1	1.0	2.1	1.4	0.4	1.3	-
AE149	M	5.4	-	-	1.1	3.2	6.5	6.5	10.7	6.7	7.7	5.7
	N	1.6	-	-	-	1.3	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	3.5
AE150	M	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	1.9
KAIKKI KUOLEMAN- SYYT-SAMTLIGA DÖDSORSAKER-ALL CAUSES OF DEATH	M	1104.4	993.3	61.4	37.2	110.4	194.1	377.1	1018.5	2392.3	5199.8	12468.0
	N	815.7	764.8	49.5	17.2	39.1	60.5	128.4	295.8	873.6	2432.0	8970.6

7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)
Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön (detaljlistan)
Causes of death under one year of age by term of life and sex (detailed list)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age						Siitä aviottomia Därav utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	0 vrk - 11 kk 0 dygn - 11 mån. 0 days - 11 months		
I <u>Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar</u>	M	3	3	4	6	16	3	
	N	-	5	3	1	9	2	
009 Ripuli - Diarré	M	-	-	-	2	2	1	
027 Muut eläinten tartuttamat bakteeritaudit - Andra djurburna bakteriesjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion	N	-	-	-	1	1	-	
038 Verenmyrkytys - Sepsis	M	2	3	3	2	10	1	
	N	-	4	3	-	7	2	
054 Ihorokahtuma - Herpes simplex	M	-	-	1	-	1	1	
065 Virus-aivotulehdus, tarkemmin määrittelemätön - Virusencefalit UNS ...	M	-	-	-	1	1	-	
070 Tarttuva keltatauti - Infektiös hepatit	M	-	-	-	1	1	-	
130 Toxoplasmoosi - Toxoplasmos	N	-	1	-	-	1	-	
II <u>Kasvaimet - Tumörer</u>	M	-	1	-	2	3	-	
	N	-	-	-	2	2	-	
138 Virtsarakon pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör i urinblåsan	M	-	-	-	1	1	-	
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör på andra ställen inom nervsystemet	M	-	1	-	-	1	-	
200 Retikulosarkooma ja imukudossyöpä - Retikelcellsarkom och lymfosarkom	M	-	-	-	1	1	-	
202 Muut lymfaattisen kudoksen kasvaimet - Andra tumörer i lymfatisk vävnad	N	-	-	-	1	1	-	
204 Lymfaattinen leukemia - Lymfatisk leukemi	N	-	-	-	1	1	-	
III <u>Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar</u>	M	-	2	-	4	6	1	
	N	-	1	-	3	4	-	
250 Sokeritauti - Sockersjuka	M	-	-	-	1	1	1	
255 Lisämunuaisen taudit - Bijnärarnas sjukdomar	M	-	1	-	-	1	-	
269 Muut puutostaudit - Andra bristsjukdomar	M	-	-	-	1	1	-	
270 Valkuaisaineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt - Kongenitala rubbningar i äggviteomsättningen	N	-	1	-	-	1	-	
273 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset aineenvaihdunta-häiriöt - Andra och ospecificerade ämnesomsättningsrubbingar	M	-	1	-	-	1	-	
275 Plasmaproteiinin aineenvaihduntahäiriöt - Rubbningar i plasmaproteinomsättningen	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
279 Muut tai tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt - Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbingar	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	2	2	-	
IV <u>Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar</u>	N	-	1	-	-	1	-	
287 Punatäplätauti sekä muut tilat, joissa verenvuototaipumusta - Purpura och andra hemorrhagiska tillstånd	N	-	1	-	-	1	-	
VI <u>Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</u>	M	-	1	-	10	11	-	
	N	-	1	2	7	10	1	
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation	M	-	1	-	3	4	-	
	N	-	1	2	-	3	1	
323 Aivo-, selkäydin- ja aivoselkäydintulehdus - Encefalit, myelit och encefalomyelit	M	-	-	-	2	2	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
330 Perinnölliset hermolihassairaudet - Ärftliga neuromuskulära sjukdomar ...	M	-	-	-	5	5	-	
	N	-	-	-	5	5	-	

7. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age						Siitä aviottomia Därav utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	0 vrk - 11 kk 0 dygn - 11 mån. 0 days - 11 months		
343 Lapsuusiän spastinen aivohalvaus - Infantil cerebral pares	N	-	-	-	1	1	-	
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar	M	-	-	-	2	2	-	
	N	-	-	1	2	3	-	
421 Äkillinen ja puoliäkillinen sydämen sisäkalvontulehdus - Akut och subakut endokardit	N	-	-	-	1	1	-	
422 Äkillinen sydänlihastulehdus - Akut myokardit	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
425 Sydänlihaskvama - Kardiomyopati	N	-	-	1	-	1	-	
431 Aivo-verenvuoto - Hjärnblödning	M	-	-	-	1	1	-	
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar	M	2	2	-	6	10	3	
	N	1	1	-	8	10	-	
464 Äkillinen kurkunpääntulehdus ja henkitorven tulehdus - Akut laryngit och trakeit	M	-	-	-	2	2	1	
465 Infektio yleisissä hengitysteissä, useammassa tai tarkemmin määrittelemättömässä paikassa - Övre luftvägsinfektion, multipel lokalisation eller UNS	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus - Akut bronkit	N	-	-	-	1	1	-	
480 Viruskeuhkokuume - Virus pneumoni	N	-	-	-	2	2	-	
482 Muu basillaari (bakteerien aiheuttama) keuhkokuume - Annan bacillär (bakteriell) lunginflammation	M	-	1	-	-	1	-	
484 Äkillinen interstitiell keuhkokuume - Akut interstitiell pneumoni	M	-	-	-	1	1	1	
485 Tarkemmin määrittelemätön katarrikuuhkokuume - Bronkopneumoni UNS	M	1	-	-	1	2	1	
	N	-	-	-	1	1	-	
486 Tarkemmin määrittelemätön keuhkokuume - Lunginflammation UNS	M	1	1	-	1	3	-	
	N	1	1	-	3	5	-	
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Mat smältningsorganens sjukdomar	M	2	1	2	3	8	1	
	N	1	1	-	2	4	-	
551 Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa - Annat bukbräck utan uppgift om obstruktion	M	2	-	2	1	5	1	
	N	1	1	-	1	3	-	
553 Muu kureutunut vatsatyrä - Annat bukbräck med obstruktion	M	-	-	-	1	1	-	
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Intestinal obstruktion utan uppgift om bräck	N	-	-	-	1	1	-	
569 Muut suoliston ja vatsakalvon taudit - Andra sjukdomar i tarm och bukhinna	M	-	1	-	1	2	-	
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar	M	-	1	-	1	2	-	
	N	-	-	2	2	4	-	
581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen oireyhtymä, puoliäkillinen munuaistulehdus - Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit	M	-	1	-	1	2	-	
	N	-	-	2	1	3	-	
590 Munuaisen tartuntataudit - Njurinfektion	N	-	-	-	1	1	-	
XII Ihon ja ihonalaistukoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar	M	1	-	-	-	1	-	
686 Muut ihon ja ihonalaistukoksen paikalliset infektiot - Andra lokala infektioner i hud och underhud	M	1	-	-	-	1	-	

7. (Jatk. — Forts. — Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä — Alder — Age						Siltä aviottomia Därav- utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	0 vrk - 11 kk 0 dygn - 11 mån. 0 days - 11 months		
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar	M	21	24	14	27	86	7	
	N	20	16	15	16	67	8	
740 Aivottomuus (vajaakalloisuus) — Anencephalus	M	1	-	1	1	3	-	
	N	3	-	-	-	3	-	
741 Avoin selkäydinhalkio — Öppen spina bifida	M	1	-	1	2	4	-	
	N	-	1	-	1	2	-	
742 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) — Medfödd hydrocefalus (utan spina bifida)	M	-	-	-	1	1	-	
	N	2	-	1	1	4	-	
743 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat — Andra medföd- da missbildningar i nervsystemet	M	-	2	-	3	5	-	
746 Synnynnäiset sydänviat — Medfödda hjärtfel	M	4	16	4	10	34	4	
	N	2	9	7	7	25	3	
747 Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat — Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	-	3	3	2	8	-	
	N	-	1	2	2	5	1	
748 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar i andningsorganen	M	6	1	1	-	8	1	
	N	2	1	-	-	3	-	
750 Ylempien ruoansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del	M	-	-	1	-	1	-	
751 Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat — Andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen	M	-	1	2	5	8	2	
	N	-	1	2	-	3	-	
753 Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar i urinorganen	M	7	1	-	1	9	1	
	N	4	-	-	-	4	-	
756 Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat — Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet	M	-	-	1	-	1	-	
	N	4	1	-	-	5	1	
758 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodos- tumat — Andra och ospecificerade medfödda missbildningar	N	-	-	-	1	1	-	
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar i flera organsystem	M	2	-	-	2	4	-	
	N	3	2	3	4	12	3	
XV Perinataalistien sairauksien ja kuolleisuuden syitä — Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet	M	62	82	10	4	158	37	
	N	52	62	4	1	119	26	
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet — Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern	M	-	1	1	-	2	1	
762 Raskausmyrkytys — Graviditetstoxikos	M	1	1	-	-	2	-	
	N	1	3	-	-	4	1	
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana — Infektioner hos modern före och under förlossning	M	-	4	2	-	6	3	
	N	1	-	-	-	1	1	
765 Vaikea synnytys epäsuhtaan johdosta; ei tietoa lantion poikkeaa- vuudesta — Svår förlossning med disproportion men utan angivande av bäckenabnormitet	N	1	-	-	-	1	-	
766 Vaikea synnytys sikiön epänormaalin asennon vuoksi — Svår förlossning med abnormt fosterläge	M	-	1	-	-	1	-	
	N	1	2	-	-	3	1	
767 Vaikea synnytys ja tavallisista poikkeavat synnytyspoltot — Svår förlossning med patologiska förlossningsvärkar	M	-	-	1	-	1	-	
	N	2	2	-	-	4	1	
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisä- oireineen — Svår förlossning med andra eller icke specificerade komplikaationer	M	-	2	-	-	2	-	
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet — Andra komplikaationer under graviditet och förlossning	M	10	5	-	1	16	4	
	N	12	11	1	-	24	2	
770 Istukan tila — Tillstånd hos placentan	M	2	3	-	-	5	1	
	N	3	3	-	-	6	1	

7. (Jatk. — Forts. — Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä — Ålder — Age						Siitä. aviottomia Därav utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk — 11 kk 28 dygn — 11 mån. 28 days — 11 months	0 vrk — 11 kk 0 dygn — 11 mån. 0 days — 11 months		
771 Napanuoran tila — Tillstånd hos navelsträngen	M	1	-	-	-	1	1	
	N	1	2	-	-	3	-	
772 Synnytysvauriot — Förlossningsskador	M	5	8	-	-	13	4	
	N	-	5	-	-	5	2	
775 Hemolyyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltaudista — Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus	M	1	-	-	-	1	-	
	N	2	-	-	-	2	-	
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu — Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M	24	47	3	3	77	12	
	N	14	24	-	1	39	10	
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys — Omogenhet UNS	M	17	7	-	-	24	11	
	N	13	4	2	-	19	4	
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet — Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd	M	1	3	3	-	7	-	
	N	1	6	1	-	8	3	
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltäviä tapauksia — Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	-	14	-	-	14	3	
	N	-	4	1	-	5	2	
796 Taudin- ja kuolinsyyt, joita ei ole riittävästi määriteltä tai jotka ovat tuntemattomia — Sjukdoms- och dödsorsak otill- räckligt preciserad eller okänd	M	-	14	-	-	14	3	
	N	-	4	1	-	5	2	
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (ulkoinen syy) — Olycksfall, förgiftningar och misshandel (yttre orsak)	M	1	8	4	4	17	2	
	N	2	2	2	1	7	4	
E810 Moottoriajoneuvon ja junan törmäys — Motorfordon i kollision med tåg	M	-	-	-	1	1	-	
E812 Kahden moottoriajoneuvon törmäys — Motorfordon i kollision med annat motorfordon	M	-	-	-	1	1	-	
E852 Hematologisten ja eri elinsysteemiin vaikuttavien lääkkei- den myrkyvaikutus — Förgiftning av systempåverkande och hematologiska medel	M	-	-	-	1	1	-	
E884 Muu putoaminen tasolta toiselle — Annat fall från en nivå till en annan	M	-	-	-	1	1	-	
E910 Hukkuminen — Drunkning	N	-	-	-	1	1	1	
E911 Nielemisestä tai hengitysteihin joutuneesta ruoasta aiheutu- nut tukehtuminen — Inandning och nedsväljning av föda med kvävning	M	-	4	1	-	5	-	
	N	-	1	1	-	2	1	
E913 Tapaturmainen tukehtuminen — Kvävning genom olyckshändelse	M	-	3	2	-	5	1	
	N	-	1	-	-	1	1	
E917 Törmäminen esineeseen tai henkilöön — Stöt mot eller slag av föremål	M	-	-	1	-	1	1	
E963 Murha tai tappo hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla — Mord och uppsätlig misshandel genom hängning, strypning och kvävning	N	2	-	-	-	2	2	
E964 Murha tai tappo hukuttamalla — Mord och uppsätlig misshandel genom dränkning	M	-	1	-	-	1	-	
	N	-	-	1	-	1	-	
E968 Murha tai tappo muulla tai tarkemmin määrittelemättömällä taval- la — Mord och uppsätlig misshandel genom andra och ospecificerade metoder	M	11	-	-	-	1	-	
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths	M	92	139	34	69	334	58	
	N	76	94	30	45	245	43	

8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvís
Medical death certificates by basis of diagnosis, by province

Lääni Län Province	Lääkärin tutkimus ennen kuolemaa Läkarunders- sökning före döden Medical examination before death		Tutkimus kuoleman jälkeen Undersökning efter döden Post-mortem examination								Ilman lääkärin tarkastusta Utan läkar- unders- sökning Without medical examination 1)		Ulkomainen kuolinil- moitus Utländsk dödsbevis Death notifi- cation from abroad		Kuolin- todistuksia kaikkiaan Döds- attester inalles Medical Certifi- cates of death	
			Lääketieteellinen Medicinsk Medical				Oikeuslääketieteellinen Rättmedicinsk Medico-legal									
			Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body			Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Uudenmaan																
Nylands	4938	51,2	2676	27,8	195	2,0	1775	18,4	7	0,1	12	0,1	33	0,3	9636	100
Turun-Porin																
Åbo-Björneborgs	3754	55,0	1880	27,5	143	2,1	1021	14,9	1	0,0	22	0,3	9	0,1	6830	100
Ahvenanmaa																
Åland	129	62,9	41	20,0	7	3,4	22	10,7	-	-	-	-	6	2,9	205	100
Hämeen																
Tavastehus	3605	59,0	1429	23,4	259	4,2	802	13,1	2	0,0	2	0,0	13	0,2	6122	100
Kymen																
Kymmene	2262	64,2	607	17,2	82	2,3	549	15,6	-	-	12	0,3	12	0,3	3524	100
Mikkelin																
S:t Michels	1623	68,7	299	12,7	77	3,3	358	15,2	1	0,0	4	0,2	1	0,0	2363	100
Pohjois-Karjalan																
Norra Karelens	1352	74,0	225	12,3	109	6,0	137	7,5	2	0,1	-	-	1	0,1	1826	100
Kuopion																
Kuopio	1631	64,3	434	17,1	113	4,5	335	13,2	9	0,4	12	0,5	1	0,0	2535	100
Keski-Suomen																
Mellersta Finlands	1544	66,0	363	15,5	80	3,4	340	14,5	-	-	11	0,5	2	0,1	2340	100
Vaasan																
Vasa	2802	70,2	569	14,3	153	3,8	441	11,0	3	0,1	15	0,4	8	0,2	3991	100
Oulun																
Uleåborgs	1821	55,2	685	20,8	102	3,1	673	20,4	2	0,1	11	0,3	5	0,2	3299	100
Lapin																
Lapplands	984	60,9	282	17,5	52	3,2	282	17,5	1	0,1	9	0,6	5	0,3	1615	100
Koko maa																
Hela landet																
Whole country	26445	59,7	9490	21,4	1372	3,1	6735	15,2	28	0,1	110	0,2	96	0,2	44276	100

1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. också fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown

9. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuolemansyyn mukaan (pääryhmittäin)
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna och dödsorsak (huvudgrupper)
Medical death certificates by basis of diagnosis, by cause of death (main groups)

Kuolemansyy pääryhmittäin Dörsorsak efter huvudgrupp Cause of death by section		Lääkärin tutkimus ennen kuolemaa Läkarunder- sökning före döden Medical examination before death	Tutkimus kuoleman jälkeen Undersökning efter döden Post-mortem examination								Ilman lääkärin tarkastusta Utan läkar- under- sökning Without medical examination 1)	Ulkomainen kuolinil- mötus Utländsk dödsbevis Death notifi- cation from abroad	Kuolin- todistuksia kaikkiaan Döds- attester inalles Medical certifi- cates of death
			Lääketieteellinen Medicinsk Medical				Oikeuslääketieteellinen Rättmedicinsk Medico-legal						
			Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body	Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body	Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body					
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
I	Morbi infectiosi et parasitarii	222 47,8	213 45,9	4 0,9	25 5,4	-	-	-	-	-	-	464 100	
II	Neoplasmata	6555 75,5	1992 23,0	38 0,4	85 1,0	1 0,0	1 0,0	1 0,0	6 0,1	8678 100			
III	Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	611 72,7	178 21,2	19 2,3	30 3,6	-	-	2 0,2	1 0,1	841 100			
IV	Morbi systematis haemato- poetici et sanguinis	42 56,8	28 37,8	1 1,4	3 4,1	-	-	-	-	74 100			
V	Morbi mentis	98 51,6	24 12,6	1 0,5	66 34,7	-	-	-	1 0,5	190 100			
VI	Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	349 67,4	129 24,9	2 0,4	36 6,9	1 0,2	1 0,2	-	-	518 100			
VII	Morbi organorum circulationis	14645 62,4	4839 20,6	1107 4,7	2746 11,7	8 0,0	91 0,4	47 0,2	23483 100				
VIII	Morbi organorum respirationis	2598 75,2	650 18,8	39 1,1	157 4,5	-	-	6 0,2	3 0,1	3453 100			
IX	Morbi organorum digestionis	369 33,5	615 55,9	2 0,2	113 10,3	-	-	-	2 0,2	1101 100			
X	Morbi organorum uro-genitalium	386 64,1	197 32,7	6 1,0	13 2,2	-	-	-	-	602 100			
XI	Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	1 20,0	1 20,0	-	3 60,0	-	-	-	-	5 100			
XII	Morbi cutis et subcutis	11 61,1	7 38,9	-	-	-	-	-	-	18 100			
XIII	Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	141 63,2	75 33,6	2 0,9	4 1,8	-	-	-	1 0,4	223 100			
XIV	Maleformationes congenitae	49 17,3	211 74,3	1 0,4	23 8,1	-	-	-	-	284 100			
XV	Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	33 11,9	241 87,0	1 0,4	2 0,7	-	-	-	-	277 100			
XVI	Symptomata et casus male definiti	50 40,3	3 2,4	8 6,5	45 36,3	-	-	1 0,8	17 13,7	124 100			
Tauteihin kuolleita yhteensä I sjukdomar avlidna inalles All diseases		26160 64,9	9403 23,3	1231 3,1	3351 8,3	10 0,0	102 0,3	78 0,2	40335 100				
Tapaturmat Olyckshändelser (E801-949)		268 11,1	83 3,4	61 2,5	1988 82,1	4 0,2	4 0,2	14 0,6	2422 100				
Itsemurhat Själv mord (E950-959)		10 0,8	1 0,1	79 6,5	1114 91,2	14 1,1	3 0,2	1 0,1	1222 100				
Murhat, tapot ja muut tahal- liset pahoinpitelyt Mord och uppsåtlig misshandel (E960-969)		-	1 0,7	-	133 98,5	-	-	1 0,7	135 100				
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (E980-985)		5 3,1	2 1,3	1 0,6	148 93,1	-	-	2 1,3	159 100				
Sotatoimet Krigshandling (E990-999)		2 66,7	-	-	1 33,3	-	-	-	3 100				
XVII	Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (vamman ulkoi- nen syy) - Olycksfall, för- giftningar och misshandel (skadans yttre orsak) (E801-999)	285 7,2	87 2,2	141 3,6	3384 85,9	18 0,5	8 0,2	18 0,5	3941 100				
Kuolleita yhteensä - Döda inalles Total deaths		26445 59,7	9490 21,4	1372 3,1	6735 15,2	28 0,1	110 0,2	96 0,2	44276 100				

1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. också fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown

LIITTEET – BILAGOR
APPENDICES

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa
sekä muissa kunnissa vuonna 1977

Medelfolkmängd efter ålder och kön i hela landet, i storstäder, i övriga städer
samt övriga kommuner år 1977

Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes
and in other communes in 1977

Ikä Ålder Age	Koko maa - Hela landet - Whole country			Suurkaupungit ¹⁾ Storstäder ¹⁾ Cities ¹⁾		Muut kaupungit Övriga städer Other urban communes		Muut kunnat Övriga kommuner Other communes	
	Yhteensä ²⁾ Summa ²⁾ Total	M	N	M	N	M	N	M	N
0	65 608	33 596	32 013	7 797	7 344	21 451	20 394	12 145	11 619
1	65 379	33 548	31 831	7 649	7 148	21 213	20 040	12 335	11 791
2	63 183	32 338	30 845	7 168	7 001	20 115	19 261	12 224	11 585
3	58 758	30 060	28 698	6 517	6 361	18 387	17 744	11 674	10 955
4	57 158	29 416	27 743	6 328	5 861	17 894	16 837	11 522	10 906
5-9	323 864	165 370	158 494	34 117	32 762	98 099	94 646	67 271	63 848
10-14	377 195	192 329	184 866	37 280	36 038	108 674	104 671	83 655	80 195
15-19	386 514	197 121	189 394	35 150	35 151	106 439	105 533	90 682	83 861
20-24	408 017	208 590	199 427	42 677	49 512	123 539	131 329	85 051	68 098
25-29	437 006	225 388	211 618	56 048	60 902	145 347	145 210	80 041	66 408
30-34	371 406	190 983	180 423	50 984	52 914	123 462	121 284	67 521	59 139
35-39	303 896	154 167	149 729	37 292	39 198	94 931	95 575	59 236	54 154
40-44	271 412	136 769	134 643	30 630	32 677	80 243	82 877	56 527	51 765
45-49	286 474	142 111	144 363	30 351	33 265	80 449	86 898	61 662	57 465
50-54	273 983	128 970	145 013	25 925	32 202	70 979	84 956	57 992	60 056
55-59	235 990	102 545	133 445	20 711	30 290	55 849	77 065	46 696	56 380
60-64	220 346	92 459	127 887	18 397	29 492	49 880	74 051	42 580	53 835
65-69	210 532	85 064	125 468	16 587	29 559	44 862	72 998	40 203	52 469
70-74	154 691	57 500	97 191	10 927	23 014	29 434	56 130	28 066	41 061
75-79	97 948	32 673	65 275	5 760	15 425	15 870	36 845	16 803	28 431
80-84	47 426	14 180	33 246	2 365	8 222	6 492	18 580	7 688	14 666
85-	22 122	5 858	16 265	942	4 395	2 587	9 192	3 271	7 073
Yhteensä Summa Total	4 738 902	2 291 030	2 447 872	491 602	578 733	1 336 191	1 492 114	954 840	955 757

1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000)

Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Esbo och Vanda (minst 100 000 invånare)

Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)

2) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia

Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel

The totals do not coincide due to roundings

Liite — Bilaga — Appendix 2

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1977
 Medelfolkvägnd efter ålder och kön länsvis år 1977
 Mean population in 1977 by age and sex in provinces

Lääni Län Province	Suku- puoli Kön Sex	Yhteensä ¹⁾ Summa ¹⁾ Total ¹⁾	Ikä — Ålder — Age										Elävänä synty- neitä Levande födda Live births
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	
Koko maa	M	2 291 030	33 596	125 361	357 699	405 711	416 371	290 936	271 081	195 004	142 564	52 711	33 624
Hela landet	N	2 447 872	32 013	119 317	343 360	388 821	392 041	284 372	289 376	261 332	222 659	114 786	32 035
Whole country													
Kaupungit	M	1 336 191	21 451	77 608	206 773	229 978	268 809	175 174	151 428	105 729	74 296	24 949	21 538
Städer	N	1 492 114	20 394	73 880	199 317	236 862	266 494	178 453	171 856	151 116	129 129	64 617	20 484
Urban communes													
Muut kunnat	M	954 840	12 145	47 753	150 926	175 733	147 562	115 763	119 654	89 276	68 269	27 762	12 086
Övriga kommuner	N	955 757	11 619	45 236	144 043	151 959	125 547	105 919	117 522	110 216	93 531	50 170	11 551
Other communes													
Uudenmaan	M	515 966	8 122	30 087	78 188	82 054	109 619	71 710	57 790	39 919	28 571	9 912	8 048
Nylands	N	585 908	7 653	28 468	74 999	86 675	113 972	73 257	64 461	57 975	50 847	27 606	7 681
Turun-Porin	M	337 024	4 788	17 665	50 722	56 476	61 755	42 100	40 752	30 021	23 820	8 955	4 843
Åbo-Björneborgs	N	363 026	4 572	17 071	48 679	54 272	56 725	41 085	44 291	40 791	36 015	19 530	4 607
Ahvenanmaa	M	11 119	130	631	1 716	1 649	2 001	1 358	1 217	1 201	810	408	122
Åland	N	11 314	131	557	1 548	1 597	1 830	1 157	1 196	1 288	1 187	827	125
Hämeen	M	314 811	4 427	16 718	48 105	54 154	58 933	40 010	37 242	27 083	20 699	7 444	4 421
Tavastehus	N	345 483	4 196	16 004	46 040	52 416	55 929	40 178	41 734	38 525	33 524	16 939	4 160
Kymen	M	168 877	2 207	8 364	25 116	29 832	29 934	21 818	20 941	14 984	11 380	4 307	2 220
Kymmene	N	177 462	2 140	8 047	24 642	27 569	26 249	20 290	22 033	20 049	17 817	8 633	2 086
Mikkelin	M	102 660	1 262	4 946	15 660	19 432	16 090	12 678	12 926	9 396	7 387	2 885	1 200
S:t Michels	N	106 811	1 224	4 680	15 373	17 342	14 337	12 046	13 362	12 416	10 667	5 386	1 221
Pohjois-Karjalan	M	87 936	1 110	4 259	13 356	17 923	14 378	10 297	10 554	7 979	5 900	2 074	1 148
Norra Karelen	N	88 757	1 086	4 142	13 015	15 830	11 933	9 547	10 979	10 072	8 418	3 740	1 108
Kuopion	M	122 874	1 727	6 346	19 497	23 678	20 223	14 812	15 191	10 725	7 690	2 989	1 730
Kuopio	N	128 435	1 680	5 951	18 959	21 946	17 929	14 416	15 863	14 014	11 812	5 868	1 691
Keski-Suomen	M	118 366	1 662	6 211	18 505	21 891	19 863	14 789	14 379	10 485	7 813	2 770	1 679
Mellersta Finlands	N	122 490	1 616	5 814	17 540	20 168	18 306	14 082	15 223	13 560	11 026	5 161	1 617
Vaasan	M	207 627	3 219	11 913	33 886	36 468	33 769	24 518	24 750	19 999	13 709	5 400	3 270
Vasa	N	217 768	3 016	11 311	32 189	34 261	30 736	23 856	26 076	24 924	20 353	11 050	3 033
Oulun	M	205 131	3 494	12 776	35 580	41 638	34 150	24 457	23 412	15 783	10 116	3 732	3 507
Uleåborgs	N	203 880	3 346	11 997	33 668	37 908	30 306	22 958	22 862	19 159	14 604	7 079	3 331
Lapin	M	98 642	1 452	5 443	17 373	20 521	15 662	12 393	11 848	7 433	4 676	1 844	1 436
Lapplands	N	96 540	1 356	5 074	16 713	18 843	13 793	11 507	11 304	8 582	6 395	2 977	1 375

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
 Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
 The totals do not coincide due to roundings

YKSITYISKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)
MÖTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD 's 8e revision 1965)
Comparison between the detailed list and list A (ICD's 8th Revision 1965)

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. - Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. - Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A
I (000-136)		II (140-239)	
000	A 1 (A 14)	140-149	A 45 (A 44)
001	A 2 (A 12)	150	A 46 (A 45)
002, 003	A 3 (A 13)	151	A 47 (A 46)
004, 006	A 4 (A 16')	152, 153	A 48 (A 47)
008, 009	A 5 (A 16', A 104', A 132', A 137')	154	A 49 (A 48)
010-012	A 6 (A 1)	161	A 50 (A 49)
013	A 7 (A 2)	162	A 51 (A 50)
014	A 8 (A 3)	170	A 52 (A 56')
015	A 9 (A 4)	172, 173	A 53 (A 55, A 57')
016-019	A 10 (A 5)	174	A 54 (A 51)
020	A 11 (A 24)	180	A 55 (A 52)
022	A 12 (A 27)	181, 182	A 56 (A 53)
023	A 13 (A 15)	185	A 57 (A 54)
030	A 14 (A 25)	155-160	
032	A 15 (A 21)	163, 171	A 58 (A 56', A 57')
033	A 16 (A 22)	183, 184	
034	A 17 (A 17, A 18)	186-199	
035	A 18 (A 19)	204-207	A 59 (A 58)
036	A 19 (A 23)	200-203	A 60 (A 59, A 65', A 66')
037	A 20 (A 26)	208-209	A 61 (A 60')
005, 007		210-239	
021		III (240-279)	
024-027	A 21 (A 16', A 20, A 43', A 132')	240, 241	A 62 (A 61)
031, 038, 039		242	A 63 (A 62)
040-043	A 22 (A 28)	250	A 64 (A 63)
044	A 23 (A 30')	260-269	A 65 (A 64, A 134', A 137')
050	A 24 (A 31)	243-246	
055	A 25 (A 32)	251-258	A 66 (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
060	A 26 (A 33)	270-279	
062-065	A 27 (A 29')	IV (280-289)	
070	A 28 (A 34)	280-285	A 67 (A 65', A 66')
045, 046		286-289	A 68 (A 66', A 86')
051-054		V (290-315)	
056, 057		290-299	A 69 (A 67, A 120')
061	A 29 (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')	300-309	A 70 (A 68', A 137')
066-068		310-315	A 71 (A 69')
071-079		VI (320-389)	
080-083	A 30 (A 36)	320	A 72 (A 71)
084	A 31 (A 37)	340	A 73 (A 72)
086, 087	A 32 (A 43')	345	A 74 (A 73', A 137')
088	A 33 (A 43')	360-369	A 75 (A 74, A 78', A 132')
090	A 34 (A 6)	374	A 76 (A 75)
091	A 35 (A 7)	375	A 77 (A 76)
094	A 36 (A 8, A 9, A 10')	381-383	A 78 (A 77)
092, 093	A 37 (A 10')	321-333	
095-097	A 38 (A 11)	341-344	
098	A 39 (A 38)	346-358	
120	A 40 (A 39)	370-373	A 79 (A 69', A 73', A 78', A 126')
122	A 41 (A 40)	376-380	
125	A 42 (A 41)	384-389	
126			
121, 123			
124	A 43 (A 42)		
127-129			
085, 089			
099	A 44 (A 43', A 114')		
100-117			
130-136			

Yksityiskohtainen
luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List-A

VII (390-458)

390-392	A 80 (A 79)
393-398	A 81 (A 80, A 81')
400-404	A 82 (A 83, A 84)
410-414	A 83 (A 81')
420-429	A 84 (A 82, A 81')
430-438	A 85 (A 70)
440-448	A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453	A 87 (A 86', A 107')
454-458	A 88 (A 86')

VIII (460-519)

460-466	A 89 (A 87, A 92)
470-474	A 90 (A 88)
480	A 91 (A 89', A 90', A 91', A 132')
481-486	A 92 (A 89', A 90', A 91', A 132')
490-493	A 93 (A 93, A 66', A 97')
500	A 94 (A 94)
510-513	A 95 (A 95)
501-508	A 96 (A 66', A 96, A 97')
511-512	
514-519	

IX (520-577)

520-525	A 97 (A 98)
531-533	A 98 (A 99, A 100)
535	A 99 (A 101)
540-543	A 100 (A 102)
550-553	A 101 (A 103')
560	
571	
574, 575	A 102 (A 66', A 105)
526-530	A 103 (A 106)
534-536	A 104 (A 104', A 107', A 137')
537	
561-570	
572, 573	
576, 577	

X (580-629)

580	A 105 (A 108)
581-584	A 106 (A 109)
590	A 107 (A 110)
592, 594	A 108 (A 111)
600	A 109 (A 112)
610, 611	A 110 (A 113)
591, 593	A 111 (A 60', A 114', A 137')
595-599	
601-607	
612-629	

XI (630-678)

636-639	A 112 (A 116')
632	A 113 (A 117', A 120')
651-653	
640, 641	A 114 (A 116', A 118', A 119')
642-645	A 115 (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 116 (A 115')
673	
630, 631	A 117 (A 115', A 120')
633-635	
654-662	
672	
674-678	A 118 (A 120')
650	

XII (680-709)

680-686	A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709	A 120 (A 66', A 126', AE 147', AN 150')

Yksityiskohtainen
luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

XIII (710-738)

710-715	A 121 (A 122)
716-718	A 122 (A 123', A 126')
720	A 123 (A 124)
727	A 124 (A 125')
735-738	
721-726	A 125 (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728-734	

XIV (740-759)

741	A 126 (A 127, A 129')
746	A 127 (A 128')
747	A 128 (A 128')
749	A 129 (A 129')
740	A 130 (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742-745	
748	
750-759	

XV (760-779)

764-768	A 131 (A 130', A 131')
772	
770, 771	A 132 (A 130', A 135')
774, 775	A 133 (A 133)
776	A 134 (A 131', A 135')
760-763	A 135 (A 130', A 134', A 135')
769, 773	
777-779	

XVI (780-796)

794	A 136 (A 136)
780-793	A 137 (A 68', A 137')
795-796	

XVII E-luokitus - E-listan - List-E (E 800-E 999)

E 810-E 823	AE 138 (AE 138)
E 800-E 807	AE 139 (AE 139)
E 825-E 845	
E 850-E 877	AE 140 (AE 140')
E 880-E 887	AE 141 (AE 141)
E 890-E 899	AE 142 (AE 143')
E 910	AE 143 (AE 146)
E 922	AE 144 (AE 145')
E 916-E 921	AE 145 (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923-E 928	
E 900-E 909	
E 911-E 915	AE 146 (AE 147')
E 929-E 949	
E 950-E 959	AE 147 (AE 148)
E 960-E 978	AE 148 (AE 149)
E 980-E 989	AE 149 (AE 138'-AE 150')
E 990-E 999	AE 150 (AE 150)

XVII N-luokitus - N-listan - List N (N 800-N 999)

N 800-N 804	AN 138 (AN 138)
N 805-N 809	AN 139 (AN 139)
N 810-N 829	AN 140 (AN 140)
N 830-N 839	AN 141 (AN 141)
N 840-N 848	AN 142 (AN 142)
N 850-N 854	AN 143 (AN 143)
N 860-N 869	AN 144 (AN 144)
N 870-N 907	AN 145 (AN 145)
N 910-N 929	AN 146 (AN 146)
N 930-N 939	AN 147 (AN 147)
N 940-N 949	AN 148 (AN 148)
N 960-N 989	AN 149 (AN 149)
N 950-N 959	AN 150 (AN 150)
N 990-N 999	

KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautaamista varten

1. <input type="checkbox"/> Lopullinen		2. <input type="checkbox"/> Väliaikainen		3. <input type="checkbox"/> Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi		Kuolleitten luettelon n:o	
4. Sukunimi (myös entiset)						5. Kansalaisuus ellei Suomen	
6. Kaikki etunimet						7. Henkilötunnus	
8. Syntymä- kotikunta						9. Siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.	
10. Suku- puoli						1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen	
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g						12. Kuolinaika	
13. Ammatti ja työala						14. Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.	
15. Västötörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)						16. Västötörekisteri <input type="checkbox"/> ev.lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan västötörekisteri	
17. Posti- osoite						18. Vakinainen asinkunta	
19. Kuolin- paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)						Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):	
20. Kuolemansyy						Diagnoosi latinaksi ja suomeksi	
I Välietörmästä kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) (ei tarkoita kuolintapaa)						Kuolemansyy- nimitys n:o	
Edelläkävijä syitä:						Sairasta- misaika	
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairauksia tai sairaustiloja (b), viimeisenä mainitaan peruskuo- lemansyy (c)							
II Muita tärkeitä kuolemaan myötä- vaikuttaneita tekijöitä, ei kuiten- kaan kuolemaan johtaneen sairau- den tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia							
21. Tapahtumatiedot							
Tapahtuman, väkivallan tai myrky- tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten							
22. Kuoleman luokittelu						1 <input type="checkbox"/> luonnoll. kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> itsemurha 4 <input type="checkbox"/> henkirikos 5 <input type="checkbox"/> sota yms. 6 <input type="checkbox"/> epäselvä	
23. Kuolemansyy toteaminen perustuu:							
Tutkimuk- seen pvm						vastaan- otolla	
ja erikoistutkimukseen						sairas- käynnillä	
Ruumiin ulkon.tarkastukseen						sairaalassa (nimi ja hoitoaika)	
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:						muu tutkimus tai leik- kaus (mikä ja milloin)	
Lääketieteellinen kuolemansyy on						Ruumiin- avaukseen	
tunte- maton						lääket. n:o	
otak- suttu						oikeus- lääket. n:o	
selvitystä vaikeutti:							
24. Hautauslupa						Käsitykseni mukaan estettä haudaamiselle ei ole.	
25. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta						päivänä kuuta 19.....	
Laitoksen leima						Lääkärin allekirjoitus: Nimen selvennys ja virka-asema	
26. Västötörekisterin 30. pitäjän merkinnät						27. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> avioliit. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epä- selvä	
28. Eloonsijäsenen puolison, alle 1- vuotiaasta äidin henkilötunnus						29. Avioliitto solmittu	
Kohdat 4—10 ja 14 tarkistettu ja korjattu						Allekirjoitus	
31. Läänihallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui/...../19.....							
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisä- tiedot kääntöpuolella)						Allekirjoitus	

Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18—21 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös alia liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.

Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuolleen syntyneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N:o 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi]

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleen syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa **lopullinen kuolintodistus**. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.

Lisätietoja:

KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA

Hautaamista varten

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi

Kuolleitten

luettelon n:o

4. Sukunimi				5. Kansalaisuus ellei Suomen			
6. Kaikki etunimet				7. Henkilötunnus			
8. Syntymä- kotikunta				9. Äidin siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.			
10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				11. Kuolinaika			
12. Ammatti ja työala				13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)			
14. Posti- osoite				15. Vakinainen asuinkunta			
16. Kuolin- paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):			
17. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat				18. Monisiokinäinen syntyys 1 <input type="checkbox"/> kaksoiset 2 <input type="checkbox"/> kolmoiset 3 <input type="checkbox"/> neloiset			
19. Sikiön asento				20. Lapsen syn- tymäpaino g			
21. Synnytysapu 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mikä				22. Lapsen syn- tymäpituus cm			
23. Synnytyksen kesto tuntia				24. Kuolemansyy			
I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)				Diagnoosi latinaksi ja suomeksi			
Edelläkävijä syistä: Muut lapsen tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synny- tyskomplikaatiot (b), peruskuole- mansyy (c) viimeisenä				Kuolemansyy- nimistön n:o			
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta- neita sairauksia tai sairaustiloja lapsessa tai äidissä tai synnytys- komplikaatioita, ei kuitenkaan kuole- maan johtaneen sairauden tai sai- raustilan lähiyhteydessä olevia				Sairastamis- aika			
25. Tapahtumatiedot				26. Kuoleman luokittelu			
Tapahtuman, väkivallan tai myrky- tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten				1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> henkirikos 4 <input type="checkbox"/> sota yms. 5 <input type="checkbox"/> epäselvä			
27. Kuolemansyy- n toteaminen perus- tuu:				28. Hautauslupa			
Tutkimuk- seen pvm.				Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.			
ja erikoistutkimukseen				29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta			
Ruumiin ulkon. tarkastukseen				Laitoksen leima			
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:				Lääkärin allekirjoitus:			
Lääketieteellinen kuolemansyy on				Nimen selvennys ja virka-asema			
30. Väestörekisterin 35. pitäjän merkinnät				31. Lapsi			
33. Äidin henkilö- tunnus				32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.			
Väestörekisterin rivileima				34. Polttohautauslupa hankittu poliisilta			
36. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				35. Kohdat 4—10 ja 13 tarkistettu ja korjattu			
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)				Allekirjoitus			

POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Poliisilomake n:o 257

Hautaamista varten

poliisilaitos
nimismiespiiri

/ 19

Poliisin järjestysnumero

Väestörekisteriviranomai-
sen järjestysnumero

1. Sukunimi (myös aikaisemmat)		2. Kansalaisuus ellei Suomen	
3. Kaikki etunimet		4. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa	
5. Syntymäkotikunta		6. Siviiliasäät 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er	
7. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen			
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino	9. Kuolinaika päivä kk vuosi klo	Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.	
10. Ammatti ja työala		1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm.	
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)		<input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri <input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri	
12. Postiosoite		13. Vakinainen asuinkunta	
14. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):		Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);	
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)			
1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla		3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemääräyksen uusinta	
4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi)		hoitoaika	
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta			
17. Miksi virkälääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada			
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta			
19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymyksiin vastattava molemmissa tapauksissa)		taudin tai vamman nimi 1 <input type="checkbox"/> selvä otaksuttu syy 2 <input type="checkbox"/> epäselvä	
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vaman aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyy selvittämisestä n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitettä)		milloin ja missä tapahtui minkä tai kenen aiheuttama	
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)			
22. Osoite		23. Tiedon antaja on vainajan <input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu	
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.			
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus		Virka-asema	
25- Väestörekisterin 30. pitäjän merkinnät	25. Merkitty kuolleiden luetteloon	26. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä	27. Uskontokunta ellei ev. lut.
28. Eloonsijäänne puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus	29. Vainajan avioliitto päivä kk vuosi tunnusosa solmittu	30. Kohdat 1—7 ja 11 <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu	
Väestörekisterin rivileima		Allekirjoitus	
31- Lääninhallituksen Helsingin/ 32. Tampereen/Turun terveyden hoitoviraston merkinnät	31. Saapui pvm	32. Kuolemansyy	
Allekirjoitus			

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):**12 §**

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **ei ole merkitty kuolemansyytä**] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

☐ **Äkkikuolema:** Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa

.....

☐ **Kuolema sairastamisen jälkeen:** Sairastamisaika, vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

☐ oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä

☐ laihtunut huomattavasti ☐ kuumetta tai viluväreitä, kauanko

☐ halvauksia, missä ☐ tiedoton, kauanko

☐ yskää; ☐ ysköksiä ☐ ruosteenvärisiä ☐ verisiä ☐ märkäisiä ☐ verensyöksy

☐ pistoksia hengittäessä ☐ hengenahdistusta ☐ kohtauksittain ☐ yhtämittaa

☐ sydänkouristuksia ☐ muita sydänvaivoja, mitä

☐ turvotusta jalolissa ☐ turvotusta kasvoissa ☐ muualla, missä

☐ vatsavaivoja, millaisia

☐ vatsakipuja; ☐ oksennuksia ☐ alussa ☐ jatkuvasti ☐ verisiä; ☐ ripuli ☐ verinen ripuli; ☐ pitkä ummetus

☐ ihottumaa, missä ja minkälaista ☐ kurkku kipeä, kauanko

Muita oireita tai kehonvikoja

Naisista kysyttävä lisäksi:

☐ raskaana, mikä raskauskuukausi ☐ lapsivuoteessa

☐ keskenmenon saanut ☐ verenvuotoa synnyttimistä. Muuta

Pienistä lapsista kysyttävä:

Syntymäpaino, jos tiedossa g, ☐ epämuodostunut, miten

☐ Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntynyt

☐ kouristuksia ☐ tiedottomuutta ☐ oksennuksia ☐ ripulla, kauanko

☐ kuumetta ☐ yskää ☐ nopea hengitys ☐ niskaäykkyyttä

Onko poliisi nähnyt ruumiin ☐ kyllä ☐ ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Milloin näki ruumiin, klo / 19

Oliko ruumiinlautumia ☐ kyllä ☐ ei

Oliko kuoleman kankeutta ☐ kyllä ☐ ei

Oliko ruumis kylmä ☐ kyllä ☐ ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri ☐ kyllä ☐ ei

Oliko mätänemisen merkkejä ☐ kyllä ☐ ei

Muita huomautuksia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravnings- eller eldbegängelsestillstånd

Nr. i döds-
längden1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattesten

4. Släktnamn (även tidigare)		5. Nationalitet om inte finsk	
6. Samtliga förnamn		7. Person- beteckning	
8. Födelse- hemkommun		9. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän- skild	
10. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna		11. För barn under 1 år födelsevikten g 12. Dödstiden Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
13. Yrke och arbetsområde		14. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)	
15. Postadress		16. Stadigvarande bostadskommun	
17. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) namn och kommun, där den befinner sig. (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):		Sjukhusets eller annan anstalts	
18. Dödsorsak I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden I (a) (a) Föregående orsaker: Sjukdomstillstånd som eventuellt lett till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist II Andra viktiga faktorer som med- verkat till döden, dock icke sådana, som står i nära samband med sjuk- domen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden		Diagnosen på latin och på svenska Nummer i dödsor- saksklassifikationen Den tid sjuk- domen varat	
19. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru			
20. Klassificering av döden 1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar			
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på: Undersökning, datum och på specialundersökning Yttre likbesiktning Rapport, överläggning med polisen, annan utredning: Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvårades av:		Läkaren har sett liket <input type="checkbox"/> Läkaren har inte sett liket <input type="checkbox"/> på mottagn. <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) annan undersökning el. operation (vilken o. när) med. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. rätts- med. nr. Anstaltens stämpel Läkarens underskrift Namnet förtydligat och tjänsteställning	
22. Begravningsstillstånd 1. Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Vidare utredning obehövlig / 2. Begravningsstillstånd bör anskaffas hos polisen (Det onödiga överstryks)			
23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete den 19.....			
24. Ifylls av befolknings- 30. registermyndighet		25. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> hitte- barn	
26. Trossamfund om inte ev. luth.		27. Den överlevande makens/makens, för barn under 1 år moderns personbeteckning	
28. Äktenskapet ingicks den		29. <input type="checkbox"/> Begravningsstillstånd anskaffat hos polisen <input type="checkbox"/> Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen	
30. Punkt. 4—10, 14 o. 16 har granskats o. korrigerat		Befolkningsregistrets radstämpel	
31. Läns/stadsläkarens anteckning: Anlänt/..... 19..... 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på fränsidan)		Underskrift	
32. Av polisen utfärdat begravningstillstånd Hinder för begravningen av i denna dödsattest nämnda avlidna föreligger inte. Ort och tid/..... 19.....		Underskrift	
Ämbetsstämpel		Tjänsteställning	

Dödsattesten utskrivs i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 18—21 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för att få begravningstillstånd.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag angående ändring av förordningen om Införande av strafflag (Nr 192/59): 8 §

Påträffas någon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har någon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandengiva eller giva anledning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndighet genast verkställa undersökning i saken, vid behov med anlitande av läkares bistånd. Därest dödsorsaken icke med säkerhet kan fastslås på grund av yttre besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravning får äga rum.

Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhållanden, bör anmälas hos polisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, då den avlidne inte varit under läkarvård; misstänkta eller säkra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) brott mot liv, 5) förgiftningar, 6) yrkessjukdomar, 7) kriminella fosterfördrivningar och 8) dödsfall, som vårdåtgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas efter det polisrannsakan förrättats samt i samband med den vid behov utförda rättsmedicinska yttre likbesiktningen eller rättsmedicinska obduktionen. Begravningstillstånd bör anskaffas i dessa fall hos polisen, exklusivt de fall, där döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (824/70): 8 §

Om dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom eller, om den avlidne har dött på sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda på fastställd blankett utskriven dödsattest, såvida icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion bör verkställas.

Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller obduktionen.

Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreståndare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog i straff-, arbets-, vård- eller annan sådan anstalt, anstaltens föreståndare så snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligträttsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rådgjort med polismyndigheten på dödsorten, och anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.

Person, anstalt eller sjukhus, i vars vård den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att lämna läkare de upplysningar som han begär för klarläggande av dödsorsaken.

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten ——— [för att få intyg över begravningstillstånd].

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrivas attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Begravningstillstånd bör ansökas hos polisen på den ort, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan i 12 § 2 mom. åsyftad dödsattest, ifall läkaren i dödsattesten antecknat, att ett sådant tillstånd är ett villkor för att erhålla intyg över begravningstillstånd eller då begravningen sker i stöd av en interimistisk dödsattest. I dessa fall bör utom den i 12 § 2 mom. åsyftade dödsattesten till vederbörande lämnas en avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i ett till polischefen på dödsorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» och den avlidnes namn.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse nr 549/45). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

5. Nationalitet om inte finsk

4. Släktnamn		7. Personbeteckning		dag månad år		signum	
6. Samtliga förnamn		9. Moderns civilstånd		1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> fränskild			
8. Födelsehemkommun		11. Dödstiden		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd			
10. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett		dag månad år kl.		1 <input type="checkbox"/> faders 2 <input type="checkbox"/> moderns			
12. Yrke och arbetsområde		13. Befolkningsregister där införd (församlingens o. kommunes namn)		<input type="checkbox"/> ev.luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox. församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.			
14. Postadress		15. Stadigvarande bostadskommun		Statistikcentralens anteckningar			
16. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)		Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):					
17. Moderns senaste normala menstruation började		18. Flerbörd		Detta barn var			
dag månad år		1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>			
19. Fostrets ställning		20. Barnets födelsevikt g		21. Barnets födelselängd cm			
22. Förlösningshjälp 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken		23. Förlösningen pågick i t					
24. Dödsorsak		Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i dödsorsaksklassifikationen		Den tid sjukdomen varat	
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) hos barnet eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsattest)		I (a)					
Föregående orsaker:							
Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämns sist							
II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd som medverkat till döden hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet som lett till döden							
25. Händelseförloppet							
Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru							
26. Klassificering av döden		1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott mot liv 4 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 5 <input type="checkbox"/> oklar					
27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:							
Undersökning, datum		<input type="checkbox"/> på mottagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)					
och på specialundersökning		<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)					
Yttre likbesiktning		<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> med. nr.		Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr.		<input type="checkbox"/> rätts-med. nr.	
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:							
Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen: försvårades av:							
28. Begravningsstillstånd		Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.					
29. Ovanstående intygar jag på heder och samvete		den 19					
Anstaltens stämpel		Läkarens underskrift					
Namnet förtydligt och tjänsteställning							
30. Införd i döds-längden den		dag månad år		31. Barnet		32. Moderns trossamfund om inte ev.luth.	
30. Ifylls av befolknings-registernämndighet		1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar					
33. Moderns personbeteckning		dag månad år signum		34. Eldbegämselsetillstånd <input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen		35. Punkt. 4—10 o. 13 har granskats o. korrigerats	
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift					
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning		Anlänt		19			
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på fränsidan)		Underskrift					

Dödsattesten utskrives i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 24—27 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten-altid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

7 §

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrives attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 24 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a

För begravning

polisinrättning
länsmanadistrikt

/ 19

Polisens ordningsnr

Befolkningsregister-
myndighets ordningsnr

1. Släktnamn (även tidigare)		2. Nationalitet om inte finsk	
3. Samtliga förnamn		4. Personbeteckning dag månad år signum	
5. Födelsehemkommun		6. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka änkling 4 <input type="checkbox"/> från- skild	
7. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna			
8. För barn under 1 år födelsevikten g		9. Dödstiden dag månad år kl. Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
10. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)		<input type="checkbox"/> ev. luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.	
12. Postadress		13. Stadigvarande bostadskommun	
14. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):		Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);	
15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn) 1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning 3 <input type="checkbox"/> enbart receptförnyande när senast, datum när senast, datum 4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn) vårdtid			
16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattesten			
17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest			
18. Varför utför man inte obduktion			
19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet)		sjukdomens eller skadans namn 1 <input type="checkbox"/> klar antaglig orsak 2 <input type="checkbox"/> oklar när och var inträffade våldet vad eller vem förorsakade våldet	
20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)			
21. Ovan nämnda uppgifter gav (namn)			
22. Postadress		23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas <input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan	
24. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen Tjänsteställning			
25. Ifylls av befolknings- 30. registermyndighet		25. Införd i döds- dag månad år längden den	
26. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar		27. Trossamfund om inte ev.luth.	
28. Den överlevande makens/makens, för barn under 1 år moderns per- sonbeteckning dag månad år signum		29. Den avlidnas äktenskap dag månad år ingicks den	
30. Punkterna 1—7 och 11 har <input type="checkbox"/> granskats och korrigerats			
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift	
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/ 32. Tammerfors/Åbo hälso- vårdverks anteckning		31. Anlände, datum	
32. Dödsorsak			
Underskrift			

Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):**12 §**

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

☐ **Plötslig död:** Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter

☐ **Dödsfall efter sjukdom:** Sjukdomstiden, sängliggande (i år, månader, veckor, dagar)

☐ hade den senaste tiden använt mediciner, vilka

☐ högrgradig avmagring, ☐ feber eller frossbrytningar, huru länge

☐ förlamningar, var ☐ medvetslös, huru länge

☐ hosta; ☐ upphostningar ☐ rödbruna ☐ blodiga ☐ variga ☐ blodstörtning

☐ styng vid andningen ☐ andtäppa ☐ anfallsvis ☐ fortlöpande

☐ hjärtkramp ☐ andra hjärtbesvär, vilka

☐ svullnad i benen ☐ svullnad i ansiktet ☐ annorstädes, var

☐ magbesvär, hurudana

☐ magsmärtor; ☐ uppkastningar ☐ i början ☐ fortsättningsvis ☐ blodiga; ☐ diarré ☐ blodiga diarréer; ☐ långvarigt trög mage

☐ utslag, var och hurudant ☐ sjuk hals, huru länge

☐ andra sjukdomssymptom eller kroppssyten

Angående kvinnor frågas dessutom:

☐ havande, i vilken havandeskapsmånad ☐ i barnsäng

☐ haft missfall ☐ blödningar. Annat

Angående småbarn frågas:

Födelsevikten g, ☐ missbildad, huru

☐ Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött

☐ krämper ☐ medvetslöshet ☐ uppkastningar ☐ diarré, huru länge

☐ feber ☐ hosta ☐ snabb andning ☐ nackstyvhet.

Har polisen sett liket ☐ ja ☐ nej **Ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:**

När såg polisen liket kl. / 19 **Observerades likstyvhet** ☐ ja ☐ nej

Observerades likfläckar ☐ ja ☐ nej **Var liket kallt** ☐ ja ☐ nej

Var hudfärgen grön på buken ☐ ja ☐ nej **Observerades tecken på förruttnelse** ☐ ja ☐ nej

Andra anmärkningar

LIITE – BILAGA – APPENDIX 6

Luettelo julkaisemattomista tauluista

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
VÄ 31		
2a	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
2b	0-vuotiaana väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—»—
3	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja syntymäpainon (12 ryhmää) mukaan	Koko maa
4	0-vuotiaana kuolleet tarkan ikäryhmituksen, syntymäpainon (100 g:n), sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—»—
5	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen ikäryhmituksen mukaan	Läänit, kunnat
7	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), yksityiskohtaisen ikäryhmituksen ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Läänit kuntamuodon mukaan, lisäksi suurkaupungit
8	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolinkuukauden ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
9	Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolemansyyn (P-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen iän mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
10	Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys iän mukaan)	—»—
11	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
12	Kuolleet kuolemansyyn (B-luok.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
13	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
14	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (3-num., E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—»—
15	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim., 4-num. E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—»—
16a	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit
16b	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan	—»—
16c	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
17	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	Koko maa kuntamuodon mukaan
18	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, Helsinki, muut suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
18b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
19	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
21	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
22	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Kunnat lääneittäin
23	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät), sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan	Koko maa
24	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
24b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), sukupuolen ja iän (10-v. ryhmät) mukaan	Koko maa ja läänit kunta- muodon mukaan
26	0–6-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
28	Kuolleet siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
29	Kuolleet iän (5-v. ryhmät), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	—»—
30	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
31	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolemansyyn toteamisperusteen ja kuolinpaikan mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
32	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen, kuolemansyyn (A-luokitus) ja sukupuolen mukaan	—»—
33	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Keskussairaalapöytä
35	Kuolleet ammatin (2-num.), iän (5-v. ryhmät), kuolemansyyn (B-nim.), sukupuolen ja ammatinhaltijan mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
35a	Kuolleet ammatin (2-num.), kuolemansyyn (B-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
35b	Kuolleet ammatinhaltijan, ammatin (2-num.), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Koko maa
39	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	—»—
40	Kuolleet pääkielen, kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja karkean ikäryhmituksen mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan, läänit
41	Kuolleet syntymäläänin, asuinläänin, kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja karkean ikäryhmituksen mukaan	
44	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), karkean ikäryhmituksen, uskontokunnan ja sukupuolen mukaan	Koko maa

Förteckning över opublicerade tabeller

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
VÄ 31		
2a	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	Hela landet efter kommunform
2b	Under första levnadsåret vid olycksfall, förgiftning eller misshandel avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	—»—
3	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering, kön och födelsevikt (12 grupper)	Hela landet
4	Under första levnadsåret avlidna efter detaljerad åldersgruppering, födelsevikt (100 g), kön och legitimitet	—»—
5	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), kön och detaljerad åldersgruppering	Län, kommuner
7	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering och kön (utom äktenskap separat)	Län efter kommunform och storstäder
8	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), döds månad och kön (utom äktenskap separat)	Storstäder, övriga städer, övriga kommuner
9	Under 28 dygns ålder avlidna efter dödsorsak (P-listan), kön och detaljerad ålder	Hela landet efter kommunform
10	Döda efter ålder och kön (dödsutredning efter ålder separat)	—»—
11	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
12	Döda efter dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
13	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
14	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (3-siffrig E-nom.) ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
15	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel (4-siffrig N-nom., 4-siffrig E-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
16a	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län
16b	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), och grunden för fastställandet av dödsorsaken	—»—
16c	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och döds månad	Hela landet
17	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	Hela landet efter kommunform
18	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (10-års- och 5-årsgrupper och kön)	Hela landet, Helsingfors, övriga storstäder, övriga städer, övriga kommuner
18b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
19	Döda efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	Hela landet, storstäder, övriga städer, övriga kommuner
21	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och döds månad	Hela landet
22	Döda efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Kommuner länsvis
23	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper), kön och civilstånd	Hela landet
24	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	Län efter kommunform
24b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (10-årsgrupper)	Hela landet och län efter kommunform
26	Döda i ålder 0—6-år efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.) och kön	Län efter kommunform
28	Döda efter civilstånd och kön	Hela landet efter kommunform
29	Döda efter ålder (5-årsgrupper), civilstånd och kön	—»—
30	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken och kön	Län efter kommunform
31	Döda efter dödsorsak (A-listan), grunden för fastställandet av dödsorsaken och dödsplats	Hela landet efter kommunform
32	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken, dödsorsak (A-listan) och kön	—»—
33	Döda efter dödsorsak (3-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Centralsjukhusdistrikt
35	Döda efter yrke (2-siffrig), ålder (5-årsgrupper), dödsorsak (B-listan), kön och yrkesinnehavare	Hela landet efter kommunform
35a	Döda efter yrke (2-siffrig), dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
35b	Döda efter yrkesinnehavare, yrke (2-siffrig), kön och ålder (5-årsgrupper)	Hela landet
39	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och döds månad	—»—
40	Döda efter huvudspråk, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	Hela landet efter kommunform, län
41	Döda efter födelselän, bostadslän, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	
44	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), grov åldersgruppering, trossamfund och kön	Hela landet

List on unpublished tables

<i>Number of table</i>	<i>Name of table</i>	<i>Regional divisions</i>
<i>VÄ 31</i>		
2a	<i>Deaths under one year of age by cause (4-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
2b	<i>Deaths under one year of age from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy</i>	<i>—»—</i>
3	<i>Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups, sex and birth weight (12 groups)</i>	<i>Whole country</i>
4	<i>Deaths under one year of age by detailed age groups, birth weight (100 g), sex and legitimacy</i>	<i>—»—</i>
5	<i>Deaths under one year of age by cause (4-digit E-class.), sex and detailed age groups</i>	<i>Provinces, communes</i>
7	<i>Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups and sex (illegitimate separately)</i>	<i>Provinces by type of commune, large cities</i>
8	<i>Deaths under one year of age by cause (list A), month and sex (illegitimate separately)</i>	<i>Large cities, other cities, other communes</i>
9	<i>Deaths under 28 days of age by cause (list P), sex and detailed age groups</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
10	<i>Deaths by age and sex (death report by sex separately)</i>	<i>—»—</i>
11	<i>Deaths by cause (3-digit N-class.), age (five-year groups) and sex</i>	<i>—»—</i>
12	<i>Deaths by cause (list B), age (five-year groups) and sex</i>	<i>—»—</i>
13	<i>Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), age (five-year groups) and sex</i>	<i>—»—</i>
14	<i>Deaths from accidents, poisoning and violence (3-digit E-class.), age (five-year groups) and sex (death report by cause of death and age separately)</i>	<i>—»—</i>
15	<i>Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (3-digit E-class.) and age (five-year groups)</i>	<i>—»—</i>
16a	<i>Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and age (five-year groups)</i>	<i>Provinces</i>
16b	<i>Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.) and basis of diagnosis</i>	<i>—»—</i>
16c	<i>Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and month of death</i>	<i>Whole country</i>
17	<i>Deaths by cause (list A), age (five-year groups) and sex</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
18	<i>Deaths by cause (list A), age (ten-year groups) and sex</i>	<i>Whole country, Helsinki, other large cities, other cities, other communes</i>
18b	<i>Deaths by cause (main categories), sex and age (five-year groups)</i>	<i>Provinces</i>

<i>Number of table</i>	<i>Name of table</i>	<i>Regional division</i>
19	<i>Deaths by cause (4-digit E-class.), age (five-yeargroups) and sex</i>	<i>Whole country, large cities, other cities, other communes</i>
21	<i>Deaths by cause (list A), sex and month of death</i>	<i>Whole country</i>
22	<i>Deaths by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups)</i>	<i>Communes</i>
23	<i>Deaths by cause (list A), age (ten-year- and five-yeargroups), sex and marital status</i>	<i>Whole country</i>
24	<i>Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
24b	<i>Deaths by cause (main categories), sex and age (ten-yeargroups)</i>	<i>Whole country and provinces by type of commune</i>
26	<i>Deaths in age 0–6 years by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
28	<i>Deaths by marital status and sex</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
29	<i>Deaths by age (five-yeargroups), marital status and sex</i>	<i>—»—</i>
30	<i>Deaths by basis of diagnosis and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
31	<i>Deaths by cause (list A), basis of diagnosis and place of death</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
32	<i>Deaths by basis of diagnosis, cause (list A) and sex</i>	<i>—»—</i>
33	<i>Deaths by cause (3-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups)</i>	<i>Central hospital districts</i>
35	<i>Deaths by occupation (2-digit categories), age (five-yeargroups), cause (list B), sex and possessor of occupation</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
35a	<i>Deaths by occupation (2-digit class.), cause (list B), age (five-yeargroups) and sex</i>	<i>—»—</i>
35b	<i>Deaths by possessor of occupation, occupation and age (five-yeargroups)</i>	<i>Whole country</i>
39	<i>Deaths by cause (3-digit N-class.), sex and month of death</i>	<i>—»—</i>
40	<i>Deaths by main language, cause (list A), sex and rough age groups</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
41	<i>Deaths by province of birth, province of residence, cause (list A); sex and rough age groups</i>	
44	<i>Deaths by cause (3-digit N-class.), rough age groups, congregation and sex</i>	<i>Whole country</i>

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT

- A 1 Kolera
A 2 Lavantauti
A 3 Pikkulavantauti ja muut salmonel-
lataudit
A 4 Puna- ja ameebatauti
A 5 Suolitulehdus ja muut ripulitaudit
A 6 Hengityselinten tuberkuloosi
A 7 Aivokalvo- ja keskushermostotu-
berkuloosi
A 8 Suoliston, vatsakalvon ja suolilie-
peen imusolmuketuberkuloosi
A 9 Luu- ja niveltuberkuloosi
A 10 Muu tuberkuloosi sekä tuberkuloo-
sin jälkitila
A 11 Rutto
A 12 Pernarutto
A 13 Luomatauti
A 14 Spitaali
A 15 Kurkkumätä
A 16 Hinkuyskä
A 17 Streptokokkiangina ja tulirokko
A 18 Ruusu
A 19 Tarttuva aivokalvontulehdus
A 20 Jäykkäkouristus
A 21 Muut bakteeritaudit
A 22 Äkillinen polio
A 23 Äkillisen polion jälkitila
A 24 Isorokko
A 25 Tuhkarokko
A 26 Keltakuume
A 27 Virus-aivotulehdus
A 28 Tarttuva keltatauti
A 29 Muut virustaudit
A 30 Pilkkukuume ja muut riketsia-
taudit
A 31 Malaria
A 32 Unitauti
A 33 Toisintokuume
A 34 Synnynnäinen kuppa
A 35 Aikainen oireellinen kuppa
A 36 Keskushermoston kuppa
A 37 Muu kuppa
A 38 Tippuri
A 39 Halkiomatotauti
A 40 Rakkulamototauti
A 41 Rihmamototauti
A 42 Koukkumatotauti
A 43 Muut suoliston matotaudit
A 44 Muut tartunta- ja loistaudit

II KASVAIMET

- A 45 Suuontelon ja nielun pahanlaatu-
iset kasvaimet
A 46 Ruokatorven pahanlaatuinen kas-
vain
A 47 Mahalaukun pahanlaatuinen kas-
vain
A 48 Ohut- sekä paksusuolen pahanlaa-
tuinen kasvain
A 49 Peräsuolen sekä perä- ja vem-
melsuolen liittymiskohdan pahan-
laatuinen kasvain
A 50 Kurkunpään pahanlaatuinen kas-
vain
A 51 Henkitorven, keuhkoputkien ja
keuhkojen pahanlaatuinen kasvain
A 52 Pahanlaatuinen luukasvain
A 53 Ihon pahanlaatuinen kasvain
A 54 Nisän pahanlaatuinen kasvain
A 55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen kas-
vain
A 56 Muut kohdun pahanlaatuiset kas-
vaimet
A 57 Eturauhasen pahanlaatuinen kas-
vain
A 58 Muualla sijaitseva tai tarkemmin
määrittelemätön pahanlaatuinen
kasvain
A 59 Leukemia
A 60 Muut imu- ja vertamuodostavien
kudosten kasvaimet
A 61 Hyvänlaatuiset sekä tarkemmin
määrittelemättömät kasvaimet

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIH-
DUNTASAIRAUDET SEKÄ RA-
VITSEMUSHÄIRIÖT

- A 62 Yksinkertainen sekä myrkytön
struuma
A 63 Kilpirauhasmyrkytys
A 64 Sokeritauti

- A 65 Vitamiini- ja muut puutostaudit
A 66 Muut umpierityksen ja aineen-
vaihdunnan häiriöt

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELIN-
TEN JA VEREN TAUDIT

- A 67 Vähäverisyydet
A 68 Muut vertamuodostavien elinten
taudit

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT

- A 69 Mielisairaudet
A 70 Neuroosit, luonteen sairaalloisuu-
det ja muut mielenterveyden häi-
riöt, paitsi mielisairaudet
A 71 Vajaamielisyys

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN
TAUDIT

- A 72 Aivokalvontulehdus
A 73 Keskushermoston pesäkekovettu-
matauti
A 74 Kaatumatauti
A 75 Silmän tulehdukselliset taudit
A 76 Harmaa kaihi
A 77 Viherkaihi
A 78 Välikorvan ja kartiolisäkkeen tu-
lehdus
A 79 Muut hermoston ja aistimien tau-
dit

VII VERENKIERTOELINTEN SAI-
RAUDET

- A 80 Äkillinen kuumereuma
A 81 Krooniset reumaattiset sydäntau-
dit
A 82 Verenpainetaudit
A 83 Verensalpaus-sydäntaudit
A 84 Muut sydäntaudit
A 85 Aivoverisuonien taudit
A 86 Sairaudet valtimoissa, pikkuvalti-
moissa ja hiussuonissa
A 87 Laskimoveritulppa ja -tukos
A 88 Muut verenkiertoelinten taudit

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT

- A 89 Äkilliset infektiot hengitysteissä
A 90 Influenssa
A 91 Viruskeuhkokuume
A 92 Muu keuhkokuume
A 93 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaa-
jentuma ja astma
A 94 Kitarisojen ja nielun kattorisän
liikakasvu
A 95 Empeema ja keuhkopaise
A 96 Muut hengityselinten sairaudet
IX RUUANSLATUSELIMISTÖN SAI-
RAUDET
A 97 Hampaiden ja hampaidenalueen
taudit
A 98 Maha- ja pohjukaissuolihaava
A 99 Mahakatarri ja pohjukaissuolentu-
lehdus
A 100 Umpilisäkkeentulehdus
A 101 Suolentukkeuma ja tyrä
A 102 Maksankovettuma
A 103 Sappikivitauti ja sappirakontuleh-
dus
A 104 Muut ruuansulatuselimistön taudit

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAU-
DIT

- A 105 Äkillinen munuaistulehdus
A 106 Muu munuaistulehdus ja rappio-
munuaistauti
A 107 Munuaisen tartuntataudit
A 108 Kivi virtsaelimissä
A 109 Eturauhasen liikakasvu
A 110 Nisän taudit
A 111 Muut virtsa- ja sukelinten taudit

XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA
LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT

- A 112 Raskauden ja lapsivuoteen aikai-
set myrkytystilat
A 113 Raskaudentilaan ja synnytykseen
liittyvä verenvuoto
A 114 Laillinen raskauden keskeytys
A 115 Muu keskenmeno
A 116 Raskauden ja lapsivuoteen aikai-
nen verenmyrkytys ja veritulppa

- A 117 Muut raskauden, synnytyksen ja
lapsivuoteen lisätaudit
A 118 Synnytys, ei tietoa lisätaudista

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN
TAUDIT

- A 119 Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun-
tataudit
A 120 Muut ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN
SAIRAUDET

- A 121 Niveltulehdus ja nivelrikko
A 122 Lihas- ja tarkemmin määrittele-
mätön reumatismi
A 123 Luumätä ja luukalvon tulehdus
A 124 Niveljäykistymä ja luuston ja ni-
velten ei-synnynnäiset epämuo-
dostumat
A 125 Muut luiden, liikuntaelinten sekä
sidekudosten taudit

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS-
TUMAT

- A 126 Selkäydinhalkio
A 127 Synnynnäiset sydänviat
A 128 Verenkiertoelinten muut synnyn-
näiset epämüodostumat
A 129 Huulihalkio, suulakihalkio
A 130 Muut synnynnäiset epämüodostu-
mat

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSI-
EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ

- A 131 Syntymävamma ja vaikea synnytys
A 132 Istukan ja napanuoran tila
A 133 Vastasyntyneen hemolyyttinen sai-
raus
A 134 Hapettomuus ja vähähappisuus
muualla luokittelematon
A 135 Muut perinataalisten sairauksien
ja kuolleisuuden syyt

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLES-
TI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA

- A 136 Vanhuus, ei tietoa psykoosista
A 137 Oireet ja muut epätarkasti määri-
tellyt tilat

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET
JA PAHOINPITELYT (vamman
laatu)

- AN 138 Kallonnmurtumat
AN 139 Selkärangan ja vartalon luiden
murtumat
AN 140 Raajojen murtumat
AN 141 Sijoiltaanmeno ilman murtumaa
AN 142 Lihasten ja jänteiden nyrjähdys-
set, venähdykset ja revähtymät
AN 143 Kallonsisäinen vamma
AN 144 Rinta- ja vatsaontelon sekä lantion
sisäiset vammat
AN 145 Haavat ilman murtumaa
AN 146 Pintavammat ja ruhje- tai puris-
tusvammat
AN 147 Kehon luonnollisista aukoista eli-
mistöön joutunut vieras esine
AN 148 Palovammat
AN 149 Lääkkeiden ja muiden aineiden
haittavaikutukset
AN 150 Muut ja määrittelemättömät vam-
mat

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET
JA PAHOINPITELYT (vamman
ulkoinen syy)

- AE 138 Moottorijoneuvotapaturmat
AE 139 Muut liikennetapaturmat
AE 140 Myrkytystapaturmat
AE 141 Putoamiset ja kaatumiset
AE 142 Avotulen aiheuttamat tapaturmat
AE 143 Hukkumistapaturmat
AE 144 Ampuma-aseen ammuksen aiheut-
tamät tapaturmat
AE 145 Pääasiassa työmaatapaturmat
AE 146 Muut tapaturmat
AE 147 Itsemurha tai itse aiheutettu va-
hinko
AE 148 Murha, tappo tai muu tahallinen
pahoinpitely
AE 149 Epäselvää onko tapaturmaa vai ta-
hallinen teko
AE 150 Sotatoimet

Liite – Bilaga – Appendix 7

Suomenkielinen kuolemansyylokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på finska
Finnish list A

Liite – Bilaga – Appendix 8

Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska
Swedish list A

I	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	IV	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation
A 1	Asiatisk kolera	A 67	Anemier	XII	HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
A 2	Tyfoidfieber	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	A 119	Infektioner i hud och underhud
A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner	V	MENTALA RUBBNINGAR	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud
A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis	A 69	Psykos	XIII	SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN
A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar	A 121	Artrit och spondylit
A 6	Tuberkulos i respirationsorgan	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism
A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet	VI	NERVSYSTEMETS OCH SINNES-ORGANENS SJUKDOMAR	A 123	Osteomyelit och periostit
A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation)	A 124	Ankylos och förvärvade deformationer i skelett och muskler
A 9	Tuberkulos i ben och leder	A 73	Multipel skleros	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv
A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos	A 74	Epilepsi	XIV	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
A 11	Pest	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar	A 126	Spina bifida
A 12	Anthrax (mjältbrand)	A 76	Grå starr (cataracta)	A 127	Medfödda hjärtfel
A 13	Brucellos (undulantfeber)	A 77	Grön starr (glaucoma)	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan
A 14	Lepra (spetälska)	A 78	Inflammation i mellanörat	A 129	Kluven läpp, käke och gom
A 15	Difteri	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	A 130	Övriga medfödda missbildningar
A 16	Pertussis (kikhosta)	VII	CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	XV	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET
A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber	A 80	Akut reumatisk feber	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar
A 18	Erysipelas (rosfeber)	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng
A 19	Meningokockinfektion	A 82	Hypertoniska sjukdomar	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
A 20	Tetanus (stelkramp)	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad
A 21	Andra bakteriesjukdomar	A 84	Andra hjärtsjukdomar	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet
A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning)	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	XVI	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL
A 23	Sena följder av akut poliomyelit	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos
A 24	Smittkoppor	A 87	Venös trombos och emboli	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd
A 25	Mässling	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	XVII	OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans natur)
A 26	Gula febern	VIII	ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	AN 138	Fraktur på skalle
A 27	Akut virusencefalit	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa)	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål
A 28	Infektiös hepatit (gulsot)	A 90	Influensa	AN 140	Fraktur på extremiteter
A 29	Andra virussjukdomar	A 91	Viruspneumoni	AN 141	Luxation utan fraktur
A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar	A 92	Annan pneumoni	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor
A 31	Malaria	A 93	Bronkit, emfysem och astma	AN 143	Intrakraniell skada
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken
A 33	Febris recurrens (återfallsfeber)	A 95	Empyem och lungabscess	AN 145	Sönderslitning och sårskador
A 34	Kongenital syfilis	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud
A 35	Tidig symptomatisk syfilis	IX	MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning
A 36	Syfilis i centrala nervsystemet	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion	AN 148	Brännskador
A 37	Annan syfilis	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen
A 38	Gonokockinfektioner	A 99	Gastrit och duodenit	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker
A 39	Schistosomiasis	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit)	XVII	OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans yttre orsak)
A 40	Ekinokocksjukdomar	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	AE 138	Motorfordonsolyckor
A 41	Filariainfektion	A 102	Levercirros	AE 139	Andra trafikolyckor
A 42	Ankylostomiasis	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse
A 43	Andra masksjukdomar	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan	AE 141	Fall genom olyckshändelse
A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	X	URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld
II	TUMÖRER	A 105	Akut nefrit	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse
A 45	Malign tumör i munhåla och svalg	A 106	Nefros och annan nefrit	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen
A 46	Malign tumör i matstrupe	A 107	Infektiösa njursjukdomar	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e.d.
A 47	Malign tumör i magsäck	A 108	Sten i urinorgan	AE 146	Övriga olyckshändelser
A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm	A 109	Prostatahyperplasi	AE 147	Självmod och självtillfogad skada
A 49	Malign tumör i ändtarm	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande
A 50	Malign tumör i struphuvud	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt
A 51	Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lungor	XI	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	AE 150	Krigshandling
A 52	Malign bentumör	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium		
A 53	Malign tumör i hud	A 113	Blödning under graviditet och förlossning		
A 54	Malign tumör i bröstkörtel	A 114	Legal abort		
A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	A 115	Annan eller ospecificerad abort		
A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium		
A 57	Malign tumör i prostata	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium		
A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ				
A 59	Leukemi				
A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad				
A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art				
III	ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR				
A 62	Enkel och atoxisk struma				
A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma				
A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka)				
A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar				
A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar				

I	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	A 63	Thyreotoxycosis cum sive sine struma	A 113	Haemorrhagia in graviditate et partu
A 1	Cholera	A 64	Diabetes mellitus	A 114	Abortus provocatus ex indicatione legali
A 2	Febris typhoides	A 65	Avitaminoses et aliae insufficietiae nutritionis	A 115	Abortus alius
A 3	Febris paratyphoides et salmonellosis	A 66	Alii morbi endocrini et metabolici	A 116	Sepsis et thrombosis in puerperio
A 4	Dysenteria bacillaris et amoebiasis	IV	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS	A 117	Complicationes aliae in graviditate, partu et puerperio
A 5	Enteritis et diarrhoea	A 67	Anaemiae	A 118	Partus, complicatione non indicata
A 6	Tuberculosis organorum respirationis	A 68	Morbi systematis haematopoetici et sanguinis alii	XII	MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 7	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	V	MORBI MENTIS	A 119	Infectiones cutis et subcutis
A 8	Tuberculosis intestinorum peritonei, lymphonodorum mesenterii	A 69	Psychoses	A 120	Alii morbi cutis et subcutis
A 9	Tuberculosis ossium et articulorum	A 70	Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales, non-psychoticae	XIII	MORBI SYSTEMATIS MUSCULISCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 10	Tuberculosis formae aliae et tuberculosis, sequelae	A 71	Retardatio mentalis	A 121	Arthritis et osteo-arthritis
A 11	Pestis	VI	MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	A 122	Rheumatismus non articularis et non specificatus
A 12	Anthrax	A 72	Meningitis	A 123	Osteomyelitis et periostitis
A 13	Brucellosis	A 73	Sclerosis disseminata	A 124	Ankylosis et deformitates ossium et articulorum acquisitae
A 14	Lepra	A 74	Epilepsia	A 125	Alii morbi ossium, organorum locomotoriorum et telae conjunctivae
A 15	Diphtheria	A 75	Morbi inflammatorii oculi	XIV	MALEFORMATIONES CONGENITAE
A 16	Pertussis	A 76	Gataracta	A 126	Spina bifida
A 17	Tonsillitis streptococcica et scarlatina	A 77	Glaucoma	A 127	Maleformationes congenitae cordis
A 18	Erysipelas	A 78	Otitis media et mastoiditis	A 128	Maleformationes organorum circulationis aliae
A 19	Infectio meningococcica	A 79	Morbi alii systematis nervosi et organorum sensuum	A 129	Fissura faciei et palatoschisis
A 20	Tetanus	VII	MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	A 130	Maleformationes congenitae aliae
A 21	Morbi bacterici alii	A 80	Febris rheumatica activa	XV	CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
A 22	Poliomyelitis acuta	A 81	Morbi rheumatici chronici cordis	A 131	Laesio intra partum et partus difficilis
A 23	Poliomyelitis acuta, sequelae	A 82	Morbi hypertonici	A 132	Conditiones placentae et cordae umbilici
A 24	Variola	A 83	Morbi cordis ischaemici	A 133	Morbus haemolyticus neonatorum
A 25	Morbilli	A 84	Alii morbi cordis	A 134	Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis
A 26	Febris flava	A 85	Morbi cerebrovasculares	A 135	Alii morbi fetuum sive neonatorum
A 27	Encephalitis virosa	A 86	Morbi arteriales, arteriolarii et capillares	XVI	SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 28	Hepatitis infectiosa	A 87	Embolia et thrombosis venarum	A 136	Senilitas, psychosi non indicata
A 29	Viroses aliae	A 88	Alii morbi organorum circulationis	A 137	Symptomata et casus male definiti
A 30	Typhus exanthematicus et rickettsioses aliae	VIII	MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHONPITELYT - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (vamman laatu, skadans natur)
A 31	Malaria	A 89	Infectiones acutae tractus respiratorii	AN 138	Fractura cranii
A 32	Trypanosomiasis	A 90	Influenza	AN 139	Fractura columnae vertebralis et ossium trunci
A 33	Febris recurrens	A 91	Pneumonia virosa	AN 140	Fractura ossium extremitatis
A 34	Syphilis congenita	A 92	Pneumonia alia	AN 141	Luxatio sine fractura
A 35	Syphilis recens symptomata	A 93	Bronchitis, emphysema et asthma	AN 142	Distorsiones et distensiones articulorum, tendinum et musculorum
A 36	Syphilis systematis nervosi centralis	A 94	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum	AN 143	Injuria intracranialis (fractura cranii excepta)
A 37	Syphilis alia	A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	AN 144	Laesio traumatica organorum intrathoracicorum, intra-abdominalium et organorum pelvis
A 38	Infectiones gonococcicae	A 96	Alii morbi organorum respirationis	AN 145	Vulnera sine fractura
A 39	Schistosomiasis	IX	MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	AN 146	Injuria superficialis et contusio sive compressio
A 40	Echinococcosis	A 97	Morbi dentium et processuum alveolarium	AN 147	Corpus alienum per orificia naturalia insertum
A 41	Filariasis	A 98	Ulcus ventriculi, duodeni	AN 148	Ambustio
A 42	Anchylostomiasis	A 99	Gastritis et duodenitis	AN 149	Veneficia
A 43	Helminthiasis intestinalis alia	A 100	Appendicitis	AN 150	Laesiones et reactiones aliae et non specificae
A 44	Morbi infectiosi et parasitarii alii	A 101	Hernia abdominalis et obstructio intestinalis		
II	NEOPLASMATA	A 102	Cirrhosis hepatis		
A 45	Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis	A 103	Cholelithiasis et cholecystitis		
A 46	Neoplasma malignum oesophagi	A 104	Alii morbi organorum digestionis		
A 47	Neoplasma malignum ventriculi	X	MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		
A 48	Neoplasma malignum intestini tenuis et crassi, recto excepto	A 105	Nephritis acuta		
A 49	Neoplasma malignum recti et flexurae rectosigmoidei	A 106	Nephritis alia, nephrosis		
A 50	Neoplasma malignum laryngis	A 107	Infectio renis		
A 51	Neoplasma malignum tracheae, bronchi et pulmonis	A 108	Calculus systematis urinarii		
A 52	Neoplasma malignum ossium	A 109	Hyperplasia prostatae		
A 53	Neoplasma malignum cutis	A 110	Morbi mammae		
A 54	Neoplasma malignum mammae	A 111	Alii morbi organorum uro-genitalium		
A 55	Neoplasma malignum cervicis uteri	XI	COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM		
A 56	Neoplasma malignum uteri, loco alio	A 112	Toxicoses gravidarum et puerperarum		
A 57	Neoplasma malignum prostatae				
A 58	Neoplasma malignum loci alterius s. non indicate et neoplasma malignum secundarium				
A 59	Leuchaemia				
A 60	Neoplasmata alia telae lymphaticae et haemopoeticae				
A 61	Neoplasmata benigna et neoplasma typus non definitus				
III	MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI				
A 62	Struma simplex et struma nodosa atoxica				

Liite – Bilaga – Appendix 9

Latinankielinen kuolemansyylokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på latin
Latin list A

I	INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES	IV	DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	XII	DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE
A 1	Cholera	A 67	Anaemias	A 119	Infections of skin and subcutaneous tissue
A 2	Typhoid fever	A 68	Other diseases of blood and blood-forming organs	A 120	Other diseases of skin and subcutaneous tissue
A 3	Paratyphoid fever and other salmonella infections	V	MENTAL DISORDERS	XIII	DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE
A 4	Bacillary dysentery and amoebiasis	A 69	Psychoses	A 121	Arthritis and spondylitis
A 5	Enteritis and other diarrhoeal diseases	A 70	Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders	A 122	Non-articular rheumatism and rheumatism unspecified
A 6	Tuberculosis of respiratory system	A 71	Mental retardation	A 123	Osteomyelitis and periostitis
A 7	Tuberculosis of meninges and central nervous system	VI	DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	A 124	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities
A 8	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	A 72	Meningitis	A 125	Other diseases of musculoskeletal system and connective tissue
A 9	Tuberculosis of bones and joints	A 73	Multiple sclerosis	XIV	CONGENITAL ANOMALIES
A 10	Other tuberculosis, including late effects	A 74	Epilepsy	A 126	Spina bifida
A 11	Plague	A 75	Inflammatory diseases of eye	A 127	Congenital anomalies of heart
A 12	Anthrax	A 76	Cataract	A 128	Other congenital anomalies of circulatory system
A 13	Brucellosis	A 77	Glaucoma	A 129	Cleft palate and cleft lip
A 14	Leprosy	A 78	Otitis media and mastoiditis	A 130	All other congenital anomalies
A 15	Diphtheria	A 79	Other diseases of nervous system and sense organs	XV	CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY
A 16	Whooping cough	VII	DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM	A 131	Birth injury and difficult labour
A 17	Streptococcal sore throat and scarlet fever	A 80	Active rheumatic fever	A 132	Conditions of placenta and cord
A 18	Erysipelas	A 81	Chronic rheumatic heart disease	A 133	Haemolytic disease of newborn
A 19	Meningococcal infection	A 82	Hypertensive disease	A 134	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
A 20	Tetanus	A 83	Ischaemic heart disease	A 135	Other causes of perinatal morbidity and mortality
A 21	Other bacterial diseases	A 84	Other forms of heart disease	XVI	SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS
A 22	Acute poliomyelitis	A 85	Cerebrovascular disease	A 136	Senility without mention of psychosis
A 23	Late effects of acute poliomyelitis	A 86	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	A 137	Symptoms and other ill-defined conditions
A 24	Smallpox	A 87	Venous thrombosis and embolism	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (nature of injury)
A 25	Measles	A 88	Other diseases of circulatory system	AN 138	Fracture of skull
A 26	Yellow fever	VIII	DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM	AN 139	Fracture of spine and trunk
A 27	Viral encephalitis	A 89	Acute respiratory infections	AN 140	Fracture of limbs
A 28	Infectious hepatitis	A 90	Influenza	AN 141	Dislocation without fracture
A 29	Other viral diseases	A 91	Viral pneumonia	AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles
A 30	Typhus and other rickettsioses	A 92	Other pneumonia	AN 143	Intracranial injury (excluding skull fracture)
A 31	Malaria	A 93	Bronchitis, emphysema and asthma	AN 144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	AN 145	Laceration and open wound
A 33	Relapsing fever	A 95	Empyema and abscess of lung	AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface
A 34	Congenital syphilis	A 96	Other diseases of respiratory system	AN 147	Foreign body entering through orifice
A 35	Early syphilis, symptomatic	IX	DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM	AN 148	Burn
A 36	Syphilis of central nervous system	A 97	Diseases of teeth and supporting structures	AN 149	Adverse effects of chemical substances
A 37	Other syphilis	A 98	Peptic ulcer	AN 150	All other and unspecified effects of external causes
A 38	Gonococcal infections	A 99	Gastritis and duodenitis	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (external cause)
A 39	Schistosomiasis	A 100	Appendicitis	AE 138	Motor vehicle accidents
A 40	Hydatidosis	A 101	Intestinal obstruction and hernia	AE 139	Other transport accidents
A 41	Filarial infection	A 102	Cirrhosis of liver	AE 140	Accidental poisoning
A 42	Ancylostomiasis	A 103	Cholelithiasis and cholecystitis	AE 141	Accidental falls
A 43	Other helminthiasis	A 104	Other diseases of digestive system	AE 142	Accidents caused by fires
A 44	All other infective and parasitic diseases	X	DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM	AE 143	Accidental drowning and submersion
II	NEOPLASMS	A 105	Acute nephritis	AE 144	Accident caused by firearm missiles
A 45	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	A 106	Other nephritis and nephrosis	AE 145	Accidents mainly of industrial type
A 46	Malignant neoplasm of oesophagus	A 107	Infections of kidney	AE 146	All other accidents
A 47	Malignant neoplasm of stomach	A 108	Calculus of urinary system	AE 147	Suicide and self inflicted injury
A 48	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	A 109	Hyperplasia of prostate	AE 148	Homicide and injury purposely inflicted by other persons; legal intervention
A 49	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	A 110	Diseases of breast	AE 149	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
A 50	Malignant neoplasm of larynx	A 111	Other diseases of genito-urinary system	AE 150	Injury resulting from operations of war
A 51	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	XI	COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM		
A 52	Malignant neoplasm of bone	A 112	Toxaemias of pregnancy and the puerperium		
A 53	Malignant neoplasm of skin	A 113	Haemorrhage of pregnancy and childbirth		
A 54	Malignant neoplasm of breast	A 114	Abortion induced for legal indications		
A 55	Malignant neoplasm of cervix uteri	A 115	Other and unspecified abortion		
A 56	Other malignant neoplasm of uterus	A 116	Sepsis of childbirth and the puerperium		
A 57	Malignant neoplasm of prostate	A 117	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium		
A 58	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	A 118	Delivery without mention of complication		
A 59	Leukaemia				
A 60	Other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue				
A 61	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature				
III	ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES				
A 62	Non-toxic goitre				
A 63	Thyrotoxicosis with or without goitre				
A 64	Diabetes mellitus				
A 65	Avitaminoses and other nutritional deficiency				
A 66	Other endocrine and metabolic diseases				

Liite – Bilaga – Appendix 10

Englanninkielinen kuolemansyylokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska
English list

Tätä julkaisua myy	Denna publikation säljes av	This publication can be obtained from
VALTION PAINATUSKESKUS MARKKINOINTIOSASTO	STATENS TRYCKERICENTRAL MARKNADSFÖRINGSÄVDELNINGEN	GOVERNMENT PRINTING CENTRE MARKETING DEPARTMENT
Postimyynti PL 516 00101 HELSINKI 10 Puh. 90-539011	Postförsäljning PB 516 00101 HELSINGFORS 10 Tel. 90-539011	Mail-order business P.O. Box 516 SF-00101 HELSINKI 10 Phone 90-539011
Kirjakauppa Annankatu 44 00100 HELSINKI 10 Puh. 90-17341	Bokhandel Annegatan 44 00100 HELSINGFORS 10 Tel. 90-17341	Bookshop Annankatu 44 00100 HELSINKI 10 Phone 90-17341